

※各候補地における現地確認内容
(大藪町 I、ため池)

確認項目		コメント
候補地に近接して住宅がある		
浄化槽の排水先は普通河川であり、下流で農業用水を取水している		
進入路の位置（ライスセンターへの影響）		
周囲の騒音について(体感)		
市境による影響		
住民意見	ため池廃止による周辺の水災害への影響が心配	
	排水による農業用水への影響が心配	
	248バイパスに接しており、コンセプトにある静寂感のある場所にはあてはまらない	
	面積的に不足ではないか	

※各候補地における現地確認内容
(大藪町Ⅱ、旧開墾地)

確認項目		コメント
近隣住宅からの距離		
浄化槽の排水先は普通河川であるが、下流で農業用水を取水している		
周囲の騒音について(体感)		
市境による影響		
住民意見	248バイパスに接しており、コンセプトにある静寂感のある場所にはあてはまらない	
	面積的に不足ではないか	

※各候補地における現地確認内容
(松坂町 3 丁目、山林)

確認項目		コメント
県道のみに接しているため、雨水排水先の検討が必要		
候補地の周辺に住宅団地がある		
北丘団地方面からの眺望		
周囲の騒音について(体感)		
住民意見	住宅団地（第 8 町内会、第 3 町内会、松風台）からの距離が近い	
	根本小学校からの距離が近い	
	松坂町 3 丁目の交差点は多治見方面から来ると右折しづらい	
	看板や建物を毎日見ることは精神的にストレス	
	接続する道路は生活道路である	

※各候補地における現地確認内容
(笠原町、笠原クリーンセンター)

確認項目		コメント
既存ごみ焼却施設の一部解体が必要		
建築基準法上の道路に接していないため、新たに道路整備が必要		
がけに近接し建築物に制限を受ける		
候補地の周辺に病院がある		
周囲の騒音について(体感)		
県境による影響		
住民意見	周辺地域とのつながりが途絶えてしまうのではないか心配	
	ごみの埋め立て地がある	
	冬季、進入路が凍結し危険な箇所がある	