

承認番号順

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
002	H23.9.29	す 住友金属工業㈱	こ 鋼管	スミコート PE-Z (SGP-PB)	15A～100A	H23.11.1	
002	H23.9.29	す 住友金属工業㈱	こ 鋼管	スミコート PV-VB (SGP-VB)	15A～150A	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	し 伸縮可換管	可換伸縮管 フレキベンダー	F形,K形,NS形 φ50～φ600 内面粉体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	ふ 不排水仕切弁	不排水バルブ エスゲート	CP用 φ75～φ500 内面粉体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	ふ 不排水仕切弁	不排水バルブ エスゲート	SP用 φ75～φ200	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	ふ 不排水仕切弁	不排水バルブ エスゲートVP	VP用 φ75～φ150	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	ふ 不排水丁字管	分岐付ソフトシール仕切弁 エスブンキバルブ	CP管・VP用 本管・分岐φ75～φ200 内外面粉体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	い 異種管継手	異種管継手 オールフィッツジョイント	φ50～φ600 内外面粉体塗装	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ち 鋳鉄管ゴム輪	K形用ゴム輪	φ75～φ2600	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ふ フランジパッキン	GF1号	φ75～φ3000	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ふ フランジパッキン	全面パッキン	φ50～φ1000	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ま 埋設管表示シート	埋設シート	S150	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	IWWAポリスリーブ	φ75～φ1000	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	IWWA固定バンド	φ75～φ900	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ち 鋳鉄管ゴム輪	K形 ゴム輪	φ75～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	上水全面フランジパッキン	φ75～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	IIS10K全面フランジパッキン	φ50～φ900	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	リブ付上水全面フランジパッキン	φ75～φ300	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	IIS10Kリブ付全面フランジパッキン	φ50～φ300	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	GF 1号・2号	φ50～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	(IWWA K158-2005)ポリエチレンスリーブ	φ75～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ用 固定ゴムバンド	φ50～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ま 埋設管表示シート	上水道用 埋設標識クロスシート	150mm巾シングル	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ま 埋設管表示シート	エコマーク認定品 上水道用 埋設標識サンエコシート	150mm巾シングル	H23.11.1	
006	H23.10.6	と 東洋バルブ㈱	け ゲートバルブ	鉛フリー青銅仕切弁 LI10BSR	10K(ねじ) 15A～50A	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	サドル付分水栓 PE一体型	PE管継手付 CP管・VP用φ75～φ500×φ13～φ25	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	み 密着コア	密着コア	φ20～φ50	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	ほ ポリエチレン管継手	KMP継手	φ13～φ50 異径含む インコアー一体式	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	せ 青銅仕切弁	青銅製仕切弁	φ30・φ40	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	ふ 副栓付止水栓	ボール副栓伸縮止水栓	φ13～φ25 異径含む	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	し 止水栓	逆止止水栓 C1型	φ30～φ50	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	く 空気弁	HS小型空気弁 カバー付	φ13～φ25 ボールコック付	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	さ サドル付分水栓	MVK形サドル付分水栓 P形(IPポリ管継手直結型・ボール式)	CP用φ75～φ350・VP用φ50～φ200・PP用φ50×φ13～φ25	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(IWWABI17・ボール式)	CP用φ75～φ350・VP用φ75～φ200×φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	み 密着コア	防食用密着コア	φ20～φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	ふ 副栓付止水栓	ツインバルブ(ボール副栓付伸縮止水栓)	φ13～φ25・φ20×φ13・φ25×20	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	せ 青銅仕切弁	青銅仕切弁	φ30～φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	ほ ポリエチレン管継手	GFPポリジョイント	φ13～φ50	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	ほ ポリエチレン管継手	ニューNSPジョイント	φ13～φ50(異径を含む) インコアー一体型	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	さ サドル付分水栓	ボール式サドル分岐栓Ⅱ型-P型	CP用φ75～φ350・VP用φ50～φ200×φ13～φ25 PE管継手付	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	し 止水栓	逆止弁付止水栓 BLC-SE	φ30～φ50 逆止弁付ボール止水栓	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	し 止水栓	逆止弁 CV-SCO	φ13～φ50 ボールリフトチャッキ	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	り 量水器筐	量水器ボックスFCD製	φ30・φ40用 FCD製	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	み 密着コア	密着銅コアL	φ20～φ50	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	ふ 副栓付止水栓	ボール副栓付止水栓 DSE-C 蝶ハンドル	φ13～φ25・φ20×φ13	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	せ 青銅仕切弁	青銅製仕切弁 A-WGOR(L)角ハンドル	φ30・φ40	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	し 止水栓	減圧弁 NRD・YN式	φ13～φ25(NRD)・φ30～φ50(YN式)	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	く 空気弁	小型急速空気弁 NAV-STD	φ13～φ25	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	く 空気弁	空気弁用サドルバンド	VP・CP用 φ40～φ350	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 AIL-E	H700～H1134 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-23
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 A1-E	H700～H934 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-22
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 A1B-E	H550～H804 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-21
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 AM1-E	H474～H684 着色蓋、口径表示	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 AM2-E	H374～H489 着色蓋、口径表示	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 止水栓筐	仕切弁筐 STO-500	H490～H655 水マーク	H23.11.1	TB-5
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	嵩上げ台 2C-4A		H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	底板 1C-5	2枚割 コンクリート	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁筐	空気弁鉄蓋 KR-5	φ500 水マーク	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁筐	消火栓鉄蓋 KR-5D	φ500 デザイン蓋	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁筐	丸型レジコン MR-6-5/6-200A	φ500/φ600	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁筐	丸型レジコン MR-6-200B	φ600 H200	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁筐	丸型レジコン MR-6-300B	φ600 H300	H23.11.1	

承認番号順

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁	丸型レジコン MR-6-300C	φ600 H300	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁	丸型レジコン MR-6-500C	φ600 H500	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁	底板 M-SR	2枚割 コンクリート	H23.11.1	
011	H23.10.12	さ サーマ㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	水道管用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	φ75～φ500	H23.11.1	
012	H23.10.12	り ㈱リケン	こ 鋼管継手	コマコート継手	15A～80A ソケット・エルボ・チーズ 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1	
012	H23.10.12	り ㈱リケン	え LA継手	LAカップリング	15A～80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1	
012	H23.10.12	り ㈱リケン	え LA継手	LAカップリング PLA	15A～80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1	
012	H23.10.12	り ㈱リケン	え LA継手	LAカップリング HI-LAマルチ	15A～80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	K形普通押輪	φ75～φ1500	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	特殊押輪(カミック40L・カミック80)	φ75～φ1500	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄製T頭ボルト・ナット	M16～M30 酸化被膜処理	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	い 異種管継手	CVS型・CVS-A型	φ50～φ300 内面粉体塗装	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	ち 鋳鉄異形管	NS形継手用栓	φ75～φ200	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	え エアーバック式止水	エアーバック・ストッパー・サドル	CP・VP用 φ50～φ150	H23.11.1	
014	H23.10.13	た タキロン㈱	り 量水器	水道用メーター・ます FM20SC2・MM25SC2	20mm・25mm用 タジミシ	H23.11.1	
015	H23.10.13	と 東亜高級継手・バルブ製造㈱	あ 合フランジ	ダクタイル製10K合フランジ	φ50～φ150 コート品	H23.11.1	
016	H23.10.14	い ㈱イノアック住環境	ほ ポリエチレン管	アイボリー水道用二層管	φ20～φ50 水道用二層管1種(軟質)	H23.11.1	
016	H23.10.14	い ㈱イノアック住環境	ほ ポリエチレン管	ポリエチレンキズ防止被覆管	φ20～φ50 内管:水道用二層管1種(軟質)	H23.11.1	
017	H23.10.14	き 岸和田ステンレス㈱	き フランジボルト・ナット	ステンレス製(SUS304)フランジ用六角ボルト・ナット	M16～M36	H23.11.1	
018	H23.10.14	き ㈱キッツ	け ゲートバルブ	ゲートバルブ IIS10K鉛レス	15A～50A	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS・K形 1種 φ75～φ250 内面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 1種 φ300～φ450 内面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 S種 φ500～φ1000 内面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ75～φ1000 内面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	NS形 φ75～φ1000	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	F・NS(両受・受挿)形 φ75～φ300 内外面粉体塗装 浅層埋設型	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	く 空気弁	急速空気弁	φ25～φ150 内外面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ほ 補修弁	補修弁ボール式(レバー)	φ75 L=100～200 内外面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	し 消火栓	地下式消火栓 ニューめ組	φ75 内外面粉体塗装 浅層埋設型	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 栗本商事㈱	さ サドル付分水栓	クリモ式分水栓 CAF-70PE付/VPE-70PE付	CP用 φ75～φ300・VP用 φ75～φ150×φ13～φ25 ボール式 PE継手付	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 栗本商事㈱	さ サドル付分水栓	規格分水栓(JWWA) DIP用・VS用	CP用 φ75～φ350・VP用 φ75～φ150×φ30～φ50 ボール式	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 栗本商事㈱	み 密着コア	密着銅スリーブ	φ20～φ50 ゴム付スリーブ	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 栗本商事㈱	ほ ポリエチレン管継手	クリボリジョイント コア一体形	φ13～φ50 PE継手コア一体形 各種	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 栗本商事㈱	し 止水栓	甲形止水栓	φ13～φ25 スピンドル2面カット	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 栗本商事㈱	ふ 副栓付止水栓	甲形ボール副弁付伸縮止水栓	φ13～φ25・φ20×φ13	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 栗本商事㈱	り 量水器	量水器ボックス KMH-Fシリーズ	φ20～φ40用 樹脂製	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形 φ50～φ500 NS形(両受)φ75～φ400(受挿)φ75～φ300 浅層埋設	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	GX形(両受)φ75～φ250 GX形(受挿)φ75～φ250 浅層埋設	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	K形 1種 φ75～φ800 内面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 1種 φ75～φ450 内面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 S種 φ500～φ1000 内面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 1種 φ75～φ250 内面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 S種 φ75～φ250 内面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ75～φ1500 内面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ75～φ1000 内面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	NS形 φ75～φ1000	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 φ75～φ250 内面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GX形 φ75～φ250	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	離脱防止押輪 CMA-K他	φ75～φ1500	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	い 異種管継手	VCジョイント SQVC	φ50～φ300	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	い 異種管継手	VCジョイントロング型K形 SQVCL	φ50～φ150	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ち 鋳鉄異形管	異径継輪 MABP-KG	φ75～φ300	H23.11.1	継輪乙
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ち 鋳鉄異形管	管帽・管栓 MCKP-KG他	CP用 φ75～φ400	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ち 鋳鉄異形管	管帽 SQVK	VP用 φ50～φ200	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	し 伸縮可換管	伸縮可換管 EB-FF他	F形,K形,NS形 φ50～φ1000	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ふ 不断水丁字管	不断水割T字管(弁付) STCFPE他	CP用 φ75～φ600	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ふ 不断水丁字管	不断水割T字管(弁付) STVFP他	VP用 φ50～φ200	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ふ 不断水丁字管	不断水割T字管 BCP-P他	CP用 φ75～φ600	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ふ 不断水丁字管	不断水割T字管 BV-P他	VP用 φ75～φ200	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	み 密着コア	銅製コア CORE-ST	φ50	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	み 密着コア	密着コア CORE-MG	φ75～φ150	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスモ工機㈱	ふ 不断水仕切弁	不断水止水弁 P3C	CP用 φ75～φ600	H23.11.1	

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
022	H23.10.14	コスモ工機㈱	ふ	不斷水仕切弁	不斷水止水弁 P3V	VP用 φ75～φ200	H23.11.1
022	H23.10.14	コスモ工機㈱	ふ	不斷水切替弁	不斷水切替弁 IRC/0,1D	CP用 φ75～φ250	H23.11.1
023	H23.10.14	清水工業㈱	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形 φ50～φ500 NS形(両受) φ75～φ400(受挿) φ75～φ300 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	清水工業㈱	し	消火栓	SEM-N形消火栓	φ75 地下式(単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	清水工業㈱	し	消火栓	SEM-L形消火栓	φ75 地下式(単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	清水工業㈱	く	空気弁	急速空気弁 浅層埋設形	φ25・φ75 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	清水工業㈱	く	空気弁	急速空気弁	φ25・φ75 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	清水工業㈱	ほ	補修弁	ボール形レバー式補修弁	φ75 H=100・150 内外面粉体塗装	H23.11.1
024	H23.10.14	㈱清水合金製作所	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形 φ50～φ500 NS形(両受) φ75～φ400(受挿) φ75～φ300 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	㈱清水合金製作所	し	消火栓	地下式消火栓 ニューBR	φ75 単口 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	㈱清水合金製作所	し	消火栓	空気弁付消火栓 ニューBR	φ75 単口 急排空気弁付 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	㈱清水合金製作所	く	空気弁	急排空気弁	φ25・φ75 単口 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	㈱清水合金製作所	ほ	補修弁	補修弁	φ75 H=100・150 ボール式 レバー式 内外面粉体塗装	H23.11.1
025	H23.10.14	JFEスチール㈱	こ	鋼管	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PFP) SGP-PB	15A～50A	H23.11.1
025	H23.10.14	JFEスチール㈱	こ	鋼管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(ILP) SGP-VB	80A～150A	H23.11.1
026	H23.10.14	JFE継手㈱	こ	鋼管継手	PL継手	1/2B～6B 樹脂コーティング品	H23.11.1
027	H23.10.14	㈱城北化工	ち	鋳鉄管ゴム輪	K形ゴム輪	φ75～φ250	H23.11.1
027	H23.10.14	㈱城北化工	ふ	フランジパッキン	全面フランジパッキン	φ50～φ600	H23.11.1
027	H23.10.14	㈱城北化工	ふ	フランジパッキン	GF形ガスケット1号	φ75～φ600	H23.11.1
028	H23.10.14	角田鉄工㈱	し	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	F形 φ50～φ300 NS形(両受) φ75～φ400(受挿) φ75～φ250 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	角田鉄工㈱	し	消火栓	ニューユース型 水道用地下式単口消火栓	φ75 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	角田鉄工㈱	し	消火栓	FL-2型 水道用地下式単口消火栓	φ75 急速空気弁付 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	角田鉄工㈱	く	空気弁	水道用急速空気弁	φ25・φ75 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	角田鉄工㈱	ほ	補修弁	レバー式ボール弁 水道用補修弁	φ75 H=100～200 内外面粉体塗装	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	特殊押輪ワイド(TN-30W)	φ75～φ900 K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	特殊押輪ロングワイド(TN-30R)	φ75～φ1500 高圧型 K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	特押ロングワイド(TN-30Z)	φ75～φ500 離脱防止性能3DkN K形芯出ゴム輪・SUS製T頭ボルト・ナット	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	普通押輪(TK-03)	φ75～φ300 K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	NS形継輪用特殊割押輪(TK-99)	φ75～φ800	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ち	鋳鉄異形管	NS形管用栓(TN-06SN)	φ75～φ450	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ち	鋳鉄異形管	メカニカルジョイント形帽K形(TN-30C)	φ75～φ600 特押ワイドK形付	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ち	鋳鉄異形管	メカニカルジョイント形帽NS形(TN-30C)	φ75～φ450 SII用特殊割押輪付	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ふ	不斷水丁字管	ヤノT字管S型(TY-105)	CP・VP用 本管 φ50～φ500 SS、SF	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ふ	不斷水丁字管	ヤノT字管V型	CP・VP用 本管 φ75～φ900	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ふ	不斷水丁字管	同口径ヤノT字管V型	CP用 本管 φ75～φ250	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ふ	不斷水丁字管	ヤノT字管F型	CP・VP用 本管 φ75～φ900	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ふ	不斷水丁字管	同口径ヤノT字管F型	CP用 本管 φ75～φ600	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ふ	不斷水丁字管	ヤノT字管V型同口径	CP用 本管 φ75～φ250 2ツ割	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ふ	不斷水丁字管	ヤノT字管F型同口径	CP用 本管 φ75～φ300 2ツ割	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	み	密着コア	銅ブッシュ	φ50～φ100 不斷水穿孔口防食用銅ブッシュ(CP用)	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	み	密着コア	SUSブッシュ(TB-02)	φ50～φ150 不斷水穿孔口防食用SUSブッシュ(CP用)	H23.11.1
029	H23.10.14	大成機工㈱	ふ	不斷水仕切弁	ヤノストッパー(TV-210)	CP・VP用 φ75～φ450 内面粉体塗装 0.75MPa仕様	H23.11.1
030	H23.10.14	㈱ダイモン	し	止水栓篋	止水栓篋 S14D	FCD製 H=350	H23.11.1
030	H23.10.14	㈱ダイモン	り	量水器篋	量水器篋 RS20B・S	FCD製 多治見市型 底板付	H23.11.1
030	H23.10.14	㈱ダイモン	り	量水器篋	量水器篋 RK1B・S	FCD製 多治見市型 底板付	H23.11.1
030	H23.10.14	㈱ダイモン	り	量水器篋	量水器篋 RK3B・S	FCD製 多治見市型 底板付	H23.11.1
030	H23.10.14	㈱ダイモン	り	量水器篋	量水器篋 RS40B・S	FCD製 多治見市型 底板付	H23.11.1
031	H23.10.14	に 日本鋳鉄管㈱	ち	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	K形 1種 φ75～φ900 内面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に 日本鋳鉄管㈱	ち	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 1種 φ500～φ450 内面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に 日本鋳鉄管㈱	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ75～φ450 内面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に 日本鋳鉄管㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	NS形 φ75～φ450	H23.11.1
032	H23.10.14	は 幡豆工業㈱	ち	鋳鉄異形管	水道用ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ75～φ600 内面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は 幡豆工業㈱	ち	鋳鉄異形管	水道用ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ75～φ400 内面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は 幡豆工業㈱	し	消火栓	水道用地下式消火栓 火消LA	φ75 単口 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は 幡豆工業㈱	し	消火栓	水道用地下式消火栓 空気弁付火消LA	φ75 単口 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は 幡豆工業㈱	く	空気弁	水道用空気弁 急速	φ25・75 内面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は 幡豆工業㈱	ほ	補修弁	水道用補修弁	φ75 H=100 小型 レバー式ボール弁 内面粉体塗装	H23.11.1
033	H23.10.14	ひ 日之出水道機器㈱	し	止水栓篋	止水栓篋 HDS 150×350	蓋:FCD 枠:樹脂	H23.11.1
033	H23.10.14	ひ 日之出水道機器㈱	し	消火栓・空気弁篋	丸型消火栓篋 WOS-50G-10L	下軸:レジン	H23.11.1
033	H23.10.14	ひ 日之出水道機器㈱	し	消火栓・空気弁篋	丸型空気弁篋 WOS-50G-10L	下軸:レジン	H23.11.1
034	H23.10.14	ま 前澤化成工業㈱	り	量水器篋	メーターボックス MB-20SX60-27多治見	MB-20SF 多治見市向	H23.11.1
034	H23.10.14	ま 前澤化成工業㈱	り	量水器篋	メーターボックス MB-25SX60-27多治見	MB-25SF 多治見市向	H23.11.1

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
034	H23.10.14	ま 前澤化成工業㈱	り	量水器筐	メーターボックス MB-50SX60-1多治見	H23.11.1	
034	H23.10.14	ま 前澤化成工業㈱	し	止水栓筐	止水栓ボックス SSD75	H23.11.1	TB-1
035	H23.10.14	み ㈱三笠・蛸螺	ふ	フランジボルト・ナット	SUSボルト・ナット(フランジ用)	H23.11.1	
036	H23.10.14	め 明和工業㈱	く	空気弁	MAV-N25(不凍急速型空気弁)	H23.11.1	
036	H23.10.14	め 明和工業㈱	く	空気弁	MAV-N50(不凍急速型空気弁)	H23.11.1	
037	H23.10.14	や ㈱山本興産	ち	鋳鉄管ゴム輪	K形ゴム輪	H23.11.1	
037	H23.10.14	や ㈱山本興産	ふ	フランジバックシン	フランジバックシン	H23.11.1	
037	H23.10.14	や ㈱山本興産	ふ	フランジバックシン	GFバックシン	H23.11.1	
037	H23.10.14	や ㈱山本興産	ほ	ポリエチレンスリーブ	ポリスリーブ固定バンド	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨツギ㈱	ま	埋設管表示シート	セイフティライン水道用	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨツギ㈱	ほ	ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨツギ㈱	ほ	ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ固定バンド	H23.11.1	
039	H23.10.17	い ㈱イトー鋳造	ち	鋳鉄異形管	NS形ダクタイル異形管	H23.11.1	
039	H23.10.17	い ㈱イトー鋳造	ち	鋳鉄異形管	K形ダクタイル異形管	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	こ	鋼管	エスロンLP SGP-VB	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	こ	鋼管継手	エスロン エスロコートX継手	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	え	塩化ビニール管	エスロンHIパイプ・ゴールド+(グラス)	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	え	塩化ビニール管継手	エスロンHITS継手・ゴールド	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	く	空気弁	急排空気弁	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	く	空気弁	不凍急排空気弁 ニューエアリス	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し	消火栓	地下式単口消火栓	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し	消火栓	ドレン付空気弁	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	ほ	補修弁	ボール式補修弁	H23.11.1	
042	H23.11.2	お ㈱岡本	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H23.12.1	
042	H23.11.2	お ㈱岡本	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H23.12.1	
042	H23.11.2	お ㈱岡本	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H23.12.1	
042	H23.11.2	お ㈱岡本	あ	合フランジ	合フランジ・異形フランジ	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシーアイ㈱	え	塩化ビニール管	塩化ビニール管 バイブ HI-VP	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシーアイ㈱	え	塩化ビニール管継手	塩化ビニール管 継手 HI・TS継手	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシーアイ㈱	ほ	ポリエチレン管	水道用ポリエチレン管 PE 2層管	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鋳工㈱	し	仕切弁筐	ネジ式仕切弁ボックス HVB-A1L(ロング)、A1、A2	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鋳工㈱	し	仕切弁筐	ネジ式仕切弁ボックス 浅埋用HVB-A3、A4	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鋳工㈱	し	消火栓・空気弁筐	円形消火栓ボックス 円形3号鉄蓋、φ500/600レジンボックス	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鋳工㈱	し	消火栓・空気弁筐	円形空気弁ボックス 円形3号鉄蓋、φ500/600レジンボックス	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鋳工㈱	し	消火栓・空気弁筐	角形空気弁ボックス 350×450鉄蓋、350×450レジンボックス	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鐵工所	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鐵工所	く	空気弁	水道用急速空気弁	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鐵工所	く	空気弁	水道用急速空気弁 浅層埋設用	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鐵工所	し	消火栓	地下式単口消火栓エボラント SER-ⅢL形	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鐵工所	し	消火栓	地下式単口消火栓エボラント SER-ⅢL形 空気弁付	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鐵工所	ほ	補修弁	水道用補修弁レバー式ボール弁	H23.12.1	
046	H24.3.15	た ㈱タブチ	さ	サドル付分水栓	ポリエチレン管直結形サドル分水栓/PNXD・PNXV・PNX	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タブチ	さ	サドル付分水栓	日本水道協会規格形サドル分水栓/NXD・NXVS・BXP	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タブチ	み	密着コア	サドル分水栓用密着スリーブ/パーフェクトスリーブ(IP)	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タブチ	ほ	ポリエチレン管継手	水道用ポリエチレン管金属継手コア一体型/PEM	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タブチ	し	止水栓	甲止水栓/SAK	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タブチ	ふ	副弁付止水栓	副弁付ボール止水栓/WEB-C	H24.4.1	
047	H24.5.31	む 村精鋳工㈱	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H24.6.1	
047	H24.5.31	む 村精鋳工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	NS形用接合部品	H24.6.1	
047	H24.5.31	む 村精鋳工㈱	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H24.6.1	
048	H24.7.10	え ㈱SDC田中	ふ	フランジボルト・ナット	SDCボルト(ステンレス六角ボルト・ナット)	H24.8.1	
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H25.6.3	
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H25.6.3	
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H25.6.3	
050	H25.6.5	ほ ㈱ホクキャスト	し	仕切弁筐	HVB-A4、A3、A2、A1、AL1	H25.7.1	
050	H25.6.5	ほ ㈱ホクキャスト	し	消火栓・空気弁筐	空気弁筐 HF13-S50ET	H25.7.1	
051	H25.6.28	ひ 日之出水道機器㈱	し	消火栓・空気弁筐	高性能丸型消火栓筐 ROES-50G-10C	H25.7.1	
052	H26.2.3	と ㈱トミス名古屋営業所	し	仕切弁筐	TEGD、TEKD、TLKD、TX2G、TEJD-76JF	H26.3.3	
052	H26.2.3	と ㈱トミス名古屋営業所	し	消火栓・空気弁筐	空気弁筐 JV1B-10MCH17	H26.3.3	
053	H26.5.1	は ㈱豆工業㈱	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	H26.6.2	
054	H26.5.25	ひ 日之出水道機器㈱	し	仕切弁筐	仕切弁筐	H26.6.2	取消

承認番号順

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
055	H26.6.18	す 角田鉄工㈱	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX管 両受け式・受挿し式(φ75～φ250)	H267.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 1種 φ75～φ250 内面粉体塗装	H267.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 S種 φ75～φ250 内面粉体塗装	H267.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 φ75～φ250 内面粉体塗装	H267.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GX形 φ75～φ250	H267.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX管 両受け式・受挿し式(φ75～φ250)	H267.1	
057	H26.7.25	し ㈱清水鐵工所	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX管 両受け式・受挿し式(φ75～φ250)	H26.8.1	
058	H26.8.11	し ㈱清水合金製作所	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX管 両受け式・受挿し式(φ75～φ300)	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 1種 φ75～φ300 内面粉体塗装	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 S種 φ75～φ300 内面粉体塗装	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 φ75～φ300 内面粉体塗装	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GX形 φ75～φ300	H26.9.1	
060	H26.9.12	に ㈱日邦バルブ	さ サドル付分水栓	ポリエチレン管サドル付き分水栓ステンレスプレート付	サドル機構 40・50 止水機構 13・20・25	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX形、NS形、K形 両受け式・受挿し式(φ75～φ300)	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	く 空気弁	水道用急速空気弁	φ25～φ150 内外面粉体塗装	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	し 消火栓	地下式消火栓	φ75 地下式 (単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	ほ 補修弁	補修弁	レバー式ボール弁 φ75 L=100～400 内外面粉体塗装	H26.10.1	
062	H26.10.7	お ㈱岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 φ75～φ250 内面粉体塗装	H26.11.4	
063	H26.10.9	だ ㈱ダイモン	し 仕切弁	ネジ式仕切弁 長、ネジ式仕切弁 短	H=700～920、H=515～735	H26.11.4	
063	H26.10.9	だ ㈱ダイモン	し 消火栓・空気弁	空気弁鉄蓋	φ500 H=100	H26.11.4	
064	H27.5.15	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用ポリエチレン管サドル付分水栓	A型 φ40*φ13～φ20、φ50*φ13～φ25	H27.6.1	
065	H27.7.14	と ㈱トミス	さ 消火栓・空気弁	消火栓鉄蓋	φ500 デザイン蓋	H27.8.3	
065	H27.7.14	と ㈱トミス	さ 消火栓・空気弁	レジンコンクリートBOX	φ500×φ600	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING(S) VCジョイント	φ50～200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VCジョイント	φ50～200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING(S) VCジョイント片落	φ50vp×75cip～150vp×200cip	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VCジョイント片落	φ50vp×75cip～150vp×200cip	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VSキャップ	φ40～200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	シノフレックス	φ50～300	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	シノフレックス片落	φ75×65～150×100	H27.8.3	
067	H27.11.24	ひ 日之出水道機器㈱	し 仕切弁	仕切弁	多治見市型 H600～H1200 着色蓋	H27.12.1	
068	H28.2.2	に ㈱日邦バルブ	み 密着コア	密着ステンレスコア	φ20～25	H28.3.1	
069	H28.8.1	ま 前澤給装工業㈱	み 密着コア	密着ステンレスコア	φ20～25	H28.8.6	
070	H28.9.9	ひ 平野鑄工㈱	し 仕切弁	ねじ式仕切弁 TB-5	H490～H660 水マーク	H28.9.13	TB-5
071	H28.10.5	た ㈱ダイモン	し 仕切弁	ネジ式仕切弁 小	H520～H780 水マーク	H28.10.	
072	H29.3.27	ま 前澤給装工業㈱	し ポリエチレン管継手	逆止機能付メータソケット	φ13～φ25	H29.3.	
073	H29.4.27	お ㈱岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 φ300	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 φ400 内面粉体塗装	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 φ400 内面粉体塗装	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GX形 φ400	H29.4.28	
075	H29.5.12	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 1種 S種 φ300 φ400 内面粉体塗装	H29.5.15	
075	H29.5.12	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 φ300 φ400 内面粉体塗装	H29.5.15	
075	H29.5.12	く ㈱クボタ	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GX形 φ300 φ400	H29.5.15	
075	H29.5.12	く ㈱クボタ	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX形 両受 φ300 φ400 受挿し φ300	H29.5.15	
076	H29.5.17	た ㈱ダイモン	さ 消火栓・空気弁	消火栓鉄蓋	H100	H29.5.18	
077	H29.9.25	あ ㊦ロン化成㈱	え 塩化ビニール管	塩化ビニール管 バイブ HI-VP	φ13～φ150	H29.10.2	
077	H29.9.25	あ ㊦ロン化成㈱	え 塩化ビニール管継手	塩化ビニール管 継手 A形	φ13～φ150 (ソケット・エルボ・チーズ・45L・キャップ)	H29.10.2	
078	H29.10.13	す スズテック株式会社	さ 消火栓・空気弁	消火栓鉄蓋	φ500 デザイン蓋	H29.10.16	
078	H29.10.13	す スズテック株式会社	さ 消火栓・空気弁	レジンコンクリート製下榫	φ500	H29.10.16	
079	H29.11.8	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 KMPろくろ一体	φ20 φ25 (DIP本管径75.100.150.200.250.300.350)	H29.11.9	
080	H29.11.20	し 清水工業㈱	し 消火栓	弁体収納式地下式キャメル消火栓	φ75 地下式 (単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H29.11.24	
081	H30.4.25	ま 前澤給装工業㈱	は サドル付分水栓	サドル付分水栓	φ20～φ25	H30.4.27	
081	H30.4.26	ま 前澤給装工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	ソケット バイブエンド 継手類	φ50	H30.4.27	
081	H30.4.27	ま 前澤給装工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	プレイングート(左開き・右開き)	φ50	H30.4.27	
082	H30.4.27	す 角田鉄工㈱	し 仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁 両挿し・受挿し	φ50	H30.4.27	
083	H30.5.11	に 日邦バルブ	は 配水用ポリエチレン管継手	配水ポリエチレン管用サドル分水栓 継手一体型	φ50×φ20 φ50×φ25	H30.5.15	
083	H30.5.11	に 日邦バルブ	は 配水用ポリエチレン管継手	配水ポリエチレン管用金属継手 HPI	φ50	H30.5.15	
083	H30.5.11	に 日邦バルブ	は 配水用ポリエチレン管継手	配水ポリエチレン管用金属継手 NCJ	φ50	H30.5.15	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管	直管 受口付受け直管	φ50	H30.5.21	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EFソケット EFバンド EF片受バンド ショートバンド Sバンド EFSバンド EF片受けSバンド	φ50	H30.5.21	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ EF片受けチーズ チーズ キャップ EFキャップ	φ50	H30.5.21	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	水道フランジ(PCD)RF型、GF型) 水道フランジ(SUS)RF型、GF型)	φ50	H30.5.21	

承認番号順

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手 EFフランジ水道型(ECD)(RF型,GF型) EFフランジ水道型(SUS)(RF型,GF型)	φ50	H30.5.22	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手 PE挿し口付フランジ短管GF型	φ50	H30.5.22	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	い	異種管継手 PVC管用異種管継手 ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(K・T型、NS型、GX型)	φ50	H30.5.22	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	し	仕切弁 PE挿し口付ソートシール仕切弁(右開き、左開き) EF片受ソフトシール仕切弁(右開き、左開き)	φ50	H30.5.22	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	ち	鋳鉄管 GX1種 GX5種	φ300、400	H30.7.9	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	ち	鋳鉄異形管 ダクタイル鋳鉄異形管GX形	φ300、400	H30.7.9	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	ち	鋳鉄管ゴム輪 ダクタイル鋳鉄ゴム輪GX形	φ300、400	H30.7.9	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	ち	鋳鉄管押輪・接合部品 ダクタイル鋳鉄接合部品GX形	φ300、400	H30.7.9	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	し	仕切弁 ソフトシール仕切弁 両受・受挿し	両受φ75～300、400 受挿しφ75～300	H30.7.9	
086	H30.7.11	た 大成機工(株)	ち	不断水丁字管 ヤノI字管VK型(TN-65VK)	(φ150～350)×(φ75～150) φ100×(φ75、100) φ75×φ75	H30.7.12	
086	H30.7.11	た 大成機工(株)	し	鋳鉄管押輪・接合部品 耐震補強金具(TO-13H)	A・K形 φ75～600 T形 φ75～200	H30.7.12	
086	H30.7.11	た 大成機工(株)	ち	鋳鉄管押輪・接合部品 OTキャッチャー(TO-99)	A・K形 φ75～300 T形 φ75～250	H30.7.12	
087	H30.7.23	こ コスモ工機(株)	ふ	不断水丁字管 コスモ耐震型ロータリーバルブ移動防止付 (RVKSS)	φ200×150～200 φ250×200～250 φ300×250～300	H30.7.24	
087	H30.7.23	こ コスモ工機(株)	ふ	不断水丁字管 コスモ耐震型ロックバルブ(K形挿挿口・NS形挿挿口・ボリ形挿挿口) (RLKVKS・RLKVNS・RLKNPS)	φ75×150～75×150 φ100×200～75×150 φ250×350～75×150	H30.7.24	
087	H30.7.23	こ コスモ工機(株)	ふ	不断水仕切弁 コスモソフト(ICSC)	φ75～400	H30.7.24	
087	H30.7.23	こ コスモ工機(株)	ふ	不断水仕切弁 コスモバルブS型全周K受鋳鉄管用(STCPK)	φ75～200×75 φ100～200×100・150 φ200×200	H30.7.24	
088	H30.8.2	く クロダイト工業(株)	ち	鋳鉄管押輪・接合部品 カミック90(MR-36)	φ75～150	H30.8.3	
089	H30.12.6	に 日邦バルブ	し	仕切弁 PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き) (S-WGP)	φ50	H30.12.10	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	い	異種管継手 メカボリPCジョイント(片落含む)	φ50～φ150 φ50×φ75～φ100×150	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	い	異種管継手 メカボリPC短管1号・2号(片落含む)	φ50～φ150 φ50×φ75～φ100×150	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	い	異種管継手 PEオネジ・ユニオン	φ50	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 メカボリPPキャップ	φ50～φ150	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 メカボリPPジョイント	φ50～φ150	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 メカボリPPチーズB型	φ50～φ150 φ50×φ75～φ100×150	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 メカボリPPベンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°	φ50～φ150	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	い	異種管継手 メカボリPVジョイント(片落含む)	φ50～φ150 φ50×φ75～φ100×150	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 メカボリダブルPPジョイント(片落含む)	φ50～φ150 φ50×φ75～φ100×150	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	ふ	不断水丁字管 HPPE用ヤノI字管 V型・F型・S型	(φ75～φ150)×φ75～φ150 (φ50～φ150)×φ50	R1.10.18	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管 直管・受口付片受け直管	φ75～φ150	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手 EFソケット EFベンド EF片受ベンド EFSベンド EF片受けSベンド	φ75～φ150	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ EF片受けチーズ キャップ EFキャップ	φ75～φ150	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手 EF片受レデューサー レデューサー	φ75～φ150	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手 水道フランジ(ECD)(RF型,GF型) 水道フランジ(SUS)(RF型,GF型)	φ75～φ150	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手 EFフランジ水道型(ECD)(RF型,GF型) EFフランジ水道型(SUS)(RF型,GF型)	φ75～φ150	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手 PE挿し口付フランジ短管GF型	φ75～φ150	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	い	異種管継手 PVC管用異種管継手 ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(K・T型、NS型、GX型)	φ75～φ150	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	し	仕切弁 PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き) EF片受ソフトシール仕切弁(右開き、左開き)	φ75～φ150	R1.10.23	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 Pメカチーズ3型	φ50×φ150～φ50×150	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 Pメカベンド(11° 1/4～90°)	φ50～φ150	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 PE継輪(片落含む)	φ50～φ150 φ75×φ50～φ150×φ100	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 Pメカフランジ(片落含む)	φ50～φ150 φ75～φ150×φ50～φ100	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	異種管継手 PCジョイント(片落含む)	φ50～φ150 φ75×φ50～φ150×φ100	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	異種管継手 PVジョイント(片落含む)	φ50～φ150 φ75×φ50～φ150×φ100	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 PE挿し口付PVジョイント(片落含む)	φ50～φ150 φ75～φ150×φ50～φ100	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手 PE挿し口付PCジョイント(片落・GX型含む)	φ50～φ150 φ100×φ75・φ150×φ100 ・φ50×φ75	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	不断水丁字管 コスモバルブS型N式ポリエチレン管用(STPPN・STPPN/I)	φ50～φ150×φ50 φ75～φ150×φ50	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	不断水丁字管 コスモバルブS型F式ポリエチレン管用	φ75～φ150×φ75 φ100～φ150×φ100・φ150	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	不断水丁字管 制I字管M型ポリエチレン管用(MP/MPI)	φ75～φ150×φ75～φ150	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	不断水仕切弁 ブラダグ3型ポリエチレン管用	φ75～φ150	R1.10.28	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は	配水用ポリエチレン管継手 スッポンMP-P (PPジョイント)	φ50～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い	異種管継手 スッポンMP-V (PVジョイント)	φ50～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い	異種管継手 スッポンMP-D (PCジョイント)	φ75～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い	異種管継手 スッポンショートMP-F (HPPE用フランジ短管1号)	φ50～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い	異種管継手 スッポンショートMP-FK (HPPE用フランジ異径短管1号)	(F)75×50～(F)200×150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は	配水用ポリエチレン管継手 スッポンMP-K (片落PPジョイント)	φ75×φ50～φ150×φ100	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い	異種管継手 スッポンMP-V-K・スッポンMV-P-K (片落PVジョイント)	(P)φ75×(V)φ50～(P)φ150×(V)φ100 ・(V)φ75×(P)φ50～(V)φ150×(P)φ100	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い	異種管継手 スッポンMD-P-K (PCジョイント)	(D)φ75×(P)φ50～(D)φ150×(P)φ100	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は	配水用ポリエチレン管継手 スッポンMP-T (HPPE用メカチーズ)	φ50×φ50～φ150×φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は	配水用ポリエチレン管継手 スッポンMP-TF (HPPE用フランジ付メカチーズ)	φ50×φ50～φ150×φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は	配水用ポリエチレン管継手 スッポンMP-TF消火栓用台付 (HPPE用フランジ付メカチーズ)	φ75×φ75～φ150×φ75	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は	配水用ポリエチレン管継手 スッポンMP-BF消火栓用台付 (HPPE用フランジ付90度曲管)	φ75	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は	配水用ポリエチレン管継手 スッポンMP-B (HPPE用メカベンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50～φ150	R2.5.1	

承認番号順

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-V-B (PVメカバンド90° 45°)	φ50～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-D-B (PCメカバンド90° 45°)	φ75～φ100	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMPメカ型キャップⅡ	φ50～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVD (メカ形ドレッサー)	φ40～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMD-V (メカ形ドレッサーVC)	φ75～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMD-V-K (メカ形異径ドレッサーVC)	φ75×φ50～φ150×φ100	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVF (メカ型フランジ短管)	φ50～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVF-K (メカ型異径フランジ短管)	(F)75×50～(F)150×75	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVK (メカ型片落管)	φ50×φ40～150×100	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVT (メカ型チーズ管)	φ50×φ50～φ150×φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVTF (メカ型フランジ付チーズ管)	φ50×φ50～φ150×φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVTF消火栓用台付 (メカフランジ付型チーズ管)	φ75×φ75～φ150×φ75	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVB90° 消火栓用台付 (フランジ付90° 曲管)	φ75～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVB (塩ビ・鋼管用メカバンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVメカ形キャップⅡ (塩ビ用メカ帽)	φ50～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	ち 鋳鉄異形管	スッポンMDメカ形キャップⅡ (鋳鉄管用メカ帽)	φ75～φ150	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	ち 鋳鉄異形管	MCメカキャップⅡ (鋳鉄管用メカ帽)	φ200～φ300	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXソケット	φ13～φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXソケット (径違い用)	φ20×φ13～φ50×φ40	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXナット付チーズ	φ13×φ13～φ50×φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXめねじソケット	φ13～φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKX分止栓用ソケット	φ13～φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXおねじソケット	φ13～φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXエルボ (11 1/4° 22 1/2°)	φ13～φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXエルボ (45° 90°)	φ40～φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXパイプエンド	φ13～φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXメーター用ソケット	φ13～φ50	R2.5.1	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXフランジ付ソケット	φ50	R2.5.1	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管	直管 受口付片受け直管	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EFソケット	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	バンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF片受バンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF両受けバンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	ショートバンド	φ50	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	Sバンド	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF両受けSバンド	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF片受けSバンド	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF片受チーズ	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	SPチーズ	φ50	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	キャップ	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EFキャップ	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	フランジ短管 SUS製G型・F型	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EFフランジ短管 SUS製G型・F型	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管 FCD製G型・F型	φ50～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	い 異種管継手	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ75～φ150	R2.6.17	
094	R2.6.9	せ 積水化学工業㈱	い 異種管継手	GX型ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ75～φ150	R2.6.17	
095	R2.10.13	し 清水工業㈱	し 仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁 (右開き、左開き) (SRP形)	φ50～φ150	R2.10.19	
096	R3.6.4	す スズテック株式会社	し 仕切弁筐	ネジ式弁筐仕切弁鉄蓋	H400～H800	R3.6.4	
097	R3.7.14	ま 前澤化成工業㈱	り 量水器筐	大型量水器筐	φ50～φ100	R3.7.27	
097	R3.7.14	ま 前澤化成工業㈱	り 量水器筐	大型量水器筐	φ50～φ100	R3.7.27	
098	R3.9.6	か ㈱ダイモン	り 量水器筐	鋳鉄製量水器筐	459*256*180外形	R3.9.10	
099	R3.11.8	ま 前澤給装工業㈱名古屋支店	は バンド	補修バンド	φ13～φ25	R3.11.10	
100	R4.1.26	ひ 日之出水道機器㈱	し 消火栓・空気弁筐	角型空気弁筐 KRS-1G-10L	440*330	R4.1.27	
101	R4.3.18	ひ 平野鋳工㈱	し 仕切弁管用スラブ	円形スラブ	φ580*65外形	R4.3.24	
101	R4.3.18	ひ 平野鋳工㈱	し 仕切弁管用スラブ	円形スラブ	φ680*70外形	R4.3.24	
102	R4.6.15	す 角田鉄工㈱	し 仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁 (右開き)	呼び径 φ75・100・150	R4.6.22	
102	R4.6.15	す 角田鉄工㈱	し 仕切弁	PEEF受挿し口付ソフトシール仕切弁 (右開き)	呼び径 φ75・100	R4.6.22	
103	R4.6.24	ほ 北勢工業㈱	し 仕切弁筐	ネジ式仕切弁筐 C形1号 T-25	内径 φ200	R4.7.4	
103	R4.6.24	ほ 北勢工業㈱	し 消火栓・空気弁筐	消火栓円形鉄蓋3号 T-25	呼び径 φ500	R4.7.4	
103	R4.6.24	ほ 北勢工業㈱	し 消火栓・空気弁筐	空気弁円形鉄蓋3号 T-25	呼び径 φ500	R4.7.4	
103	R4.6.24	ほ 北勢工業㈱	し 消火栓・空気弁筐	レジンコンクリート製ボックス 円形1・3号	呼び径 φ250・500	R4.7.4	

承認番号順

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
104	R4.7.5	か 株式会社 熊タプチ	は	バンド	締め付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径 φ13	R4.7.13
104	R4.7.5	か 株式会社 熊タプチ	は	バンド	締め付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径 φ20	R4.7.13
104	R4.7.5	か 株式会社 熊タプチ	は	バンド	締め付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径 φ25	R4.7.13
104	R4.7.5	か 株式会社 熊タプチ	は	バンド	締め付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径 φ30	R4.7.13
104	R4.7.5	か 株式会社 熊タプチ	は	バンド	締め付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径 φ40	R4.7.13
104	R4.7.5	か 株式会社 熊タプチ	は	バンド	締め付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径 φ50	R4.7.13
105	R4.7.6	た タキロンシーアイ㈱	り	量水器筐	量水器ボックス蓋 M20W	口径 φ20用 W347mm	R4.7.12
105	R4.7.6	た タキロンシーアイ㈱	り	量水器筐	量水器ボックス蓋 M25W	口径 φ25用 W463mm	R4.7.12
106	R5.5.29	か (株)キッツエスジーエス 名古屋営業	し	仕切弁	ボリバインフト 右開	両袖管形 φ50～200	R5.5.30 旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キッツエスジーエス 名古屋営業	し	仕切弁	ボリバインフト 右開	片受形 φ50～200	R5.5.30 旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キッツエスジーエス 名古屋営業	し	仕切弁	ボリバインフト 左開	両袖管形 φ50～200	R5.5.30 旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キッツエスジーエス 名古屋営業	し	仕切弁	ボリバインフト 左開	片受形 φ50～200	R5.5.30 旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キッツエスジーエス 名古屋営業	は	配水用ポリエチレン管	PE挿し口付T字管	RF形 φ75、100、150×φ75	R5.5.30 旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キッツエスジーエス 名古屋営業	は	配水用ポリエチレン管	PE挿し口付T字管	GF形 φ75、100、150×φ75	R5.5.30 旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キッツエスジーエス 名古屋営業	は	配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管	RF形 φ50～φ150	R5.5.30 旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キッツエスジーエス 名古屋営業	は	配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管	GF形 φ50～φ150	R5.5.30 旧(株)清水合金製作所
107	R5.5.31	か (株)日邦パルプ	は	バンド	補修バンド	口径 φ13～50mm	R5.6.2
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	二受T字管	GX形 400*400	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	二受T字管	GX形 400*300	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	受挿し片落管	GX形 400*300	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	受挿し片落管	GX形 400*200	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	挿し受片落管	GX形 400*300	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	挿し受片落管	GX形 400*200	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	曲管	GX形 400 90°	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	曲管	GX形 400 45°	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	曲管	GX形 400 22 1/2°	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	曲管	GX形 400 11 1/4°	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	両受曲管	GX形 400 45°	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	両受曲管	GX形 400 22 1/2°	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	フランジ付T字管	GX形 400*75 7.5k 形式2	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	フランジ付T字管	GX形 400*100 7.5k 形式2	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	排水T字管	GX形 400	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	継ぎ輪	GX形 400	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	両受短管	GX形 400	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	帽	GX形 400	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	短管1号	GX形 400 7.5k 形式2	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	短管2号	GX形 400 7.5k 形式2	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	押輪	GX形 400	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	ゴム輪	GX形 400	R5.6.6
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	T頭ボルト・ナット	M20*110	R5.6.6
109	R5.12.13	す 角田鉄工㈱	は	配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付T字管	GF形 φ75,100×φ75	R5.12.15
110	R5.12.13	す 角田鉄工㈱	は	補修弁	レバー式ボール弁 水道用補修弁	φ75 H=100～200 内外面粉体塗装 天側GF型	R5.12.15

承認番号順

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
111	R6.8.27	は 株式会社 ハズ	ち	鋳鉄異形管	合フランジ	φ50×50	R6.9.2
112	R7.8.20	か 株式会社 グランドボックス	り	量水器筐	量水器ボックス(底板・泥除板DYK-1付)	多治見市章入り 13ミリ	R7.8.22
112	R7.8.20	か 株式会社 グランドボックス	り	量水器筐	量水器ボックス(底板・泥除板DYK-1付)	多治見市章入り 20ミリ	R7.8.22
112	R7.8.20	か 株式会社 グランドボックス	り	量水器筐	量水器ボックス(底板・泥除板DYK-1付)	多治見市章入り 25ミリ	R7.8.22
112	R7.8.20	か 株式会社 グランドボックス	り	量水器筐	量水器ボックス(底板・泥除板DY-2付)	多治見市章入り 30-40ミリ	R7.8.22
112	R7.8.20	か 株式会社 グランドボックス	り	止水栓筐	止水栓ボックスH=300	水マーク入り 13-25ミリ	R7.8.22
113	R7.11.20	ま 前澤工業株式会社	し	仕切弁	ハイボリソフト(両挿し口付)	口径φ75～200	R7.11.25
113	R7.11.20	ま 前澤工業株式会社	し	仕切弁	ハイボリソフト(片受口)	口径φ75～150	R7.11.25
113	R7.11.20	ま 前澤工業株式会社	し	仕切弁	耐震GX受挿ソフトシール仕切弁	口径φ75～300	R7.11.25
113	R7.11.20	ま 前澤工業株式会社	し	仕切弁	耐震GX両受ソフトシール仕切弁	口径φ75～400	R7.11.25