

# 水道水毎日水質検査結果 令和6年2月分

基準	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上
	色	目視で色がないこと
	濁り	目視で濁り、異物の混入がないこと

受水池	虎溪山						元町						滝呂						小名田									笠原		
	富士見配水区			元町配水区			市之倉配水区			滝呂北配水区			脇之島配水区			旭ヶ丘南配水区			旭ヶ丘北配水区			高根西配水区			笠原低区配水区					
採水場所	諏訪町			生田町			市之倉町			東町			脇之島町			虎溪山町			北小木町			赤坂町			笠原町					
日付	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り			
1日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.26	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無			
2日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.26	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無												
3日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無												
4日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.26	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無												
5日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.26	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無												
6日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無												
7日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無												
8日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無			
9日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無			
10日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無			
11日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無			
12日	0.2	無	無	0.2	無	無	0.4	無	無	0.28	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無												
13日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無												
14日	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.28	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無			
15日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無			
16日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.26	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無			
17日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無			
18日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.26	無	無	0.4	無	無	0.2	無	無			
19日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無												
20日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無												
21日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無												
22日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無												
23日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無												
24日	0.2	無	無	0.2	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無												
25日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.26	無	無	0.4	無	無	0.25	無	無												
26日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.26	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無												
27日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無												
28日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無												
29日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.27	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無												