

# 経営比較分析表（令和5年度決算）









岐阜県 多治見市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	83.70	0.12	83.85	3,740




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
106,181	91.25	1,163.63
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
123	0.17	723.53

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
[ ] 令和5年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析標

### 1. 経営の健全性・効率性について

多治見市では令和元年度から地方公営企業法を適用しています。

① 経常収支比率  
前年度よりも低下しているものの、100%を超えており、おおむね良好な状況であるといえます。

② 累積欠損金比率  
前年度と変わらず、0%と良好な状況であるといえます。

⑤ 経費回収率  
類似団体平均値と比較すると、かなり低い値となっています。現在のところ、国の繰入金基準に基づく一般会計からの繰入金と使用料収入等では収支均衡を図ることが困難なため、維持管理費へ基準外として繰り入れを行っています。今後は、維持管理費の抑制に努め、使用料については見直しを検討することとします。

⑦ 施設利用率、⑧ 水洗化率  
共に高い値で推移しており、効率的で適切な汚水処理が行われているといえます。しかし、農業集落排水事業は事業規模が極めて小さいため、減価償却費の占める割合が極めて高いです。

### 2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率  
類似団体平均値と比較すると、低い値となっています。平成12年度から供用開始した比較的新しい施設です。現在、大規模な更新事業は行っておらず、修繕等で対応できる状況です。今後は、施設及び機械・電気設備の耐用年数の到来を考慮し、修繕・更新計画を策定して計画的に対応していく必要があります。

## 全体総括

事業規模が小さく、事業の開始から比較的年数が浅いこと、また新たな設備投資も無いことから、収入面・支出面共に変動が少なく、安定した経営状況です。今後、経営状況は厳しくなると予測されるが、必要な事業であるため、収支のバランスを見つつ、健全な事業運営の在り方について検討します。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。