


21

開花期:4月上中旬頃

オモイガワ

思川

久保田秀夫氏が栃木県小山市にあったサクラから実生苗を育成し、市内を流れる川から命名しました。



半八重咲き・中輪・淡紅色



約3~8m




22

開花期:4月上中旬頃

タイハク

太白

英国のサクラ研究家イングラム氏が日本から導入、栽培していた品種で、日本に里帰りして太白と命名されました。



一重咲き・大輪・白色



約8m以上



23

開花期:4月上中旬頃

タカサゴ

高砂

チョウジザクラとサトザクラの一種との雑種とされます。葉や花柄などに毛が密生し、八重桜の中では早咲きです。



八重咲き・大輪・淡紅色



約3~8m



24

開花期:4月上中旬頃

ベニユタカ

紅豊

浅利政俊氏が松前早咲に龍雲院紅八重を交配して作出しました。紅色豊かな重弁のサクラとして命名されました。



八重咲き・大輪・濃紅色



約3~8m



25

開花期:4月上中旬頃

ヤエベニオオシマ

八重紅大島

伊豆大島で発見され、尾川武雄氏が命名しました。オオシマザクラの品種とされますが、雑種であるとの説もあります。



八重咲き・大輪・淡紅色



約8m以上

