

様式 77

高圧ガス販売計画書(一般則)

1. 販売の目的

|                    |                                                             |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 販売所の名称             | (電話番号 )                                                     |         |
| 販売所の所在地            |                                                             |         |
| 主な販売先              | (1) 病院 (2) 試験研究機関 (3) 工場 (4) 建設業 (5) 空調設備設置者<br>(6) その他 ( ) |         |
| 販売の形態              | (1) 小売 (2) 卸売 (3) 卸小売 (4) その他 ( )                           |         |
|                    | (1) 容器による販売 (2) 伝票による販売 (3) 冷媒補充<br>(4) その他 ( )             |         |
| 取扱う高圧ガスの<br>区分及び種類 | 高圧ガスの区分                                                     | 高圧ガスの種類 |
|                    | (1) 可燃性・<br>毒性ガス                                            |         |
|                    | (2) 可燃性ガス                                                   |         |
|                    | (3) 毒性ガス                                                    |         |
|                    | (4) 酸素                                                      |         |
|                    | (5) その他                                                     |         |

2. 販売の方法に係る技術上の基準に対応する事項 (規則第 40 条)

- (1) 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。(別添のとおり)
- (2) 充填容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもって行います。

注：圧縮天然ガスを取り扱う者は、項目を追加すること。

### 3. 容器置場及び貯蔵量

| 容器置場の所在地又は設置場所 |       |                                    |       |                             |                   |
|----------------|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------|
| 容器置場の面積        |       | m <sup>2</sup>                     | 最大貯蔵量 | m <sup>3</sup>              |                   |
| ガスの区分          | ガスの種類 | 1本あたりの<br>充填量 (m <sup>3</sup> ・kg) | 貯蔵本数  | 貯蔵量<br>(m <sup>3</sup> ・kg) | m <sup>3</sup> 換算 |
| 可燃性・毒性ガス       |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
| 可燃性ガス          |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
| 毒性ガス           |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
| 酸素             |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
| その他            |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |
|                |       |                                    |       |                             |                   |

注：液化ガスは 10 kg を 1 m<sup>3</sup> として換算すること。

### 4. 貯蔵の方法に係る技術上の基準に対応する事項（規則第 18 条第 2 号）

- (1) 可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等の貯蔵は、通風の良い場所で行います。
- (2) 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置きます。
- (3) 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充填容器等は、それぞれ区分して容器置場に置きます。
- (4) 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置きません。
- (5) 容器置場の周囲 2 m 以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置きません。（不活性ガス及び空気を除く）
- (6) 充填容器等は、常に 40℃ 以下に保ちます。

(7) 充填容器等（内容積が5ℓ以下のものを除く。）には、転倒、転落等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱をしません。

(8) 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入りません。

注：シアン化水素を貯蔵する者は、項目を追加すること。

(9) 船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器では貯蔵しません。（法第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行ったところに従い貯蔵する場合を除く。）

(10) 一般複合容器等であって当該刻印等において示された年月日から15年を経過したものを貯蔵に使用しません。