

様式 40 の 2

様式第 25 (冷凍則第 41 条関係)

|                                    |                       |          |       |
|------------------------------------|-----------------------|----------|-------|
| 高 圧 ガ ス 保 安 協 会<br>保 安 検 査 受 検 届 書 | 冷凍                    | ×整 理 番 号 |       |
|                                    |                       | ×受理年月日   | 年 月 日 |
| 名 称 (事業所の名称を含む。)                   |                       |          |       |
| 事 務 所 ( 本 社 ) 所 在 地                | 〒<br><br>Tel          |          |       |
| 事 業 所 所 在 地                        | 〒<br><br>Tel          |          |       |
| 検 査 を 受 け た 特 定 施 設                |                       |          |       |
| 保 安 検 査 証 の 検 査 番 号                | 年 月 日<br>高圧ガス保安協会 第 号 |          |       |
| 検 査 を 受 け た 年 月 日                  |                       |          |       |
| 備 考                                |                       |          |       |

年 月 日

代表者 氏名

多治見市長

連絡担当者 所属 氏名  
電話

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 ×の項は記載しないこと。
- 3 備考の欄には、次に掲げる事項を記載すること。
- (1) 冷凍則第40条第 2 項ただし書の経済産業大臣が災害その他の事由を勘案して定める期間に保安検査を受けた場合はその旨
- (2) その他必要な事項