





工事名	公下管第2-9号 上原地区汚水支線管渠埋設工事		
図面名	位 置 図		
年度	令和7年		
尺度		図面番号	業之内
工事場所	多治見市笠原町地内		
事務所	多治見市役所		

平面图




工事名	公下管第2-2号 上原地区汚水支線管渠埋設工事		
図面名	平面図		
年度	令和8年		
尺度		図面番号	葉之内
工事場所	多治見市笠原町地内		
事務所	多治見市役所		

縦断図




路線番号	1	2	3	4	5
管 径	VUφ150	VUφ150	VUφ150	VUφ150	VUφ150
勾 配	5.0‰	18.9‰	31.4‰	7.1‰	7.1‰
土 被 り	1.36 1.32 0.15		0.15 0.15 0.52 0.67	0.92	1.12 1.13
人 孔 深	1.52 1.48 0.31		0.31 0.31		1.28 1.29
掘 削 深	1.63 1.59 0.22		0.41 0.41 0.57 0.79 0.94	1.19	1.29 1.40 (195.365)
管 底 高	192.850 192.858 194.035		194.725 195.070 195.098 195.106 195.141	195.212	195.336 195.345 (195.365)
地 盤 高	194.389 194.343		195.032 195.377 195.552 195.790 195.972	196.291	196.617 196.635
追 加 距 離	0.00 3.60		40.1 51.1 55.1 56.1 61.1	71.1	88.5 89.9
区 間 距 離	0.00 3.60		36.5 11.0 (+4.0) (+4.0) (+10.0)	(+20.0)	37.4 1.4
測 点					

1-1' 横断図 (+40.1m)



2-2' 横断図 (+61.1m~89.9m)



工 事 名	公下管第2-9号 上原地区汚水支線管渠埋設工事		
図 面 名	縦・横断図		
年 月 日	令和7年		
尺 度	図面番号		
施工箇所	多治見市笠原町地内		
事務所名	多治見市役所		

【一般事項】


【特記事項】

- ①現況の舗装構成を確認すること
- ②岐阜県道路設計要領及び多治見市市道の構造の技術的基準を定める条例に基づくこと

舗装構成図

(市道標準舗装構成)

交通量区分 N 3 設計 C B R 8 以上
舗装計画交通量 $40 \leq T < 100$



- ※ 市道の舗装構成が標準的なものとは異なる場合は、道路管理者と協議すること。（原型復旧を基本とする）
- ※ 県道、国道及びその他（法定外等）の場合は、道路管理者に確認すること。

工 事 名	公下管第2-9号 上原地区汚水支線管渠埋設工事		
図 面 名	舗装復旧図		
年 月 日			
尺 度	S=Free	図面番号	業之内
会 社 名			
事務所名	多治見市建設水道部上下水道工務課		