

令和8年度
公下管第2-4号

公共下水道事業に伴う路面復旧工事

多治見市東山1丁目地内

数 量 計 算 書

多治見市 上下水道工務課

[illegible]

舗装工(起債単独事業)			1式当り
名称	計算式	単位	数量
舗装版切断 アスファルトt=15cm以下	延長調書より L= 55.80	m	56
舗装版破碎 アスファルト t=5cm	面積計算書(車道)より A= 535.74	m ²	536
不陸整正(車道舗装) 補足材(RC-40) t=3cm	面積計算書(車道)より A= 535.74	m ²	536
表層工(車道) 再生密粒度アスコン TOP13mm t=5cm	面積計算書(車道)より A= 535.74	m ²	536
熔融式区画線 白実線 W=15cm	区画線工 延長調書より L= 128.10	m	130
熔融式区画線 白実線 W=30cm	区画線工 延長調書より L= 20.00	m	20

構造物撤去工(起債単独事業)

延長調書

名 称	測点	測 点		数 量	摘 要
		自	至		
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下		No. 0	No. 0	5.20	
		No. 0 + 0.00	No. 0 + 9.00	18.00	
		No. 2 + 1.10	No. 2 6.00	9.80	
		No. 3 + 14.20	No. 4 6.90	12.70	
		No. 3 + 17.80	No. 4 + 3.00	5.20	
		No. 4 + 6.90	No. 4 + 6.90	4.90	
			合計	55.80	m

アスファルト舗装工					車道 舗装工							
		補助事業			起債単独事業			補助＋起債単独事業				
測点	距離	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面 積 (m ²)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面 積 (m ²)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面 積 (m ²)	合計 (m ²)	摘要
Ano 0					5.20							
Ano 1	20.00				5.00	5.100	102.00				102.00	
Ano 1 + 17.300	17.30				4.90	4.950	85.64				85.64	
Ano 2	2.70				10.40	7.650	20.66				20.66	
Ano 2 + 1.100	1.10				12.60	11.500	12.65				12.65	
Ano 2 + 6.000	4.90				12.60	12.600	61.74				61.74	
Ano 2 + 9.900	3.90				4.90	8.750	34.13				34.13	
Ano 3 + 0.000	10.10				5.00	4.950	50.00				50.00	
Ano 3 + 14.200	14.20				5.00	5.000	71.00				71.00	
Ano 3 + 17.800	3.60				8.80	6.900	24.84				24.84	
Ano 4 + 0.000	2.20				8.90	8.850	19.47				19.47	
Ano 4 + 3.000	3.00				8.90	8.900	26.70				26.70	
Ano 4 + 6.900	3.90				4.90	6.900	26.91				26.91	
小計							535.74				535.74	
合計							535.74				535.74	

区 画 線 工

延 長 調 書

名 称	測 点		測 点		数 量	摘 要
			自	至		
溶融式区画線 白線 実線 W=15cm	A	左	No. 0 + 9.00	No. 2 + 1.10	32.10	
	A	右	No. 0 + 9.00	No. 2 + 1.10	32.10	
	A	左	No. 2 + 6.00	No. 3 + 14.20	28.20	
	A	右	No. 2 + 6.00	No. 3 + 17.80	31.80	
	A	右	No. 4 + 3.00	No. 4 + 6.90	3.90	
	A		No. 2 + 3.50	No. 2 + 3.50		
	A					
				合計	128.10 ^m	
溶融式区画線 白線 実線 W=30cm	A		No. 0 + 0.00	No. 0 + 0.00	6.00	
	A		No. 0 + 9.00	No. 0 + 9.00	6.00	
	A		No. 2 + 3.50	No. 2 + 3.50	4.00	
	A		No. 4 + 0.00	No. 4 + 0.00	4.00	
				合計	20.00 ^m	