

|      |              |      |                   |              |  |
|------|--------------|------|-------------------|--------------|--|
| 工事番号 | 下管理第3-3号     | 事業名  | 雨水幹線修繕（その3）工事     |              |  |
| 路河川名 |              | 工事名  | 雨水幹線修繕（その3）工事 仕様書 |              |  |
| 年 度  | 令和08年度       | 施工箇所 | 多治見市 新富町地内        |              |  |
| 事業概要 | 河川修繕工事       |      | 設計年月日             | 令和8年 9月 4日   |  |
|      | 断面修復工 N=1式   |      | 施工方法              | 請負           |  |
|      | ひび割れ修復工 N=1式 |      |                   |              |  |
|      |              |      | 施工期間              | 令和9年 3月31日限り |  |
|      |              |      | 起工年月日             |              |  |
|      |              |      | 竣工年月日             |              |  |
|      |              |      | 歩掛適用年月            |              |  |
|      |              |      | 単価適用年月            |              |  |
|      |              |      |                   |              |  |
|      |              |      |                   |              |  |
|      |              |      |                   |              |  |
|      |              |      |                   |              |  |
|      | 起工理由         |      |                   |              |  |

# 内 訳 表

| 名 称                   | 数 量 | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 01:本工事費               |     |     |     |     | 工種区分：橋梁保全工事 |
| 道路修繕                  |     |     |     |     |             |
|                       | 1   | 式   |     |     |             |
| 橋梁付属物工                |     |     |     |     |             |
|                       | 1   | 式   |     |     |             |
| 断面修復工                 |     |     |     |     |             |
|                       | 1   | 式   |     |     |             |
| 12(2) 断面修復工（防錆処理有り）   |     |     |     |     |             |
|                       | 1   | 構造物 |     |     | 単価表(SJ0010) |
| 13(3) 断面修復工（防錆処理有り）   |     |     |     |     |             |
|                       | 1   | 構造物 |     |     | 単価表(SJ0020) |
| 13(1) 断面修復工（防錆処理有り）   |     |     |     |     |             |
|                       | 1   | 構造物 |     |     | 単価表(SJ0030) |
| 13-A(1) 断面修復工（防錆処理有り） |     |     |     |     |             |
|                       | 1   | 構造物 |     |     | 単価表(SJ0050) |

# 内 訳 表

| 名 称                        | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 13(1) 断面修復工（防錆処理無し）        |       |     |     |     |                      |
|                            | 1     | 構造物 |     |     | 単価表(SJ0040)          |
| コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）        |       |     |     |     |                      |
| DID区間無し、7.5 以下、普通          | 0.518 | m3  |     |     | 施工歩掛表(WB229220-0006) |
| 処分費（多治見市富士見町）              |       |     |     |     |                      |
| コンクリート処理場 無 筋 40x40x30cm以内 | 1     | t   |     |     | ZC29770002           |
| 換気工                        |       |     |     |     |                      |
|                            |       | 日   |     |     | 単価表(SJ0090)          |
| ひび割れ補修工                    |       |     |     |     |                      |
|                            | 1     | 式   |     |     |                      |
| ひびわれ注入工                    |       |     |     |     |                      |
| 0.2～0.5mm未満のひびわれ           | 9     | m   |     |     | 単価表(SJ0060)          |
| ひび割れ充填工                    |       |     |     |     |                      |
| 0.5mm以上及び遊離石灰を伴うひび割れ       | 1     | m   |     |     | 単価表(SJ0080)          |
| 直接工事費計                     |       |     |     |     |                      |
|                            | 1     | 式   |     |     |                      |

# 内 訳 表

| 名 称         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 間接工事費       |     |     |     |     |                     |
|             |     |     |     |     |                     |
| 共通仮設費       |     |     |     |     |                     |
|             |     |     |     |     |                     |
| 共通仮設費（率計上額） |     |     |     |     | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない |
|             | 1   | 式   |     |     |                     |
| 共通仮設費計      |     |     |     |     |                     |
|             | 1   | 式   |     |     |                     |
| 純工事費        |     |     |     |     |                     |
|             | 1   | 式   |     |     |                     |
| 現場管理費       |     |     |     |     |                     |
|             | 1   | 式   |     |     |                     |
| 現場管理費（率計上額） |     |     |     |     | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない |
|             | 1   | 式   |     |     |                     |
| 工事原価        |     |     |     |     |                     |
|             | 1   | 式   |     |     |                     |

# 内 訳 表

| 名 称    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般管理費等 |     |     |     |     |     |
|        | 1   | 式   |     |     |     |
| 合計     |     |     |     |     |     |
|        | 1   | 式   |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |
| 総合計    |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |

| 断面修復工（左官工法）                        |       |     |     | 施工歩掛表 (WB229210-0001) |         |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|---------|
| 鉄筋 <del>レン</del> ・鉄筋防錆処理有り、0.1m3以下 |       |     |     | 1                     | 構造物 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額                   | 摘 要     |
| 土木一般世話役                            |       | 人   |     |                       | RW1025  |
| 特殊作業員                              |       | 人   |     |                       | RW1001  |
| 普通作業員                              |       | 人   |     |                       | RW1002  |
| 諸雑費                                | 1.000 | 式   |     |                       | X981036 |
| 合 計                                | 1.000 | 構造物 |     |                       |         |
| 単位当り                               | 1.000 | 構造物 | 当り  |                       |         |

| 断面修復工（左官工法）           |       |     |     | 施工歩掛表(WB229210-0002) |          |
|-----------------------|-------|-----|-----|----------------------|----------|
| 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有り、0.1m3以下 |       |     |     | 1                    | 構造物 当り   |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額                  | 摘 要      |
| 土木一般世話役               |       | 人   |     |                      | RW1025   |
| 特殊作業員                 |       | 人   |     |                      | RW1001   |
| 普通作業員                 |       | 人   |     |                      | RW1002   |
| 断面修復材                 | 0.020 | m3  |     |                      | ZN280200 |
| 諸雑費                   | 1.000 | 式   |     |                      | X981036  |
| 合 計                   | 1.000 | 構造物 |     |                      |          |
| 単位当り                  | 1.000 | 構造物 | 当り  |                      |          |

| 断面修復工（左官工法）                          |       |     |     | 施工歩掛表(WB229210-0003) |          |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|----------------------|----------|
| 鉄筋 <del>カ</del> ン・鉄筋防錆処理有り、0.1m3を超える |       |     |     | 1                    | 構造物 当り   |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額                  | 摘 要      |
| 土木一般世話役                              |       | 人   |     |                      | RW1025   |
| 特殊作業員                                |       | 人   |     |                      | RW1001   |
| 普通作業員                                |       | 人   |     |                      | RW1002   |
| 断面修復材                                | 0.970 | m3  |     |                      | ZN280200 |
| 諸雑費                                  | 1.000 | 式   |     |                      | X981036  |
| 合 計                                  | 1.000 | 構造物 |     |                      |          |
| 単位当り                                 | 1.000 | 構造物 | 当り  |                      |          |

| 断面修復工（左官工法）                        |       |     |     | 施工歩掛表 (WB229210-0004) |          |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------|
| 鉄筋 <del>レン</del> ・鉄筋防錆処理有り、0.1m3以下 |       |     |     | 1                     | 構造物 当り   |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額                   | 摘 要      |
| 土木一般世話役                            |       | 人   |     |                       | RW1025   |
| 特殊作業員                              |       | 人   |     |                       | RW1001   |
| 普通作業員                              |       | 人   |     |                       | RW1002   |
| 断面修復材                              | 0.040 | m3  |     |                       | ZN280200 |
| 諸雑費                                | 1.000 | 式   |     |                       | X981036  |
| 合 計                                | 1.000 | 構造物 |     |                       |          |
| 単位当り                               | 1.000 | 構造物 | 当り  |                       |          |

| 断面修復工（左官工法）                          |       |     |     | 施工歩掛表(WB229210-0005) |          |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|----------------------|----------|
| 鉄筋 <del>レ</del> ン・鉄筋防錆処理無し、0.1m3を超える |       |     |     | 1                    | 構造物 当り   |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額                  | 摘 要      |
| 土木一般世話役                              |       | 人   |     |                      | RW1025   |
| 特殊作業員                                |       | 人   |     |                      | RW1001   |
| 普通作業員                                |       | 人   |     |                      | RW1002   |
| 断面修復材                                | 0.370 | m3  |     |                      | ZN280200 |
| 諸雑費                                  | 1.000 | 式   |     |                      | X981036  |
| 合 計                                  | 1.000 | 構造物 |     |                      |          |
| 単位当り                                 | 1.000 | 構造物 | 当り  |                      |          |

| コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） |        |    |     | 施工歩掛表(WB229220-0006) |                      |
|---------------------|--------|----|-----|----------------------|----------------------|
| DID区間無し、7.5 以下、普通   |        |    |     | 10                   | m3 当り                |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額                  | 摘 要                  |
| 普通作業員               |        | 人  |     |                      | RW1002               |
| 機械運転費               |        | 日  |     |                      | 施工歩掛表(KC110900-0007) |
| 合 計                 | 10.000 | m3 |     |                      |                      |
| 単位当り                | 1.000  | m3 | 当り  |                      |                      |

| 機械運転費                 |       |      |     |     |            |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|------------|
| 施工歩掛表 (KC110900-0007) |       |      |     |     |            |
| 1 日 当り                |       |      |     |     |            |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| 運転手（一般）               |       | 人    |     |     | RW1015     |
| 軽油                    |       |      |     |     |            |
| 小型ローリー                |       | リットル |     |     | ZC19020000 |
| ダンプトラック機械損料           |       | 供用日  |     |     | MC001865   |
| タイヤ損耗費                |       | 供用日  |     |     | ZC61020402 |
| 合 計                   | 1.000 | 日    |     |     |            |
| 単位当り                  | 1.000 | 日    | 当り  |     |            |

| 発動発電機運転費                        |       |      |     | 施工歩掛表 (KC214000-0008) |            |
|---------------------------------|-------|------|-----|-----------------------|------------|
|                                 |       |      |     | 1                     | 日 当り       |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量   | 単位   | 単 価 | 金 額                   | 摘 要        |
| 軽油                              |       |      |     |                       |            |
| 小型ローリー                          |       | リットル |     |                       | ZC19020000 |
| 発動発電機賃料                         |       |      |     |                       |            |
| 騒対無/排対2次/ディーゼル駆動 25KVA (31.3ps) |       | 供用日  |     |                       | ZC78780025 |
| 合 計                             | 1.000 | 日    |     |                       |            |
| 単位当り                            | 1.000 | 日    | 当り  |                       |            |

| 12(2) 断面修復工（防錆処理有り）                     |       |     |     | 単価表(SJ0010) |                       |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-------------|-----------------------|
|                                         |       |     |     | 1 構造物       | 当り                    |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額         | 摘 要                   |
| コンクリートはつり(施工パッケージ)<br>3cmを超え6cm以下、全ての費用 | 0.100 | m2  |     |             | 施工P単価表(CB224250-0001) |
| 断面修復工（左官工法）<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り、0.1m3以下   | 1.000 | 構造物 |     |             | 施工歩掛表(WB229210-0001)  |
| 合 計                                     | 1.000 | 構造物 |     |             |                       |
| 単位当り                                    | 1.000 | 構造物 | 当り  |             |                       |

| 13(3) 断面修復工（防錆処理有り）                     |       |     |     | 単価表 (SJ0020) |                        |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|--------------|------------------------|
|                                         |       |     |     | 1 構造物        | 当り                     |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額          | 摘 要                    |
| コンクリートはつり（施工パッケージ）<br>3cmを超え6cm以下、全ての費用 | 0.060 | m2  |     |              | 施工P単価表 (CB224250-0001) |
| 断面修復工（左官工法）<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り、0.1m3以下   | 1.000 | 構造物 |     |              | 施工歩掛表 (WB229210-0002)  |
| 合 計                                     | 1.000 | 構造物 |     |              |                        |
| 単位当り                                    | 1.000 | 構造物 | 当り  |              |                        |

| 13(1) 断面修復工（防錆処理有り）                     |       |     |     |     | 単価表(SJ0030)           |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
|                                         |       |     |     |     | 1 構造物 当り              |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| コンクリートはつり(施工パッケージ)<br>3cmを超え6cm以下、全ての費用 | 0.290 | m2  |     |     | 施工P単価表(CB224250-0001) |
| 断面修復工（左官工法）<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り、0.1m3を超える | 1.000 | 構造物 |     |     | 施工歩掛表(WB229210-0003)  |
| 合 計                                     | 1.000 | 構造物 |     |     |                       |
| 単位当り                                    | 1.000 | 構造物 | 当り  |     |                       |

| 13-A(1) 断面修復工（防錆処理有り）                 |       |     |     | 単価表 (SJ0050) |                        |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|--------------|------------------------|
|                                       |       |     |     | 1            | 構造物 当り                 |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額          | 摘 要                    |
| コンクリートはつり（施工パッケージ）<br>3cm以下、全ての費用     | 0.230 | m2  |     |              | 施工P単価表 (CB224250-0002) |
| 断面修復工（左官工法）<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り、0.1m3以下 | 1.000 | 構造物 |     |              | 施工歩掛表 (WB229210-0004)  |
| 合 計                                   | 1.000 | 構造物 |     |              |                        |
| 単位当り                                  | 1.000 | 構造物 | 当り  |              |                        |

| 13(1) 断面修復工（防錆処理無し）                     |       |     |     |     | 単価表(SJ0040)          |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------|
|                                         |       |     |     |     | 1 構造物 当り             |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
| 断面修復工（左官工法）<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し、0.1m3を超える | 1.000 | 構造物 |     |     | 施工歩掛表(WB229210-0005) |
| 合 計                                     | 1.000 | 構造物 |     |     |                      |
| 単位当り                                    | 1.000 | 構造物 | 当り  |     |                      |

| 換気工       |       |    |     |     | 単価表 (SJ0090) |
|-----------|-------|----|-----|-----|--------------|
|           |       |    |     |     | 1 日 当り       |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 換気設備工     |       | 日  |     |     | 単価表 (SJ0100) |
| 合 計       | 1.000 | 日  |     |     |              |
| 単位当り      | 1.000 | 日  | 当り  |     |              |

| 換気設備工               |       |    |     |     |                       |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 単価表 (SJ0100)        |       |    |     |     |                       |
| 1 日 当り              |       |    |     |     |                       |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 送風機損料               |       | 日  |     |     | TJ0060                |
| 軸流式・定風量型50/60m3/min |       | 日  |     |     |                       |
| 発動発電機運転費            |       | 日  |     |     | 施工歩掛表 (KC214000-0008) |
| 合 計                 | 1.000 | 日  |     |     |                       |
| 単位当り                | 1.000 | 日  | 当り  |     |                       |

| ひびわれ注入工          |        |     |     |     | 単価表 (SJ0060) |
|------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 0.2～0.5mm未満のひびわれ |        |     |     |     | 9 m 当り       |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 土木一般世話役          |        | 人   |     |     | RW1025       |
| 特殊作業員            |        | 人   |     |     | RW1001       |
| 普通作業員            |        | 人   |     |     | RW1002       |
| 樹脂注入材            |        |     |     |     |              |
| エポキシ樹脂           | 0.110  | kg  |     |     | TJ0040       |
| シーリング材           |        |     |     |     |              |
| エポキシ樹脂系          | 1.040  | kg  |     |     | TJ0020       |
| 注入器具             |        |     |     |     |              |
|                  | 36.000 | 本   |     |     | TJ0050       |
| 合 計              | 9.000  | m   |     |     |              |
| 単位当り             | 1.000  | m   | 当り  |     |              |

| ひび割れ充填工              |       |    |     |     | 単価表 (SJ0080) |
|----------------------|-------|----|-----|-----|--------------|
| 0.5mm以上及び遊離石灰を伴うひび割れ |       |    |     |     | 1 m 当り       |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| ひびわれ充填工              | 1.000 | 式  |     |     | 単価表 (SJ0070) |
| 合 計                  | 1.000 | m  |     |     |              |
| 単位当り                 | 1.000 | m  | 当り  |     |              |

| ひびわれ充填工   |       |    |     | 単価表 (SJ0070) |        |
|-----------|-------|----|-----|--------------|--------|
|           |       |    |     | 1            | 式 当り   |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額          | 摘 要    |
| プライマー材    |       |    |     |              |        |
| エポキシ樹脂    | 0.010 | kg |     |              | TJ0010 |
| シール材      |       |    |     |              |        |
| エポキシ樹脂系   | 0.090 | kg |     |              | TJ0020 |
| 土木一般世話役   |       | 人  |     |              | RW1025 |
| 特殊作業員     |       | 人  |     |              | RW1001 |
| 普通作業員     |       | 人  |     |              | RW1002 |
| 諸雑費       | 1.000 | 式  |     |              | TJ0030 |
| 合 計       | 1.000 | 式  |     |              |        |
| 単位当り      | 1.000 | 式  | 当り  |              |        |