

|                                          |
|------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">総 括 表</p> |
|------------------------------------------|

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

# 内 訳 書（地質調査業務）

| 費 目                         | 規 格                             | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 直接調査費                       |                                 | 式   | 1.0 |     |
| ボーリング                       |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 土質ボーリング オールコア<br>（粘性土・シルト）  | φ 66mm<br>50m以下、鉛直下方、通常ボーリング    | m   | 2.0 |     |
| 土質ボーリング オールコア<br>（砂・砂質土）    | φ 66mm<br>50m以下、鉛直下方、通常ボーリング    | m   | 2.0 |     |
| 土質ボーリング オールコア<br>（礫混じり土砂）   | φ 66mm<br>50m以下、鉛直下方、通常ボーリング    | m   | 4.0 |     |
| 岩盤ボーリング（軟岩）                 | φ 66mm                          | m   | 6.0 |     |
| 原位置試験                       |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 標準貫入試験<br>（粘性土・シルト）         |                                 | 回   | 2.0 |     |
| 標準貫入試験<br>（砂・砂質土）           |                                 | 回   | 2.0 |     |
| 標準貫入試験<br>（礫混じり土砂）          |                                 | 回   | 4.0 |     |
| 標準貫入試験（軟岩）                  |                                 | 回   | 6.0 |     |
| 室内試験                        |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 土の三軸圧縮試験                    | CD試験（径35～50mm）3供試体/試料（圧密排水試験）   | 試料  | 2.0 |     |
| 解析等                         |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 資料整理とりまとめ                   | 土質ボーリング本数 = 2本 / 岩盤ボーリング本数 = 0本 | 業務  | 1.0 |     |
| 断面図等の作成                     | 土質ボーリング本数 = 2本 / 岩盤ボーリング本数 = 0本 | 業務  | 1.0 |     |
| 直接経費                        |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 電子成果品作成費                    |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 間接調査費                       |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 現場内小運搬                      |                                 | 式   | 1.0 |     |
| クレーン付トラック運搬<br>3～3.5t積2.9t吊 | 片道所要時間 = 1時間                    | 日   | 3.0 |     |
| 交通規制                        | 交通誘導警備員B 2人×3回（搬入時、移動時、撤去時）     | 回   | 3.0 |     |
| その他                         |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 準備及び跡片付け                    |                                 | 業務  | 1.0 |     |
| 調査孔閉塞                       |                                 | 箇所  | 2.0 |     |
| 給水費（ポンプ運転）                  | 20m以上150m未満                     | 箇所  | 2.0 |     |
| 足場仮設                        |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 傾斜地足                        | 地形傾斜15°以上～30°未満、50m以下           | 箇所  | 2.0 |     |
| 施工管理費                       |                                 | 式   | 1.0 |     |
| 旅費交通費                       | 地質調査業務（通勤）                      | 式   | 1.0 |     |
|                             |                                 |     |     |     |
|                             |                                 |     |     |     |

## 内 訳 書（地質解析業務）

[illegible]