

参 考 資 料

令和08年度

道維委第 11号

街路樹維持管理業務街路樹維持管理業務委託参考資料

市道215000線 他

多治見市 音羽町他 地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

| | | | | | |
|------|-------------|-----------|------------------|--------------------|--|
| 工事番号 | 道維委第 1 1 号 | 事 業 名 | 街路樹維持管理業務 | | |
| 路河川名 | 市道215000線 他 | 工 事 名 | 街路樹維持管理業務委託 参考資料 | | |
| 年 度 | 令和 0 8 年度 | 施工箇所 | 多治見市 音羽町他 地内 | | |
| 事業概要 | <街路樹維持管理業務> | | 設 計 年 月 日 | 令和 8 年 4 月 1 0 日 | |
| | 低木剪定工 | A=1, 862㎡ | 施 工 方 法 | 請負 | |
| | 高木剪定工 | N= 195本 | | | |
| | 軽剪定工 | N= 61本 | 施 工 期 間 | 令和 9 年 2 月 2 6 日限り | |
| | 抜根除草工 | A=1, 712㎡ | 起 工 年 月 日 | | |
| | 機械除草工 | A= 240㎡ | | | |
| | | | 竣 工 年 月 日 | | |
| | | | | | |
| | | | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和 8 年 4 月 1 日 | |
| | | | 単 価 適 用 年 月 | 令和 8 年 4 月 1 日 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 起工理由 | | | | |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|----|-----|-----|----------------------|
| 01:本工事費 | | | | | 工種区分：道路維持工事 |
| 街路樹維持工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 植栽維持工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 剪定工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 植樹管理 寄植せん定（市場単価） | | | | | |
| 低木せん定、1000㎡以上、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし | 1,862 | ㎡ | | | 施工歩掛表(WB811290-0001) |
| 植樹管理 高木せん定（市場単価） | | | | | |
| 夏期せん定（幹周30cm以上60cm未満）、50本以上、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし | 172 | 本 | | | 施工歩掛表(WB811270-0002) |
| 植樹管理 高木せん定（市場単価） | | | | | |
| 冬期せん定（幹周30cm以上60cm未満）、10本以上50本未満、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし | 14 | 本 | | | 施工歩掛表(WB811270-0003) |
| 植樹管理 高木せん定（市場単価） | | | | | |
| 冬期せん定（幹周90cm以上120cm未満）、10本未満、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし | 9 | 本 | | | 施工歩掛表(WB811270-0004) |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|----|-----|-----|----------------------|
| 軽剪定 | | | | | |
| | 61 | 本 | | | 単価表(SJ0010) |
| 木くず等処理費（多治見市廿原町） | | | | | |
| 枝（株）山田林業 | 5 | t | | | 管：T ZC37370003 |
| 除草工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 植樹管理 抜根除草（市場単価） | | | | | |
| 植込み地、1000㎡以上、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし | 1,712 | ㎡ | | | 施工歩掛表(WB811350-0005) |
| 総合歩掛（除草，集草，積込・運搬） | | | | | |
| 機械除草 I | 240 | ㎡ | | | 施工歩掛表(WB610180-0006) |
| 木くず等処理費（多治見市廿原町） | | | | | |
| 刈草（株）山田林業 | 1 | t | | | 管：T ZC37370004 |
| 仮設工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 交通管理工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|----|-----|-----|---------------------|
| 交通誘導警備員B | | | | | |
| | 6 | 人 | | | RW1045 |
| 直接工事費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 間接工事費 | | | | | |
| | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | |
| | | | | | |
| 共通仮設費（率計上額） | | | | | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない |
| | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 現場管理費（率計上額） | | | | | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない |
| | 1 | 式 | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 総合計 | | | | | |
| | | | | | |

| 植樹管理 寄植せん定（市場単価） | | | | 施工歩掛表(WB811290-0001) | |
|---|-------|----|-------|----------------------|--------------|
| 低木せん定、1000㎡以上、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし | | | | 1 | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 寄植せん定 （市場単価） 低木 | 1.000 | m2 | | | Q00167100200 |
| 合 計 | 1.000 | m2 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m2 | 当り | | |
| 条 件 名 称 | | | 入 力 値 | 条 件 値 | |
| J01 施工規模 | | | 3 | 1000㎡以上 | |
| J02 規格 | | | 1 | 低木せん定 | |
| J03 施工場所 | | | 4 | 歩道及び交通島 | |
| J04 作業時間帯 | | | 2 | 通常（6時～20時） | |
| J05 作業時間制限 | | | 2 | 作業時間制限なし | |

| 植樹管理 高木せん定 (市場単価) | | | | 施工歩掛表(WB811270-0002) | |
|---|-------|----|-------|-----------------------|--------------|
| 夏期せん定(幹周30cm以上60cm未満)、50本以上、歩道及び交通島、通常(6時～20時)、作業時間制限なし | | | | 1 | 本 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 高木せん定 夏期 (市場単価) | | | | | |
| 幹周30cm以上60cm未満 | 1.000 | 本 | | | Q00167060400 |
| 合 計 | 1.000 | 本 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 本 | 当り | | |
| 条 件 名 称 | | | 入 力 値 | 条 件 値 | |
| J01 施工規模 | | | 3 | 50本以上 | |
| J02 季節・規格 | | | 2 | 夏期せん定(幹周30cm以上60cm未満) | |
| J03 施工場所 | | | 4 | 歩道及び交通島 | |
| J04 作業時間帯 | | | 2 | 通常(6時～20時) | |
| J05 作業時間制限 | | | 2 | 作業時間制限なし | |

| 植樹管理 高木せん定 (市場単価) | | | 施工歩掛表(WB811270-0003) | | |
|--|-------|-----|----------------------|-----------------------|--------------|
| 冬期せん定(幹周30cm以上60cm未満)、10本以上50本未満、歩道及び交通島、通常(6時～20時)、作業時間制限なし | | | 1 | 本 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 高木せん定 冬期 (市場単価) | | | | | |
| 幹周30cm以上60cm未満 | 1.000 | 本 | | | Q00167070400 |
| 合 計 | 1.000 | 本 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 本 | 当り | | |
| 条 件 名 称 | | | 入 力 値 | 条 件 値 | |
| J01 施工規模 | | | 2 | 10本以上50本未満 | |
| J02 季節・規格 | | | 6 | 冬期せん定(幹周30cm以上60cm未満) | |
| J03 施工場所 | | | 4 | 歩道及び交通島 | |
| J04 作業時間帯 | | | 2 | 通常(6時～20時) | |
| J05 作業時間制限 | | | 2 | 作業時間制限なし | |

| 植樹管理 高木せん定 (市場単価) | | | 施工歩掛表(WB811270-0004) | | |
|--|-------|----|----------------------|------------------------|--------------|
| 冬期せん定（幹周90cm以上120cm未満）、10本未満、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし | | | 1 本 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 高木せん定 冬期 (市場単価) 幹周90cm以上120cm未満 | 1.000 | 本 | | | Q00167070600 |
| 合 計 | 1.000 | 本 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 本 | 当り | | |
| 条 件 名 称 | | | 入 力 値 | 条 件 値 | |
| J01 施工規模 | | | 1 | 10本未満 | |
| J02 季節・規格 | | | 8 | 冬期せん定（幹周90cm以上120cm未満） | |
| J03 施工場所 | | | 4 | 歩道及び交通島 | |
| J04 作業時間帯 | | | 2 | 通常（6時～20時） | |
| J05 作業時間制限 | | | 2 | 作業時間制限なし | |

| 植樹管理 抜根除草（市場単価） | | | | 施工歩掛表(WB811350-0005) | |
|--|-------|----|-------|----------------------|--------------|
| 植込み地、1000㎡以上、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし | | | | 1 | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 植樹管理 除草（市場単価） 抜根除草 植込み地 | 1.000 | m2 | | | Q00167150200 |
| 合 計 | 1.000 | m2 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m2 | 当り | | |
| 条 件 名 称 | | | 入 力 値 | 条 件 値 | |
| J01 施工規模 | | | 3 | 1000㎡以上 | |
| J02 規格 | | | 1 | 植込み地 | |
| J03 施工場所 | | | 4 | 歩道及び交通島 | |
| J04 作業時間帯 | | | 2 | 通常（6時～20時） | |
| J05 作業時間制限 | | | 2 | 作業時間制限なし | |

| 総合歩掛（除草，集草，積込・運搬） | | | | 施工歩掛表(WB610180-0006) | |
|-----------------------------|-----------|-----|-----|----------------------|-----------------------------|
| 機械除草Ⅰ | | | | 1000 | 1000 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | 0.490 | 人 | | | [1] RW1025 |
| 特殊作業員 | 0.900 | 人 | | | [1] RW1001 |
| 普通作業員 | 1.100 | 人 | | | [1] RW1002 |
| 軽作業員 | 0.070 | 人 | | | [1] RW1003 |
| 草刈機機械損料 肩掛式 カッター径255mm | 0.900 | 日 | | | [1] MC011485 |
| トラック運転費 普通 2 t、標準値を使用する | 1.600 | 時間 | | | [1] 施工歩掛表(KC010450-0007) |
| 諸雑費 $\Sigma [1] * 0.110$ | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1,000.000 | m2 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------|----|-------|----------------------|-------|
| 総合歩掛（除草，集草，積込・運搬） | | | | 施工歩掛表(WB610180-0006) | |
| 機械除草 I | | | | 1000 | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り | 1.000 | m2 | 当り | | |
| 条 件 名 称 | | | 入 力 値 | 条 件 値 | |
| J01 作業区分番号 | | | 2 | 機械除草 I | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-------|-----------------------|-----------------------|
| トラック運転費 | | | | 施工歩掛表 (KC010450-0007) | |
| 普通 2 t、標準値を使用する | | | | 1 | 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手 (一般) | 0.210 | 人 | | | RW1015 |
| 軽油 小型ローリー | 3.900 | リットル | | | ZC19020000 |
| トラック機械損料 普通 2 t、標準値を使用する | 1.000 | 時間 | | | 施工歩掛表 (KC919516-0008) |
| 合 計 | 1.000 | 時間 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 時間 | 当り | | |
| 条 件 名 称 | | | 入 力 値 | 条 件 値 | |
| J01 規格 | | | 2 | 普通 2 t | |
| J02 運転日当り運転時間 | | | 1 | 標準値を使用する | |

| トラック機械損料 | | | | 施工歩掛表 (KC919516-0008) | |
|-------------------------------|-------|----|-------|-----------------------|----------|
| 普通 2 t、標準値を使用する | | | | 1 | 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| トラック機械損料[13欄] 普通 2.0 t | 1.000 | 時間 | | | MC001910 |
| 合 計 | 1.000 | 時間 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 時間 | 当り | | |
| 条 件 名 称 | | | 入 力 値 | 条 件 値 | |
| J01 規格 | | | 2 | 普通 2 t | |
| J02 運転日当り運転時間 | | | 1 | 標準値を使用する | |

| 軽剪定 | | | | 単価表 (SJ0010) | |
|--------------------------------|---------|-----|-----|--------------|-----------------|
| | | | | 100 | 本 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 造園工 | 1.000 | 人 | | | [1] RW1004 |
| 普通作業員 | 1.000 | 人 | | | [1] RW1002 |
| ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2t級 | 2.000 | 時間 | | | [1] MC001860 |
| 諸雑費 Σ [1] * 5.00% | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 100.000 | 本 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 本 | 当り | | |