

回覧

令和7年5月23日に開催された池田地域地区懇談会議事要旨です
池田地域の皆さまにお知らせいたします。

1 テーマ 令和7年度主要事業について

2 主な意見

- ①（事前質問）土砂災害後、じゃかごを設置しましたが、点検等で異常はありませんか。

回答（緑化公園課）

5月15日に点検を実施しましたが異常はありませんでした。周辺は植物が根を張っており、地表面が強化されていると考えます。

- ②（事前質問）令和6年度喜多緑地内のイノシシ捕獲数を教えてください。また檻の数を増やす考えやえさの変更はありませんか。

回答（農林課）

令和6年度の喜多緑地内での捕獲頭数は6頭です。檻は市内全体で令和7年度中に10基増やす予定です。そのうち池田地区で1基増やす予定です。えさの種類については現状の餌で捕獲実績が上がっているため変更は考えていません。

- ③（事前質問）喜多緑地に犬のフン尿の放置が見られます。飼い主の罰則のきまりはありますか。

回答（環境課）

本市では罰則はありませんが、毎年美化推進協議会主催の「犬のしつけ教室」を行っており、今年度も喜多緑地で開催します。講義では飼い主のマナーについても指導しています。

また、毎年広報4月号にもペットのマナーについて掲載しております。

- ④（事前質問）喜多緑地園路内の脇道にあるポールをさけて付近の道を利用している人がいます。正規の道を利用してくださいよう対策をしてください。

回答（道路河川課、農林課）

正規の道を利用するように、侵入防止対策を実施しました。

またイノシシの捕獲檻を管理するために付近の道を利用するため、ポールを外して出入りするように関係者に周知徹底します。

- ⑤（事前質問）太平公園の公衆トイレ便器についてほとんどが和式便器です。高齢者の利用が多く膝や腰の不自由な人には不便です。洋式便器への改修の予定はありませんか。弱者に優しい太平公園にしてください。

回答（緑化公園課長）

現時点で改修の計画はありません。公衆トイレについては、汲み取りを水洗化することを優先に実施してきました。今年度で水洗化事業が終了するため、今後便器の洋式化を検討していきます。高齢者等の利用も考えて検討していきますが、和式便器を好む方もいるため、バランスを考えて進

めていきます。

- ⑥（事前質問）池田町内19号線から下った先の横断歩道で自転車と車の衝突事故が発生しました。道路下のトンネルで車の見通しが極めて悪く危険です。何か事故防止対策はありませんか。

回答（道路河川課）

5月9日に県警本部、多治見砂防国道事務所、市で事故の再発防止に向けた現場点検を実施しました。対策としてポストコーン及び注意看板の設置で下り坂の減速対策、横断歩道部に照明灯及び下り坂から北側を確認できるカーブミラーの設置、カラーの再塗装及び横断注意の看板設置を事故対策として順次進めます。

- ⑦ 先日事故があったところ以外に他にも危険箇所があります。他の危険箇所についてはどのように考えていますか。

回答（上下水道施設課長）

毎年道路管理者、学校関係者、警察でパトロールを実施し、危険箇所を洗い出し、可能な範囲で対応しています。

- ⑧ 一斉清掃の際に市から配布されたボランティア袋では足りないので追加でもらえませんか。また一斉清掃後続けて山林パトロールがあるため収集時間をずらすことはできませんか。

回答（文化スポーツ課長）

ボランティア袋は環境課で配布をしています。

収集については三の倉センターに連絡をし、確認・調整させていただきます。

後日回答（三の倉センター）

山林パトロール時のごみは次回収集日に収集します。ごみステーションに出してください。

- ⑨ 車道を走る自転車の数が多いです。自転車の専用道路を作る計画はありませんか。

回答（上下水道施設課長）

多治見市では陶彩の径のみ歩行者・自転車専用道路になっています。市全体では道幅が狭く、専用道路を作るのが難しい状況です。

- ⑩ 移住者のために古民家を活用していると説明がありましたが、どのような家が対象ですか。

回答（市長）

古民家を活用しているのはインバウンドを対象とした民泊となります。空き家を市内全体で調査していますので、移住定住者向けの活用について政策として検討していきます。

- ⑪ 空き家・空き地対策について市としていい方策はありませんか。

回答（都市計画部長）

空き家バンクや、リフォームの補助制度があります。空き家に関しては、昨年度に実態調査を実施しましたので、今年度、施策を検討していきます。

- ⑫ 20年ぐらい空き家の場所がありますが草刈りや防犯対策がされていません。市として対策・対応していただきませんか。

回答（都市計画部長）

空き家・空き地は個人の所有のため市が直接対応することは難しいです。登記簿で調べても相続がされていなかったり、持ち主と連絡がつかない場合もあります。先ず、場所を特定するため、後ほど伺います。

- ⑬ イノシシに雑木林の木を掘られたため、竹のみが残っています。今後大雨が降った際に土砂崩れが心配です。一度現場を見に来てくれませんか。

回答（農林課長）

今年度新たにイノシシの檻を10基設置します。現地を確認させていただき新たな設置場所の候補地の一つとして検討します。

- ⑭ 喜多緑地に大型遊具を設置してもらえませんか。

回答（緑化公園課長）

現在大型遊具を設置する公園を選定しており、喜多緑地も候補として入っています。検討結果を、今後市民の皆様に報告します。

- ⑮ 地球村が民間委託になると伺いましたが、今後市としての活用方法等方針があれば教えてください。

回答（文化スポーツ課長）

地球村は地元の団体に譲渡する方針です。地元の活性化に繋がるような運営を行っていただけたらと思います。移行に際しては市としてサポートしていきます。

- ⑯ 南坂上公園の遊具はどれくらいの費用がかかっていますか。
さらに大きな遊具だと費用はよりかかるのですか。

回答（緑化公園課長・都市計画部長）

設置費用は2,200万円で、主に寄附金を用いて整備をしました。大きさにもよりますが、物価高もあり、費用はそれなりにかかる想定されます。

- ⑰ 喜多緑地の入口に安全のための道路用減速喚起リングを設置してもらえませんか。

回答（緑化公園課長）

現在設置の予定はありませんが、現地を確認します。

- ⑱ バスチケット65について1日1回しか利用できません。1日2枚使えるようにしていただけませんか。

回答（都市計画部長）

バスチケットは1回の乗車につき1枚利用できます。往復で乗車すれば行き、帰りで1枚ずつ使用することが可能です。皆様のご意見も伺いながら、利便性の向上を検討していきます。

- ⑲ 市民病院に産科の設置を考えていただけませんか。

回答（市長）

市内では年間500人前後の子どもが生まれています。民間のクリニック

で対応できる子どもの数は400～600人、県立多治見病院では年間250人程受け入れできます。現時点で新設の必要はないと考えていますが、今後子どもの数が増える事があれば検討していきます。

- ⑳ 池田小学校は山の上にあり、グラウンドも広いです。現在消火栓はプールの水を引いてくる場所に設置をしておりますが、山側・グラウンド側には消火栓がありません。安全のために山側・グラウンドにも消火栓の設置をお願いしたいです。

回答（北消防署長）

公設消火栓の設置はおおむね140m間隔で設置をしています。消火栓の設置は今後検討させていただきます。消火栓の少ない場所の火災については北消防署から水槽車を出動して対応します。

- ㉑ 地球村の譲渡によって譲渡を受ける団体、住民が戸惑うことがないような市のサポートを期待しています。

回答（文化スポーツ課長）

地元の団体に円滑に移行が出来るように、市としてサポートしていきます。

- ㉒ JR古虎溪駅が無人化により現在のトイレやベンチがなくなると伺いました。利用者が困らないようにトイレやベンチは設置して欲しいです。

回答（経済部長）

いただいた要望は全てJRに伝えております。今後JR側からの返答をもとに対応を考えていきます。

- ㉓ 県道15号の山側の草木が伸びていて大型トラックが避けた際に中央線に寄ってきたため対向車として危ないと感じました。草木の伐採など安全対策をお願いします。

回答（経済部長）

道路管理者である県土木事務所に伝えます。

3 その他の事前質問と回答

※地区懇談会ではなるべく多くの方にご発言いただくため、いただいた質問の発表はお1人3つまでの紹介とさせていただきました。ご紹介しきれなかった事前質問を紹介いたします

- ① 下街道がイノシシによって荒らされてがけ崩れが起きそうです。

回答（農林課）

道路脇の部分的な被害に限らず市内全体でイノシシが土を掘り返しています。先程も説明しましたが、令和7年度に市内全体で10基の檻を増やします。これにより市内全体で102基の檻が設置されたこととなりますので、イノシシ被害対策を強化していきます。