

## 設問5 市役所駐車場に求めるものは何ですか？(その他意見)

|    |                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 電気自動車充電スポット                                                                               |
| 2  | 駐車場にかかる費用の削減                                                                              |
| 3  | コストカット                                                                                    |
| 4  | 渋滞しない、広い駐車場                                                                               |
| 5  | 車移動が基本な多治見で、駐車場が1ヶ所に出来ない場所、駅南からの道路整備が出来てない場所に決めた市議員さんは、市民の事を考えて見えますか。市議員は、市役所に公共交通で行かれますか |
| 6  | 安全性                                                                                       |
| 7  | 建設コスト。市民重視。要りますか。                                                                         |
| 8  | 出入のしやすさ                                                                                   |
| 9  | 小さい子供を連れていくのに狭すぎない駐車場がありがたいです。                                                            |
| 10 | 他の施設利用にも便利でお金が掛からないこと                                                                     |
| 11 | 傘無しで歩ける                                                                                   |
| 12 | 駅周りは駐車スペースがないから、もっと本庁舎より無料駐車スペースしたほうがいいんじゃないですか?!見た目ばかり気にせずに。                             |
| 13 | 駐車場の新設・維持のコスト                                                                             |
| 14 | 安全性と表示等の視認性(ユニバーサルデザイン等も考慮)                                                               |
| 15 | マタニティーや子持ちに配慮した駐車場                                                                        |
| 16 | 一部の人だけが使う駐車場は無くても良いので、安く建ててください。                                                          |
| 17 | 駅南側に駐車場を設けて、線路南側の住民の利便性を確保して、庁舎迄のアクセス通路をつくる                                               |
| 18 | 十分な駐車可能台数の確保、適正な入出庫管理                                                                     |
| 19 | 駅北に今この要望に応えることができるのでしょうか？                                                                 |
| 20 | 雨に濡れない                                                                                    |
| 21 | 駅周辺(に関わらず市全体でも)の交通渋滞の緩和を切に希望する                                                            |
| 22 | 駐車台数                                                                                      |
| 23 | 必要ない                                                                                      |
| 24 | 建設コスト・維持費を優先して検討する事が重要・スーパーの駐車場のような利便性を要求する【総合的判断をしていない住民の意見】だけを受け入れるような事は絶対にしてはいけない      |
| 25 | 周辺駐車上既存設備の共用有効に使う                                                                         |
| 26 | 無料                                                                                        |
| 27 | 駅裏の狭い利用価値の高い土地は他に賃貸して活用する。                                                                |
| 28 | 市長がやる気がないのに今更聞いてどうするのか                                                                    |
| 29 | 将来的な自動運転車の普及に応じた駐車場                                                                       |
| 30 | 近隣の迷惑回避                                                                                   |
| 31 | 高齢者用の自動運転車対応                                                                              |
| 32 | 充電設備を複数そなえること。水没しないこと。                                                                    |
| 33 | 高齢者、障害者への配慮                                                                               |
| 34 | 市役所地下駐車場がベスト                                                                              |
| 35 | 高齢者が停めやすいレイアウト                                                                            |