

市政一般質問発言通告書（会派代表・個人）

令和 7年 8月 22日

多治見市議会



会派名 オールたじみ

20番議員 氏名 石田 浩 司

質問題名	ごみ焼却施設建設に向けた今後の進め方について
質問要旨	今治市バリクリーンを視察して感じた地域住民へのしっかりとした説明の と必要性和焼却炉だけでなく、空調機設置された体育館が附属施設施設と して整備されておりました。 視察を踏まえて今後の三市の進め方につい て聞く。
質問項目①	住民から寄せられた意見や不安を、計画にどのように反映していく考えか。
質問項目②	一方的な説明にとどまらず、双方向の意見交換の場をどのように設けてい くのか。
質問項目③	三市が共同で進める事業である以上、説明会も三市が連携して責任を持っ て対応すべきと考えるが、市の見解はどうか。
質問項目④	住民の信頼を得るための具体的な取組み（先進自治体への視察・専門家活 用）について、どのように考えているか。
質問項目⑤	今治市ではストーカ炉を採用しておりますが、下水道汚泥・残灰は委託業 者処分するとされておりました。今後のシャフト炉の可能性はないか？
質問項目⑥	
質問の相手方	市長・環境文化部長

市政一般質問発言通告書（会派代表・個人）

令和 7年 8月 22日

多治見市議会 議長様



会派名 オールたじみ

20番議員 氏名 石田 浩司

質問題名	本庁舎開庁時間の見直しについて
質問要旨	本庁舎の開庁時間の変更（短縮）について 現在の開庁時間での朝夕の取り扱い状況と職員のアンケートからの開庁時間変更について聞く
質問項目①	本市の窓口利用実態（時間帯別来庁者数）をどのように把握しているか。 （特に朝夕の時間帯）について
質問項目②	オンライン手続やコンビニ交付の拡充を前提に、開庁時間短縮を進める検討をしていくのか？
質問項目③	市民サービス低下を招かず、職員の働き方改革につながる具体的な方策は何かあるのか？
質問項目④	
質問項目⑤	
質問項目⑥	
質問の相手方	市長・企画部長・総務部長・市民福祉部長