

令和3年度パブリック・コメント手続実施状況の公表について（報告）

1 結論

パブリック・コメント手続条例第12条第2項の規定に基づき、令和3年度のパブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめて公表するもの。

2 パブリック・コメント実施状況

	R2	R3
実施件数	90	70
（意見が寄せられた案件）	14	13
寄せられた意見（通数）	63	47
（意見数）	123	129
不実施件数（条例第4条関係）	107	117
① 緊急を要するもの	25	15
② 軽微なもの	30	39
③ 特定の審議会等で審議	1	2
④ 縦覧、意見書の提出等同様な手続を実施	1	0
⑤ 他の実施機関が同様の意見公募を実施	0	1
⑥ 法令の制定改廃に伴い当然必要とされるもの	50	60

3 公表方法

- (1) ホームページ及び掲載広報6月号に概要を掲載
- (2) 市役所本庁舎1階ロビーに閲覧用資料を設置

（参考）令和3年度意見が寄せられた案件（13件）

No.	テーマ	通数	意見数	
1	医療的ケア児の幼稚園における受け入れについて	2	5	
2	多治見市小泉保育園及び北野保育園の統合方針について	1	1	
3	ジェンダーフリーガイドラインの改訂について	1	4	
4	多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について	1	1	
5	学校給食費の改定について	5	5	
6	学校開放施設の予約システム導入について	2	3	
7	多治見駅北送迎バス駐車場におけるアイドリングストップの実施について	4	8	★
8	発達支援センター統合整備に係る整備方針について	1	11	★
9	たじみかわまちサポーターに関する要綱の制定について	1	6	
10	本庁舎の建替えについて	21	77	★
11	地域力向上活動推進事業補助要綱の制定について	2	2	
12	たじっこクラブの次期委託の方針及び利用負担金の改定について	1	1	
13	多治見市公共施設等総合管理計画の改定（案）について	5	5	
計		47	129	

※ ★印は裏面に詳細あり

【意見が多く寄せられた案件の概要】

No.7 多治見駅北送迎バス停車場におけるアイドリングストップの実施について

(1) 主な意見

- ① 周辺環境及び市民のことを考慮し、アイドリングストップを徹底すべき
- ② 送迎バス以外の運行者にもアイドリングストップの緩和をお願いしたい 等

No.8 発達支援センター統合整備に係る整備方針について

(1) 主な意見

- ① 「多対多」の療育が、療育の質の底上げにつながる理由は何か
- ② 幼児療育の研修などの施策はどのようにして行うのか 等

No.10 本庁舎の建替えについて

(1) 主な意見

① 本庁舎の建替えについて

賛否	件数	主な意見
賛成	2	耐震性、老朽化など必要性を感じる。リフォームを行っても限界が来る
反対	8	Is 値 0.60 あれば急ぐ必要はない。広報広聴が十分でない
不明	11	

② 建替え場所（駅北庁舎隣接地への移転）について

賛否	件数	主な意見
賛成	1	利便性が高い
反対	14	災害対応としては不適當。地価が高い場所に行政の庁舎はふさわしくない 川南からのアクセスが悪い。周辺の交通渋滞がひどい
不明	6	

③ 駐車場について

庁舎近くに整備してほしい
駅北立体駐車場は遠い、小さい子供連れ・高齢者には大変

④ その他

川南、商店街の活性化に力をいれてほしい
教育、福祉、道路渋滞問題が優先

パブリック・コメントの実施について

「パブリック・コメント手続条例」及び「実施マニュアル（秘書広報課キャビネット）」を参照し、適切に実施ください。①広報紙への掲載 ②予告 ③わかりやすい案件名 ④庁議等のスケジュール管理 に配慮願います。

※議会や市民からパブリック・コメントの周知が十分ではない、という意見があります。広報紙への掲載に間に合うように、余裕をもって実施意向書を提出してください。