

多危管購第 5 号
防災倉庫資機材購入事業
特記仕様書

多治見市企画部危機管理課

1 概要

防災倉庫の資機材を調達することを目的とする。

2 事業番号及び事業名称

- (1) 事業番号 多危管購 第5号
- (2) 事業名称 防災倉庫資機材購入事業

3 納入物件

① 長期備蓄用おむつ（大人用）各サイズ10箱 合計 20箱

項目	仕様及び要件
タ イ プ	非常用おむつ（大人用）パンツ式
保 存 期 間	10年（目安）
サ イ ズ	M, L 2サイズ
入 り 数	箱サイズ W540 mm×D370 mm×H330 mm程度 M：24枚 4パック 96枚／箱 L：22枚 4パック 88枚／箱
梱 包 重 量	4 kg程度
参 考 品 番	エリエール アテント 下着爽快プラス超うすパンツ 長期保存用 ウエストサイズ M：60～95cm、L：80～125 cm

② 長期備蓄用おむつ（子ども用）各サイズ3箱 合計 12箱

項目	仕様及び要件
タ イ プ	乳幼児用テープ式
保 存 期 間	10年
サ イ ズ	S, M, L、BIG 4サイズ
入 り 数	箱サイズ W550 mm×D430 mm×H470 mm程度 S：62枚 4パック 248枚／箱 M：52枚 4パック 208枚／箱 L：44枚 4パック 176枚／箱 BIG：38枚 4パック 152枚／箱
梱 包 重 量	S、M、L 8 kg程度、BIG 7 kg程度
参 考 品 番	足立織物(株) グリーンプラス敏感設計 長期保存 S：ES-501S、M：ES-501M、L：ES-501L BIG：ES-501B

③ 長期備蓄用生理用品 2箱

項目	仕様及び要件
タイプ	コンパクト
保存期間	10年
パック内容	昼用羽根つき 28枚 夜用羽根つき 15枚
入り数	箱サイズ W520mm×D250mm×H245mm程度 10パック 430枚/箱
梱包重量	4.1kg程度
参考品番	丸竹コーポレーション(株) スリムガード L-10

④ 災害用敷マット

項目	仕様及び要件
寸法	900mm×1,900mm
重量	1.4kg以上
その他	真空パック包装品
参考品番	MTHW-1600

⑤ 担架

項目	仕様及び要件
参考品名	(株)松永製作所 2つ折担架 把手固定式 スチール製 ターボリソート張

⑥ 三角巾

項目	仕様及び要件
サイズ	105mm×105mm×150mm

⑦ 非常食サバイバルフーズ（品名指定）

項目	仕様及び要件
品名	永谷園サバイバルフーズ（ファミリーセット）

⑧ パルプ製食器

項目	仕様及び要件
寸法	外形 150mm×深さ 45mm

⑨ 割箸

仕様指定なし

⑩ 炊き出し用袋

項目	仕様及び要件
参 考 品 名	日本アサヒ(株) 炊飯袋 2,000 袋パック輪ゴム付

⑪ 発電機

項目	仕様及び要件
寸 法	W290mm×L509mm××H425mm 程度
発 電 性 能	電圧調整方式 PWM、相数単相、電力変換方式インバーター、周波数 50/60Hz、定格出力 1.8KVA、連続運転可能時間 3.0h 以上
エンジン性能	排気量 121 cm ³ 、燃料の種類自動車用無鉛ガソリン、有効燃料タンク容量 3.6L、始動方式リコイルスターター（手動）
重 量	21.0 kg程度
適 合 規 格	国交省超低騒音型
参 考 品 番	ホンダ EU18i

⑫ アルミ製リアカー

項目	仕様及び要件
荷 台 寸 法	L900mm×W600mm×H310mm 程度
使用時寸法	L1,860mm×W870mm×H630mm 程度
収納時寸法	L1,020mm×W370mm××H750mm 程度
タイヤタイプ	20 インチノーパンク
質 量	20.2kg
参 考 型 式	HKM-150

⑬ チェンソー

項目	仕様及び要件
寸 法	L396mm×W233mm×H271mm 程度
バ ー サ イ ズ	35 cm
エンジン性能	34.4 cm ³ 、燃料タンク 0.28L、オイルタンク 0.23L
重 量	3.7 kg程度
参 考 品 番	新ダイワ EA2034-350VX

⑭ サヤナタ

項目	仕様及び要件
参 考 品 名	サヤナタ 信忠 180mm

⑮ シノー（ビニール付き）

項目	仕様及び要件
参 考 品 名	ビニール付シノー 一心産業 16mm シャープ 132

⑯ 身竹箕ざる

項目	仕様及び要件
参 考 品 名	樹脂 身竹箕ざる TKG 45 号

⑰ 鋼付芝ジョレン

項目	仕様及び要件
参 考 品 名	鋼付芝ジョレン TOMBO 1, 200mm

⑱ なまし番線

項目	仕様及び要件
参 考 品 名	二藤レール なまし番線 SWM-A シャープ 12 2.6mm 25kg 巻

⑲ 混紡軍手

仕様指定なし

⑳ コードリール

項目	仕様及び要件
電 線 長	30m
重 さ	5.6 kg程度
コンセント数	4 個口 （防塵キャップ付）
温度センサー機能	ケーブルの異常昇温を検知し自動遮断する安全機能付
コンセント定格	2P・15A・125V アース付
参 考 品 番	HATAYA ST-30KS 型

4 納入期限及び納入場所

- (1) 納入期限 令和8年3月31日（火）
- (2) 納入場所 【納入物品①～③】
多治見市音羽町1丁目 駅北庁舎防災倉庫
【納入物品④～⑳】
多治見市根本町7丁目87番地の3（根本分団車庫防災倉庫）

5 搬入

納入物件の搬入に関し、以下に記載する事項に留意すること。

- (1) 搬入時において納入物件及び建築物に損傷を与えないよう留意すること。
- (2) 検収完了までの納入物件管理は、受注者の責任とする。
- (3) 搬入日時等について発注者と調整し、その監督を受けること。
- (4) 納入物件の設置場所等は発注者の指示に従うこと。

6 検収

納入物件の検収は、以下のとおり行う。

- (1) 検収は、発注者と受注者双方の立会いのもとで行うものとする。
- (2) 納入物件に不備ある場合は、直ちに補修又は取替えを行い、再検収を受けること。

7 留意事項

受注者は、次の環境配慮行動に努めるものとする。

- (1) 業務周辺環境の清掃及び美化に努めること。
- (2) 排出された廃棄物は適正に処理すること。
- (3) エコマーク商品など環境に配慮した商品を積極的に使用すること。
- (4) その他発注者が指示する環境配慮事項に従うこと。

8 妨害又は不当要求に対する通報義務

- (1) 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
- (2) 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

9 その他

この仕様書に記載なき事項は、発注者及び受注者が双方協議して処理する。

以上