

令和2年度(令和元年度実績) 総合評価書 <施設名 発達支援センター なかよし>

1. 指定管理者名	社会福祉法人 多治見市社会福祉協議会
2. 指定期間	平成28年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日
3. 業務の範囲	(1) 児童発達支援事業及び基本的動作指導、適応訓練、相談・検診・育成支援 心身に障害のある幼児に対し、通園の場を設け、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、相談及び検診を行い、その育成を支援する。 (2) 施設及び設備の維持管理

4. 採点表		評価項目	細目	配点	採点基準	実績(パーセントを求める場合は、小数点第1位を四捨五入)	分析、評価、指示等	得点
1	運営・利用状況(40点)	(1)利用状況(一点)	①施設の利用率(利用時間/日数×営業時間)	20	施設の特性から評価対象外の項目			
			②利用人数		施設の特性から評価対象外の項目			
		(2)市の事業の企画・運営・実施状況(仕様書内)(20点)	20	仕様書以上:20~16点、仕様書に忠実:15~12点、仕様書の一部不実施(軽微):11~9点、仕様書の一部不実施(中程度):8~4点、それ以下:3~0点	・別紙の事業評価表のとおり	仕様書以上 18点	日々の個人療育・グループ療育は適切に実施されている。前年の内容の見直しや工夫、配慮により、総じて前年の内容より充実した療育や事業が実施されている。療育を必要とする子供が増える中、市と協力して療育体制を構築している。	18点
(3)自主事業の企画・運営・実施(20点)	20	内容・事業数等が期待以上:20~16点、内容・事業数等が例年通り:15~12点、内容・事業数等が例年よりやや劣る:11~9点、内容・事業数等が例年より劣る:8~4点、内容・事業数等が例年よりかなり劣る:3~0点	・別紙の事業評価表のとおり	内容・事業数等が期待以上 18点	日常の療育活動に加えて、個別の専門性の高い分野での相談や指導に取り組んでおり、有意義な事業展開が図られている。家庭の事情等に配慮し寄り添った支援が実施できている。児童館及び関係機関とも連携できており、幅広い支援体制の構築に取り組んでいる。イベントを介した地域との交流も継続的に行っており、施設の役割や必要性について、理解を深めてもらえるよう努めている。各種会議・研修会・研究会に参加していることに加え、必要に応じて講師派遣を行うなど積極的に取り組んでいる。	18点		

評価項目	細目	配点	採点基準	実績(パーセントを求める場合は、小数点第1位を四捨五入)	分析、評価、指示等	得点	
2 施設管理 状況 (25点)	(1)施設管理 業務の実施 状況(10点)	①清掃	①チェック細目の丸数字の 各項目を3段階評価する (適正(普通):2点、一部 不備あり:1点、不備あり:0 点) ②5項目の合計点とする。 ※駐車場は、期待以上:8 点、適正(普通):6点、一部 不備あり:4点、不備あり2点	・職員によるセンター内の清掃 毎日 ・床面ワックスがけ 年1回(7/29)	適正(普 通) 2点	適正に実施されている。	10点
		②保守・点検		・電気設備点検を 年3回以上(7/10,10/2, 1/26 ,2/15) ・職員による遊具点検を週2回(月・金) ・業者による遊具の超音波保守点検を年2回実施(7/2,3/3)	適正(普 通) 2点	適正に実施されている。	
		③保安・警備		・消防用設備等点検・外観及び機能点検 年2回以上実施 (6/20 ,9/11 ,3/5) ・消防訓練 年2回実施(6/2 ,2/28)	適正(普 通) 2点	適正に実施されている。	
		④小規模修繕		① シャワーバルブ取り換え工事(4/3 22,248円) ② 出入口引き戸修理 (5/31 5,400円) ③ アクリル板修理 (11/30 14,630円) ④ 水道バルブ取替工事 (11/18 30,231円) ⑤ 遊具塗装 (2/28 77,000円) ⑥ 事務所ブラインド修繕 (3/6 13,200円) 合計 162,709円	適正(普 通) 2点	修繕箇所が発生した際は、遅滞なく対応がなされている。	
		⑤危険箇所の把 握(施設の瑕疵)		・特になし(毎日点検の実施) 2019年9月の台風後道路向かいの桜が折れ、連絡し応急対応してもらったが、その後も引き続き日々確認。年度末に対応してもらった。	適正(普 通) 2点	適正に実施されている。	
	(2)その他管 理業務の実 施状況(15 点)	①文書管理	①チェック細目の丸数字の 各項目を4段階評価する (期待以上:3点、適正(普 通):2点、一部不備あり:1 点、不備あり:0点) ②5項目の合計点とする。	・多治見市社会福祉協議会文書管理規定により、管理・保管。	適正(普 通) 2点	適正に実施されている。	12点
		②環境への配慮		・空調の設定温度を適正なものとし、(夏季28℃・冬季18℃)利用者にも協力を呼び掛けている。利用者・職員不在の部屋の消灯を徹底。 ・パソコンは使用時のみ電源を入れる。 ・事業でのゴミを軽減するために、皿や箸など利用者の方に持参してもらっている。職員も同様マイ箸を使用している。	期待以 上 3点	適正に実施されている。 エコオフィスのみならず、事業の中で箸や皿の持参を利用者に協力を求める廃棄物抑制の姿勢は評価できる。	
		③バリアフリー		・保育園の跡地のため、全面的に整備されているとは言えないが、利用において不都合が生じないよう配慮・介助を心がけている。	期待以 上 3点	適正に実施されている。 老朽化によりバリアフリーが不十分な施設で、障がい児に事故がないよう配慮しながら療育に努めている姿勢は評価できる。	
		④備品管理		・備品台帳の原本は子ども支援課で保管。コピーにて適正に管理。破損備品は、報告の上廃棄処分。	適正(普 通) 2点	適正に実施されている。	
		⑤個人情報保護		・個人情報や台帳は鍵付きロッカー・キャビネット収納 ・暗証番号でUSB保管 ・USB・個人ケースファイル等個人情報は、施設外持ち出し禁止	適正(普 通) 2点	適正に実施されている。	
	⑥事故等への対 応	0	事故等への対応は減点対象とする(事故なし及び事故等の対応に不備なし:0点、事故等対応に不備あり:△1点)	・事故なし	事故な し・対応 に不備な し 0点	0点	
3 当該施設の経営状況 (5点)	①事業収支	5	当該年度の収入÷支出が、 105%以上:5点、105%未満 ~100%:4点、100%未満:3 点	45,743,912(収入)÷50,891,030(支出)×100=89.9%	100%未 満 3点	配点基準に基づき評価	3点

評価項目	細目	配点	採点基準	実績(パーセントを求める場合は、小数点第1位を四捨五入)	分析、評価、指示等	得点
4	より良い施設運営のための取組(30点)	(1)市民・利用者の声の反映(15点)	①ニーズの把握・事業への反映 10 期待以上:10~8点、適正(普通):7~5点、不備あり:4~1点	・6カ月ごとに保護者との個別面談、グループ懇談、及びアンケートや日常的な会話からも保護者の要望等を把握し、職員内で検討、共通理解し、必要に応じて改善を行うことで保護者の理解・協力を図っている。保護者アンケートからの質問や疑問に関して文書で回答した。 ・要望に応じて、音楽療法を実施した。 ・保護者アンケートから管理者面談を希望する方に面談を実施。	期待以上 8点 機会をとらえてアンケートを行い、要望に対し速やかな対応ができています。	8点
		②苦情対応 5 期待以上:5点、適正(普通):4点、不備あり:3~1点 ※苦情なしは4点とする	苦情なし	苦情なし 適正に実施されている。	4点	
	(2)より良い施設運営・事業実施のための提案・姿勢、上記1~3の評価に反映されないその他の成果ポイント(15点)	15 提案、姿勢、その他の成果ポイント(アピール)が 期待以上:15~12点、適正(普通):11~9点、普通未満~物足りない:8~0点	・H26年度より、プログラムを変更。療育の対象となった場合には、すぐに受け入れ、早期からの療育支援につながるよう図ると共に、待機児童をなくした。 ・訪問支援を行うことで、園との連携を密にすることができ、サービスの向上に繋がった。 ・日よけを設置することで、部屋の温度を下げる工夫をした。 ・施設の周りの草刈りを定期的実施している。	期待以上 14点 早期からの療育支援を図る体制を継続している。訪問支援事業等により関係者の相互理解や共有を図られている。施設や周辺環境整備が積極的に実施されている。	14点	
5	その他(減点方式)	(1)報告書類の提出状況 0 提出書類の遅れ・不備に応じて減点対象とする(遅れ・不備内容の程度により△1~△3点) 一部遅れ・不備あり(軽微):△1、一部遅れ・不備あり(中程度):△2、一部遅れ・不備あり(それ以下):△3	・提出書類の遅れなし	遅れ・不備なし 減点なし	適正に実施されている。	0点
		(2)市からの指示等への対応(報告書類の提出以外)等 0 指示への対応等に応じて減点対象とする(対応等の内容により△1~△3点) 指示等なし・対応等が期待どおり:減点なし、対応等が期待以下(軽微):△1、対応等が期待以下(中程度):△2、対応等が期待以下(それ以下):△3	・指示等なし	指示等なし 指示等なし・対応等が期待どおり 減点なし	適正に実施されている。	0点
合計		100	【4段階評価】 極めて良好 100~85点 良好 84~65点 努力が必要 64~45点 取消し等を検討 44点以下			合計87点 極めて良好