

3. 主な施設種別の状況

(1) 小学校(13施設まとめ)

施設種別名	小学校	所管部署	教育委員会事務局 教育総務課
-------	-----	------	----------------

● 施設情報

大分類	学校教育系施設	中分類	小学校		
敷地面積 (㎡)	387,206	総延床面積 (㎡)	94,904		
管理運営方法	直営	従事する市の職員数	正規		5
			会1		0
			会2		119
設置目的	(学校教育法 第29条) 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。				

● 施設の構成


No.	施設名称	代表建築年月	総延床面積 (㎡)	構造	地上階	地下階	耐震状況	備考
1	養正小学校	S53.3	7,843	RC、S他	4	—	耐震補強済	
2	精華小学校	S46.3	7,510	RC、S他	3	—	耐震補強済	
3	共栄小学校	S43.3	5,031	RC、S他	2	—	耐震補強済	
4	昭和小学校	S56.3	7,369	RC、S他	4	—	耐震補強済	
5	小泉小学校	R3.3	8,718	RC、S他	3	—	新耐震基準	
6	池田小学校	H25.3	7,839	RC、S	3	1	新耐震基準	
7	市之倉小学校	S60.3	6,115	RC、S他	3	—	新耐震基準	
8	滝呂小学校	H18.3	9,781	RC他	3	1	新耐震基準	
9	南姫小学校	S42.3	4,802	RC他	3	—	耐震補強済	
10	根本小学校	S50.8	6,799	RC、S他	3	—	耐震補強済	
11	北栄小学校	S55.3	8,708	RC、S他	3	—	耐震補強済	
12	脇之島小学校	S62.3	6,880	RC、S他	3	—	新耐震基準	
13	笠原小学校	S40.3	7,509	RC他	3	—	耐震補強済	

● 施設に要する経費 (令和4年度決算)


(千円)

光熱水費	支出						収入合計		収支
	施設運営費			賃借料	指定管理料	人件費	支出合計	使用料等	
	修繕費	工事費	運営費						
75,972	14,237	784,229	203,401	238	0	201,121	1,279,195	3,265	▲ 1,275,930
児童一人当たりコスト (円/人)	239,656			市民一人当たりコスト (円/人)	11,634		床面積当たりコスト (円/㎡)	13,943	


● 参考資料



各校の児童数の推移



建物状況/コスト状況の比較分布図



①養正、②精華、③共栄、④昭和、⑤小泉、⑥池田、⑦市之倉、⑧滝呂、⑨南姫、⑩根本、⑪北栄、⑫脇之島、⑬笠原
 ※163千円(児童1人当たりのコスト)=822,762千円(収支)÷5,047人(総児童数)

(2) 中学校(8施設まとめ)

施設種別名	中学校	所管部署	教育委員会事務局 教育総務課
-------	-----	------	----------------

● 施設情報

大分類	学校教育系施設	中分類	中学校		
敷地面積 (㎡)	287,899	総延床面積 (㎡)	64,052		
管理運営方法	直営	従事する市の職員数	正規		3
			会1		13
			会2		43
設置目的	(学校教育法 第45条) 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。				

● 施設の構成


No.	施設名称	代表建築年月	総延床面積 (㎡)	構造	地上階	地下階	耐震状況	備考
1	陶都中学校	H11.4	9,324	RC他	4	—	新耐震基準	
2	多治見中学校	H13.3	8,484	RC、S他	3	1	新耐震基準	
3	平和中学校	H5.3	8,066	RC他	3	—	新耐震基準	
4	小泉中学校	S49.6	8,164	RC他	3	—	耐震補強済	
5	南ヶ丘中学校	S58.3	7,318	RC他	3	—	新耐震基準	
6	北陵中学校	S54.8	7,872	RC他	3	—	耐震補強済	
7	南姫中学校	S63.3	6,159	RC他	3	—	新耐震基準	
8	笠原中学校	S51.5	8,666	RC、S他	4	—	耐震補強済	


● 施設に要する経費 (令和4年度決算)

(千円)


支出								収入合計		収支
光熱水費	施設運営費			賃借料	指定管理料	人件費	支出合計	使用料等		
	修繕費	工事費	運営費							
60,225	14,118	438,419	148,210	0	0	107,683	768,653	1,808	▲ 766,845	
生徒一人当たりコスト (円/人)	288,505			市民一人当たりコスト (円/人)	7,146		床面積当たりコスト (円/㎡)	11,972		

● 参考資料





建物状況／コスト状況の比較分布図



①陶都、②多治見、③平和、④小泉、⑤南ヶ丘、⑥北陵、⑦南姫、⑧笠原

※289千円(生徒一人当たりのコスト) = 766,845千円(収支) ÷ 2,658(総生徒数)

(3) 公民館(9施設まとめ)

施設種別名	公民館	所管部署	環境文化部 文化スポーツ課
-------	-----	------	---------------

● 施設情報

大分類	市民文化系施設	中分類	公民館		
敷地面積 (㎡)	—	総延床面積 (㎡)	12,429		
管理運営方法	指定管理	従事する市の職員数	正規		—
			会1		—
			会2		—
設置目的	(社会教育法 第20条) 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、实际生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。				

● 施設の構成


No.	施設名称	代表建築年月	総延床面積 (㎡)	構造	地上階	地下階	耐震状況	備考
1	養正公民館	H2.3	976	RC	2	—	新耐震基準	
2	精華公民館	H6.3	991	RC(一部S)	2	—	新耐震基準	
3	小泉公民館	H5.3	1,238	RC	3	—	新耐震基準	
4	市之倉公民館	S56.3	820	RC他	2	—	耐震性あり	
5	南姫公民館	H3.3	992	RC	1	—	新耐震基準	
6	根本公民館	H25.3	706	RC	2	—	新耐震基準	根本交流センター内
7	旭ヶ丘公民館	S53.3	590	S(一部RC)他	1	—	耐震補強済	
8	脇之島公民館	H3.3	763	RC	2	—	新耐震基準	
9	笠原中央公民館	S59.9	5,352	SRC他	3	1	新耐震基準	

● 施設に要する経費 (令和4年度決算)


(千円)

光熱水費	支出						収入合計		収支
	施設運営費			賃借料	指定管理料	人件費	支出合計	使用料等	
	修繕費	工事費	運営費						
指定管理	369	340,809	1,592	0	220,692	指定管理	563,461	19,901	▲ 543,559
利用者一人当たりコスト (円/人)	1,739			市民一人当たりコスト (円/人)		5,065		床面積当たりコスト (円/㎡)	43,732


● 参考資料



各館の稼働率の推移



建物状況／コスト状況の比較分布図



①養正、②精華、③小泉、④市之倉、⑤南姫、⑥根本、⑦旭ヶ丘、⑧脇之島、⑨笠原中央

※1,739円(利用者一人当たりのコスト) = 543,559千円(収支) ÷ 312,652(総利用者数)

(4) 保育園(9施設まとめ)

施設種別名	保育園	所管部署	福祉部 子ども支援課
-------	-----	------	------------

● 施設情報

大分類	子育て支援施設	中分類	保育園		
敷地面積 (㎡)	36,547	総延床面積 (㎡)	10,899		
管理運営方法	直営 7施設 指定管理 2施設	従事する市の職員数	正規		103
			会1		0
			会2		141
設置目的	児童福祉法に定める児童福祉施設で、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする。				

● 施設の構成


No.	施設名称	代表建築年月	総延床面積(㎡)	構造	地上階	地下階	耐震状況	備考
1	双葉保育園	H5.4	1,253	S	1	—	新耐震基準	
2	星ヶ台保育園	H28.3	1,957	S他	1	—	新耐震基準	
3	共栄保育園	S50.4	822	S	1	—	耐震補強済	
4	小泉保育園	S58.3	817	RC他	2	—	新耐震基準	
5	池田保育園	H15.3	1,340	RC他	2	—	新耐震基準	
6	北野保育園	S48.4	741	S	1	—	耐震補強済	
7	市之倉保育園	S51.3	1,063	S	1	—	耐震補強済	
8	旭ヶ丘保育園	S49.5	1,020	S	1	—	耐震補強済	
9	笠原保育園	S57.3	1,886	RC他	2	—	耐震性あり	


● 施設に要する経費 (令和4年度決算)

(千円)


支出								収入合計	収支
光熱水費	施設運営費			賃借料	指定管理料	人件費	支出合計	使用料等	
	修繕費	工事費	運営費						
30,217	3,945	27,463	104,518	1,719	166,783	788,925	1,123,567	101,213	▲ 1,022,354
園児一人当たりコスト (円/人)		993,541		市民一人当たりコスト (円/人)		9,527	床面積当たりコスト (円/㎡)		93,801

● 参考資料





建物状況／コスト状況の比較分布図



①双葉、②星ヶ台、③共栄、④小泉、⑤池田、⑥北野、⑦市之倉、⑧旭ヶ丘、⑨笠原

※994千円(園児1人当たりのコスト) = 1,022,354千円(収支) ÷ 1,029(総園児数)

(5) 幼稚園(5施設まとめ)

施設種別名	幼稚園	所管部署	福祉部 子ども支援課
-------	-----	------	------------

● 施設情報

大分類	子育て支援施設	中分類	幼稚園		
敷地面積 (㎡)	16,490	総延床面積 (㎡)	4,841		
管理運営方法	直営	従事する市の職員数	正規		31
			会1		0
			会2		28
設置目的	(学校教育法 第22条) 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。				

● 施設の構成


No.	施設名称	代表建築年月	総延床面積(㎡)	構造	地上階	地下階	耐震状況	備考
1	養正小学校附属幼稚園	S47.2	865	S, RC	1	—	耐震補強済	
2	精華小学校附属愛児幼稚園	H31.2	1,280	S	2	—	耐震補強済	
3	昭和小学校附属幼稚園	S47.10	554	S	1	—	耐震補強済	
4	明和幼稚園	S52.4	882	S	1	—	耐震補強済	
5	笠原小学校附属幼稚園	S53.3	1,260	RC, S他	1	—	耐震補強済	

● 施設に要する経費 (令和4年度決算)


(千円)

支出							収入合計		収支
光熱水費	施設運営費			賃借料	指定管理料	人件費	支出合計	使用料等	
	修繕費	工事費	運営費						
6,041	1,310	2,172	15,167	954	0	217,591	243,232	411	▲ 242,820
園児一人当たりコスト (円/人)	882,982			市民一人当たりコスト (円/人)	2,263		床面積当たりコスト (円/㎡)	50,159	

● 参考資料




各園の園児数の推移



	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04
◆養正	71	65	63	58	51	48	50
■精華愛児	123	103	110	122	114	118	99
▲昭和	65	69	59	59	53	56	48
×明和	144	134	138	112	81	51	34
＊笠原	79	87	81	77	62	53	44

建物状況／コスト状況の比較分布図



①養正、②精華愛児、③昭和、④明和、⑤笠原

※883千円(園児1人当たりのコスト) = 242,820千円(収支) ÷ 275(総園児数)

(6) 児童館・児童センター(13施設まとめ)

施設種別名	児童館・児童センター	所管部署	福祉部 子ども支援課
-------	------------	------	------------

● 施設情報

大分類	子育て支援施設	中分類	児童館・児童センター		
敷地面積 (㎡)	—	総延床面積 (㎡)	5,898		
管理運営方法	指定管理	従事する市の職員数	正規		—
			会1		—
			会2		—
設置目的	(多治見市児童館の設置及び管理に関する条例 第2条) 児童館は、本市に居住する幼児及び少年に健全なる遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするための指導を行うことを目的とする。				

● 施設の構成


No.	施設名称	代表建築年月	総延床面積 (㎡)	構造	地上階	地下階	耐震状況	備考
1	坂上児童館	S40.3	229	CB	1	—	耐震性なし	
2	精華児童館	H6.3	362	RC	2	—	新耐震基準	
3	共栄児童館	S57.4	199	S	1	—	新耐震基準	
4	中央児童館	S44.3	184	S	1	—	耐震性あり	
5	小泉児童センター	R2.2	807	S	1	—	新耐震基準	小泉交流センター内
6	太平児童センター	S63.8	713	RC	4	1	新耐震基準	総合福祉センター内
7	市之倉児童センター	H5.3	449	RC	2	—	新耐震基準	
8	滝呂児童センター	H8.7	472	RC	3	—	新耐震基準	サンホーム滝呂内
9	南姫児童センター	H9.8	456	RC	2	—	新耐震基準	ふれあいセンター姫内
10	根本児童センター	H25.3	596	RC	2	—	新耐震基準	根本交流センター内
11	旭ヶ丘児童センター	H2.3	336	RC	1	—	新耐震基準	
12	脇之島児童センター	H6.3	456	RC(一部W)	2	—	新耐震基準	
13	笠原児童館	S56.2	640	RC	2	—	耐震性あり	

● 施設に要する経費 (令和4年度決算)

(千円)


光熱水費	支出						収入合計		収支
	施設運営費			賃借料	指定管理料	人件費	支出合計	使用料等	
	修繕費	工事費	運営費						
指定管理	0	8,963	2,094	360	152,309	指定管理	163,725	563	▲ 163,161
利用者一人当たりコスト (円/人)	1,115			市民一人当たりコスト (円/人)		1,520	床面積当たりコスト (円/㎡)		27,665

● 参考資料




各館の利用者数の推移

(人)



建物状況／コスト状況の比較分布図



①坂上、②精華、③共栄、④中央、⑤小泉、⑥太平、⑦市之倉、⑧滝呂、⑨南姫、⑩根本、⑪旭ヶ丘、⑫脇之島、⑬笠原

※1,115円(利用者一人当たりのコスト) = 163,161千円(収支) ÷ 146,337(総利用者数)