

(別紙) 試験依頼通知書の記入

1 鉛・カドミウム溶出試験依頼書 (原子吸光分析試験依頼書)

1-1 依頼者情報の記入

依頼者名	業者の場合は業者名を、個人の場合は個人名をご記入ください。 ※ 結果通知書はこの「依頼者名」で作成します。料金の支払者が異なる場合は、次の「支払者名」も記入してください。
住所	会社の所在地、または個人の住所をご記入ください。
連絡先	平日、ご連絡できる電話番号、Fax 番号をご記入ください。
担当者名	本ご依頼についてお問い合わせできる方をお知らせください。 ※ 個人でご依頼の場合は不要です。

1-2 支払者情報の記入

依頼試験手数料をお支払いいただく方が、1-1 の「依頼者名」と異なる場合、ご記入願います (同じ場合は、記入不要です。)

支払者名	試験料金を支払う方の氏名を記入します。業者の場合は業者名、個人の場合は個人名を記入します。
住所	会社の所在地、または個人の住所をご記入ください。
連絡先	平日、ご連絡できる電話番号、Fax 番号をご記入ください。
担当者名	本ご依頼についてお問い合わせできる方をお知らせください。 ※ 個人でご依頼の場合は不要です。

1-3 検体情報の記入

検体種別	「陶磁器」、「ガラス」、「ホウロウ」のいずれかに○をつけてください。
検体名 (製品名)	検体の名称を記入してください。 結果通知書にそのまま記載されますので、誤字脱字等ありませんよう、お気を付けてください。

原子吸光分析試験依頼書

・本枠内に必要な事項を記入し、本表を検体 (製品) と一緒に提出してください。検体 (製品) は返却いたしません。
・赤欄に記入した依頼者名、住所、検体名 (製品名) が一致の「依頼試験結果通知書」に記載されます。
・依頼者名欄および支払者名欄に期待を記入された場合、正式名称に変更させていただく場合があります。
・「依頼試験結果通知書」を複数ごとの場合、複数の依頼書に分けて記載するの、備考欄にその旨をご記入ください。

受付日	平成 年 月 日 ()	報告日	平成 年 月 日 ()
依頼者名 [※] (会社正式名称、個人の場合は氏名)	担当者名	連絡先	TEL FAX
住所 [※]			
<small>料金請求書 (上記依頼者と同一場合は記入不要です)</small>			
支払者名	担当者名	連絡先	TEL FAX
住所			

検体種別 (右欄のいずれかに○をつけてください)	陶磁器・ガラス・ホウロウ	備考	容積	面積
検体名 (製品名) [※]				

再発行 報告書番号	再発行日 年 月 日	()円	報告書番号
--------------	---------------	------	-------

1-1 依頼者情報

1-2 支払者情報

1-3 検体情報

2 スポーリング試験

2-1 依頼者情報の記入

依頼者名	業者の場合は業者名を、個人の場合は個人名をご記入ください。 ※ 結果通知書はこの「依頼者名」で作成します。料金の支払者が異なる場合は、次の「支払者名」も記入してください。
住所	会社の所在地、または個人の住所をご記入ください。
連絡先	平日、ご連絡できる電話番号、Fax 番号をご記入ください。
担当者名	本ご依頼についてお問い合わせできる方をお知らせください。 ※ 個人でご依頼の場合は不要です。

2-2 支払者情報の記入

支払者名	試験料金を支払う方の氏名を記入します。業者の場合は業者名、個人の場合は個人名を記入します。
住所	会社の所在地、または個人の住所をご記入ください。
連絡先	平日、ご連絡できる電話番号、Fax 番号をご記入ください。
担当者名	本ご依頼についてお問い合わせできる方をお知らせください。 ※ 個人でご依頼の場合は不要です。

2-3 検体情報の記入

検体種別	「陶磁器」、「ガラス」のいずれかに○をつけてください。
試験温度差	120℃、150℃、350℃、その他 (℃) のいずれかに○をつけてください。 その他を選んだ場合は温度を入力してください。 分からない場合はご相談ください。
検体名 (製品名)	検体の名称を記入してください。 結果通知書にそのまま記載されますので、誤字脱字等ありませんよう、お気を付けてください。

スポーリング試験依頼書

受付日	平成 年 月 日 ()	報告日	平成 年 月 日 ()
依頼者名 [※] <small>(会社正式名称、個人の場合は氏名)</small>		担当者名	
住所 [※]		連絡先	TEL FAX
<small>料金額請求(上記依頼者と別に場合は記入不要です)</small>			
支払者名		担当者名	
住所		連絡先	TEL FAX

検体種別 <small>(右欄のどちらかに○をつけてください)</small>	陶磁器・ガラス	<small>*本試験時に必要事項を記入し、本報告書(製品名)と一緒に提出してください。検体名は選別いたします。 **測定に要した検体番号、住所、試験温度差、検体名(製品名)が一切が「依頼試験結果通知書」に記載されます。 ***依頼者および受託者(同一)の両方を記載された場合、正式名称に変更させていただきます。 ****依頼試験結果通知書と検体製に分ける場合、検体の依頼書に分けて記載するが、備考欄にその旨をご記入ください。 *****JIS S 3400 陶磁器試験用(検体)またはJIS S 2010 耐熱ガラス試験用」に規定される試験条件で試験します。 *****検体は検体を個別にしてください。検体しても変更できませんのでご了承ください。</small>
試験温度差 [※]	120℃・150℃・350℃・その他(℃)	
検体名(製品名) [※]		備考

再発行 報告書番号	年 月 日	()円	報告書番号
--------------	-----------	--------	-------

2-1 依頼者情報

2-2 支払者情報

2-3 検体情報