

第10回新型コロナウイルス対策本部会議決定事項

1. 市内の感染発生状況

3月31日(火)、市内在住の50代男性の「陽性」が判明した。岐阜県から、住所・氏名等の情報は提供されていない。【別紙：岐阜県発表資料】

2. 市の対応

(1) 情報提供

県の情報提供を受け、県と同様の情報を従来の方法で提供する。

市議会議員、区長、プレスリリース、緊急メール、市ホームページでの情報提供。

(2) 問い合わせ窓口（コールセンター）

保健センターが問い合わせ窓口として対応する。



令和2年3月31日（火）岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
保健医療課	感染症対策係	居波 由紀子	内線 2543 直通 058-272-8270 FAX 058-278-2624

新型コロナウイルスに関連した患者の県内での発生について

本日（3月31日）14時頃に、岐阜県保健環境研究所より、新型コロナウイルスに関連した感染症の症例の報告がありました。

岐阜県在住の患者の発生は26例目であり、3月30日に帰国者・接触者相談センターへ連絡があり、検査の結果陽性が確認されたものです。

概要

○ 患者

1 年代：50代

2 性別：男性

3 居住地：岐阜県（多治見市）

4 症状、経過：

3月27日 定期受診のため、医療機関Aを受診。

夜に発熱（38.6℃）、咳、全身倦怠感が出現。

3月30日 症状が継続するため、帰国者・接触者相談センターに相談。

帰国者・接触者相談センターの紹介により、医療機関Bを受診。胸部CTで両側に肺炎像が認められるため、新型コロナウイルス感染症を疑い、検体採取。

3月31日 検査実施し、陽性と判明。

5 行動歴：

渡航歴なし。

普段からマスクの着用あり。

公共交通機関の利用なし。

○ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とは

<感染の仕方>

風邪やインフルエンザと同様、患者の咳やくしゃみなどの飛沫を吸い込むことによる飛沫感染と、ウイルスが付着した手で口や鼻に触ることによる接触感染によりうつると考えられています。

<感染力>

感染力は事例によって様々です。一部に、特定の方から多くの人に感染したと疑われる事例がある一方で、多くの事例では感染者は周囲の人にほとんど感染させていません。

<一般的な症状と重症化するリスク>

発熱や呼吸器症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多くなっています。季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されています。

罹患しても軽症であったり、治癒したりする例も多いとされています。一方、重症度は、季節性インフルエンザと比べて高いリスクがあります。特に、高齢者や基礎疾患をお持ちの方では重症化するリスクが高まります。

【保健医療課からお知らせ】

県民の皆さまにおかれましては、咳エチケットや手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただきますようお願いいたします。風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、県民の皆さまお一人お一人の予防対策の実施がとても重要です。

<以下のいずれかに該当する方は、最寄りの保健所(帰国者・接触者相談センター)に電話でご相談ください。>

- ・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方
- ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方

以下のような方は重症化しやすいため、上記の状況が2日以上続く場合にご相談ください。

- ・高齢者、妊婦
- ・糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある方や透析を受けている方
- ・免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

【国内の新型コロナウイルス感染症患者発生状況(令和2年3月30日現在)】

- ・国内感染者1,902名（患者1,477名、無症状病原体保有者199名、陽性確定例（症状有無確認中）226名）
- ・空港検疫（患者17名、無症状病原体保有者34名）
- ・国内死亡者56名