

多治見市承認資材一覧表

令和2年10月19日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
002	H23.9.29	す 住友金属工業㈱	こ 鋼管	スミコート PE-Z (SGP-PB)	15A~100A	H23.11.1	
002	H23.9.29	す 住友金属工業㈱	こ 鋼管	スミコート PV-VB (SGP-VB)	15A~150A	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	し 伸縮可撓管	可撓伸縮管 フレキベンダー	F形K形.NS形 φ50~φ600 内面粉体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	ふ 不排水仕切弁	不排水バルブ エスゲート	CP用 φ75~φ500 内面粉体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	ふ 不排水仕切弁	不排水バルブ エスゲート	SP用 φ75~φ200	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	ふ 不排水仕切弁	不排水バルブ エスゲートVP	VP用 φ75~φ150	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	ふ 不排水丁字管	分岐付ソフトシール仕切弁 エスプンキバルブ	CP管・VP用 本管・分岐φ75~φ200 内外面粉体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	す ㈱水研	い 異種管継手	異種管継手 オールフィッツジョイント	φ50~φ600 内外面粉体塗装	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ち 鋳鉄管ゴム輪	K形用ゴム輪	φ75~φ2600	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ふ フランジパッキン	GF1号	φ75~φ3000	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ふ フランジパッキン	全面パッキン	φ50~φ1000	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ま 埋設管表示シート	埋設シート	S150	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	JWWAポリスリーブ	φ75~φ1000	H23.11.1	
004	H23.10.5	こ 興和ゴム工業㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	JWWA固定バンド	φ75~φ900	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ち 鋳鉄管ゴム輪	K形 ゴム輪	φ75~φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	上水全面フランジパッキン	φ75~φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	JIS10K全面フランジパッキン	φ50~φ900	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	リップ付上水全面フランジパッキン	φ75~φ300	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	JIS10Kリップ付全面フランジパッキン	φ50~φ300	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ふ フランジパッキン	GF 1号・2号	φ50~φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	(JWWA K158-2005)ポリエチレンスリーブ	φ75~φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ用 固定ゴムバンド	φ50~φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ま 埋設管表示シート	上水道用 埋設標識クロスシート	150mm巾シングル	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス護謨工業㈱	ま 埋設管表示シート	エコマーク認定品 上水道用 埋設標識サンエコシート	150mm巾シングル	H23.11.1	
006	H23.10.6	と 東洋バルブ㈱	け ゲートバルブ	鉛フリー青銅仕切弁 LJ10BSR	10K(ねじ) 15A~50A	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	サドル付分水栓 PE-一体型	PE管継手付 CP管・VP用φ75~φ500×φ13~φ25	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	み 密着コア	密着コア	φ20~φ50	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	ほ ポリエチレン管継手	KMP継手	φ13~φ50 異径含む インコア一体式	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	せ 青銅仕切弁	青銅製仕切弁	φ30・φ40	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	ふ 副栓付止水栓	ボール副栓伸縮止水栓	φ13~φ25 異径含む	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	し 止水栓	逆止止水栓 C1型	φ30~φ50	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	く 空気弁	HS小型空気弁 カバー付	φ13~φ25 ボールコック付	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	さ サドル付分水栓	MVK形サドル付分水栓 P形(JPポリ管継手直結型・ボール式)	CP用φ75~φ350・VP用φ50~φ200・PP用φ50×φ13~φ25	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(JWWAB117・ボール式)	CP用φ75~φ350・VP用φ75~φ200×φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	み 密着コア	防食用密着コア	φ20~φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	ふ 副栓付止水栓	ツインバルブ(ボール副栓付伸縮止水栓)	φ13~φ25・φ20×φ13・φ25×20	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	せ 青銅仕切弁	青銅仕切弁	φ30~φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	ほ ポリエチレン管継手	GFPポリジョイント	φ13~φ50	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	ほ ポリエチレン管継手	ニューNSPジョイント	φ13~φ50(異径を含む) インコア一体型	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	さ サドル付分水栓	ボール式サドル分岐栓 II型-P型	CP用φ75~φ350・VP用φ50~φ200×φ13~φ25 PE管継手付	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	し 止水栓	逆止弁付止水栓 BLC-SE	φ30~φ50 逆止弁付ボール止水栓	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	し 止水栓	逆止弁 CV-SCO	φ13~φ50 ボールリフトチャッキ	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	り 量水器筐	量水器ボックスFCD製	φ30・φ40用 FCD製	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	み 密着コア	密着銅コアL	φ20~φ50	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	ふ 副栓付止水栓	ボール副栓付止水栓 DSE-C 蝶ハンドル	φ13~φ25・φ20×φ13	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	せ 青銅仕切弁	青銅製仕切弁 A-WGOR(L)角ハンドル	φ30・φ40	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	し 止水栓	減圧弁 NRD・YN式	φ13~φ25(NRD)・φ30~φ50(YN式)	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	く 空気弁	小型急速空気弁 NAV-STD	φ13~φ25	H23.11.1	
009	H23.10.11	に ㈱日邦バルブ	く 空気弁	空気弁用サドルバンド	VP・CP用 φ40~φ350	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 A1L-E	H700~H1134 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-23
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 A1-E	H700~H934 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-22
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 A1B-E	H550~H804 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-21
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 AM1-E	H474~H684 着色蓋、口径表示	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 AM2-E	H374~H489 着色蓋、口径表示	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 止水栓筐	仕切弁筐 STO-500	H490~H655 水マーク	H23.11.1	TB-5
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	嵩上げ台 2C-4A		H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	底板 1C-5	2枚割 コンクリート	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁筐	空気弁鉄蓋 KR-5	φ500 水マーク	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁筐	消火栓鉄蓋 KR-5D	φ500 デザイン蓋	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁筐	丸型レジコン MR-6-5/6-200A	φ500/φ600	H23.11.1	

多治見市承認資材一覧表

令和2年10月19日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
010	H23.10.12	か 川彦株式会社	し	消火栓・空気弁筐	丸型レジコン MR-6-200B	φ600 H200	H23.11.1
010	H23.10.12	か 川彦株式会社	し	消火栓・空気弁筐	丸型レジコン MR-6-300B	φ600 H300	H23.11.1
010	H23.10.12	か 川彦株式会社	し	消火栓・空気弁筐	丸型レジコン MR-6-300C	φ600 H300	H23.11.1
010	H23.10.12	か 川彦株式会社	し	消火栓・空気弁筐	丸型レジコン MR-6-500C	φ600 H500	H23.11.1
010	H23.10.12	か 川彦株式会社	し	消火栓・空気弁筐	底板 M-SR	2枚割 コンクリート	H23.11.1
011	H23.10.12	さ サーマ株式会社	ほ	ポリエチレンスリーブ	水道管用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	φ75～φ500	H23.11.1
012	H23.10.12	り ㈱リケン	こ	鋼管継手	コマコート継手	15A～80A ソケット・エルボ・チーズ 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1
012	H23.10.12	り ㈱リケン	え	LA継手	LAカップリング	15A～80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1
012	H23.10.12	り ㈱リケン	え	LA継手	LAカップリング PLA	15A～80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1
012	H23.10.12	り ㈱リケン	え	LA継手	LAカップリング HI-LAマルチ	15A～80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1
013	H23.10.13	く クロダイ工業株式会社	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	K形普通押輪	φ75～φ1500	H23.11.1
013	H23.10.13	く クロダイ工業株式会社	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	特殊押輪(カミック40L・カミック80)	φ75～φ1500	H23.11.1
013	H23.10.13	く クロダイ工業株式会社	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄製T頭ボルト・ナット	M16～M30 酸化被膜処理	H23.11.1
013	H23.10.13	く クロダイ工業株式会社	い	異種管継手	CVS型・CVS-A型	φ50～φ300 内面粉体塗装	H23.11.1
013	H23.10.13	く クロダイ工業株式会社	ち	鑄鉄異形管	NS形継手用栓	φ75～φ200	H23.11.1
013	H23.10.13	く クロダイ工業株式会社	え	エアークラップ式止水	エアークラップ・ストップバー・サドル	CP・VP用 φ50～φ150	H23.11.1
014	H23.10.13	た タキロン株式会社	り	量水器筐	水道用メーターます MM20SC2・MM25SC2	20mm・25mm用 タジミン	H23.11.1
015	H23.10.13	と 東亜高級継手バルブ製造株式会社	あ	合フランジ	ダクタイル製10K合フランジ	φ50～φ150 コート品	H23.11.1
016	H23.10.14	い ㈱イファック住環境	ほ	ポリエチレン管	アイボリー水道用二層管	φ20～φ50 水道用二層管1種(軟質)	H23.11.1
016	H23.10.14	い ㈱イファック住環境	ほ	ポリエチレン管	ポリエチレンキズ防止被覆管	φ20～φ50 内管:水道用二層管1種(軟質)	H23.11.1
017	H23.10.14	き 岸和田ステンレス株式会社	ふ	フランジボルト・ナット	ステンレス製(SUS304)フランジ用六角ボルト・ナット	M16～M36	H23.11.1
018	H23.10.14	き ㈱キッツ	け	ゲートバルブ	ゲートバルブ JIS10K鉛レス	15A～50A	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	NS・K形 1種 φ75～φ250 内面粉体塗装	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	NS形 1種 φ300～φ450 内面粉体塗装	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	NS形 S種 φ500～φ1000 内面粉体塗装	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち	鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	NS形 φ75～φ1000 内面粉体塗装	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	NS形 φ75～φ1000	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	F・NS(両受・受挿)形 φ75～φ300 内外面粉体塗装 浅層埋設型	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	く	空気弁	急速空気弁	φ25～φ150 内外面粉体塗装	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	ほ	補修弁	補修弁ボール式(レバー)	φ75 L=100～200 内外面粉体塗装	H23.11.1
019	H23.10.14	く ㈱クボタ	し	消火栓	地下式消火栓 ニューめ組	φ75 内外面粉体塗装 浅層埋設型	H23.11.1
020	H23.10.14	く 栗本商事株式会社	さ	サドル付分水栓	クリモト式分水栓 CAF-70PE付/VPF-70PE付	CP用φ75～φ300・VP用φ75～φ150×φ13～φ25 ボール式 PE継手付	H23.11.1
020	H23.10.14	く 栗本商事株式会社	さ	サドル付分水栓	規格分水栓(JWWA) DIP用・VS用	CP用 φ75～φ350・VP用φ75～φ150×φ30～φ50 ボール式	H23.11.1
020	H23.10.14	く 栗本商事株式会社	み	密着銅スリーブ	密着銅スリーブ	φ20～φ50 コム付スリーブ	H23.11.1
020	H23.10.14	く 栗本商事株式会社	ほ	ポリエチレン管継手	クリボリジョイント コア一体形	φ13～φ50 PE継手コア一体形 各種	H23.11.1
020	H23.10.14	く 栗本商事株式会社	し	止水栓	甲形止水栓	φ13～φ25 スピンドル2面カット	H23.11.1
020	H23.10.14	く 栗本商事株式会社	ふ	副栓付止水栓	甲形ボール副弁付伸縮止水栓	φ13～φ25・φ20×φ13	H23.11.1
020	H23.10.14	く 栗本商事株式会社	り	量水器筐	量水器ボックス KMH-Fシリーズ	φ20～φ40用 樹脂製	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形φ50～φ500 NS形(両受)φ75～φ400(受挿)φ75～φ300 浅層埋設	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	GX形(両受)φ75～φ250 GX形(受挿)φ75～φ250 浅層埋設	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	K形 1種 φ75～φ800 内面粉体塗装	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	NS形 1種 φ75～φ450 内面粉体塗装	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	NS形 S種 φ500～φ1000 内面粉体塗装	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	GX形 1種 φ75～φ250 内面粉体塗装	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	GX形 S種 φ75～φ250 内面粉体塗装	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 φ75～φ1500 内面粉体塗装	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	NS形 φ75～φ1000 内面粉体塗装	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	NS形 φ75～φ1000	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	GX形 φ75～φ250 内面粉体塗装	H23.11.1
021	H23.10.14	く ㈱栗本鐵工所	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GX形 φ75～φ250	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	離脱防止押輪 CMA-K他	φ75～φ1500	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	い	異種管継手	VCジョイント SQVC	φ50～φ300	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	い	異種管継手	VCジョイントロング型K形 SQVCL	φ50～φ150	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	ち	鑄鉄異形管	異径継輪 MABP-KG	φ75～φ300	H23.11.1 継輪乙
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	ち	鑄鉄異形管	管帽、管栓 MCKP-KG他	CP用 φ75～φ400	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	ち	鑄鉄異形管	管帽 SQVK	VP用 φ50～φ200	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	し	伸縮可撓管	伸縮可撓管 EB-FF他	F形K形NS形 φ50～φ1000	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	ふ	不断水丁字管	不断水割T字管(弁付) STCPFP他	CP用 φ75～φ600	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	ふ	不断水丁字管	不断水割T字管(弁付) STVFP他	VP用 φ50～φ200	H23.11.1
022	H23.10.14	こ コスモ工機株式会社	ふ	不断水丁字管	不断水割T字管 BCP-P他	CP用 φ75～φ600	H23.11.1

多治見市承認資材一覧表

令和2年10月19日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
022	H23.10.14	こコスモ工機株	ふ	不断水丁字管	不断水割T字管 BV-P他	VP用 φ75～φ200	H23.11.1
022	H23.10.14	こコスモ工機株	み	密着コア	銅製コア CORE-ST	φ50	H23.11.1
022	H23.10.14	こコスモ工機株	み	密着コア	銅製コア CORE-MG	φ75～φ150	H23.11.1
022	H23.10.14	こコスモ工機株	ふ	不断水仕切弁	不断水止水弁 P3C	CP用 φ75～φ600	H23.11.1
022	H23.10.14	こコスモ工機株	ふ	不断水仕切弁	不断水止水弁 P3V	VP用 φ75～φ200	H23.11.1
022	H23.10.14	こコスモ工機株	ふ	不断水切替弁	不断水切替弁 IRC/0.1D	CP用 φ75～φ250	H23.11.1
023	H23.10.14	し清水工業株	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形φ50～φ500 NS形(両受)φ75～φ400(受挿)φ75～φ300 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し清水工業株	し	消火栓	SEM-N形消火栓	φ75 地下式(単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し清水工業株	し	消火栓	SEM-L形消火栓	φ75 地下式(単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し清水工業株	く	空気弁	急速空気弁 浅層埋設形	φ25・φ75 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し清水工業株	く	空気弁	急速空気弁	φ25・φ75 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し清水工業株	ほ	補修弁	ボール形レバー式補修弁	φ75 H=100・150 内外面粉体塗装	H23.11.1
024	H23.10.14	し(株)清水合金製作所	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形φ50～φ500 NS形(両受)φ75～φ400(受挿)φ75～φ300 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	し(株)清水合金製作所	し	消火栓	地下式消火栓 ニューBR	φ75 単口 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	し(株)清水合金製作所	し	消火栓	空気弁付消火栓 ニューBR	φ75 単口 急排空気弁付 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	し(株)清水合金製作所	く	空気弁	急排空気弁	φ25・φ75 単口 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	し(株)清水合金製作所	ほ	補修弁	補修弁	φ75 H=100・150 ボール式 レバー式 内外面粉体塗装	H23.11.1
025	H23.10.14	しJFEスチール株	こ	鋼管	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PFP) SGP-PB	15A～50A	H23.11.1
025	H23.10.14	しJFEスチール株	こ	鋼管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JLP) SGP-VB	80A～150A	H23.11.1
026	H23.10.14	しJFE継手株	こ	鋼管継手	PL継手	1/2B～6B 樹脂コーティング品	H23.11.1
027	H23.10.14	し(株)城北化工	ち	鑄鉄管ゴム輪	K形ゴム輪	φ75～φ250	H23.11.1
027	H23.10.14	し(株)城北化工	ふ	フランジパッキン	全面フランジパッキン	φ50～φ600	H23.11.1
027	H23.10.14	し(株)城北化工	ふ	フランジパッキン	GF形ガasket1号	φ75～φ600	H23.11.1
028	H23.10.14	す角田鉄工株	し	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	F形φ50～φ300 NS形(両受)φ75～φ400(受挿)φ75～φ250 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	す角田鉄工株	し	消火栓	ニューエース型 水道用地下式単口消火栓	φ75 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	す角田鉄工株	し	消火栓	FL-2型 水道用地下式単口消火栓	φ75 急速空気弁付 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	す角田鉄工株	く	空気弁	水道用急速空気弁	φ25・φ75 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	す角田鉄工株	ほ	補修弁	レバー式ボール弁 水道用補修弁	φ75 H=100～200 内外面粉体塗装	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	特殊押輪ワイド(TN-30W)	φ75～φ900 K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	特殊押輪ロングワイド(TN-30R)	φ75～φ1500 高圧型 K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	特押ロングワイドZ(TN-30Z)	φ75～φ500 離脱防止性能3DN K形芯出ゴム輪・SUS製T頭ボルト・ナット	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	普通押輪(TK-03)	φ75～φ300 K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	NS形継輪用特殊割押輪(TK-99)	φ75～φ800	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ち	鑄鉄異形管	NS形管用栓(TN-06SN)	φ75～φ450	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ち	鑄鉄異形管	メカニカルジョイント形帽K形(TN-30C)	φ75～φ600 特押ワイドK形付	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ち	鑄鉄異形管	メカニカルジョイント形帽NS形(TN-30C)	φ75～φ450 S II用特殊割押輪付	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管S型(TY-105)	CP・VP用 本管φ50～φ500 SS、SF	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管V型	CP・VP用 本管φ75～φ900	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ふ	不断水丁字管	同口径ヤノT字管V型	CP用 本管φ75～φ250	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管F型	CP・VP用 本管φ75～φ900	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ふ	不断水丁字管	同口径ヤノT字管F型	CP用 本管φ75～φ600	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管V型同口径	CP用 本管φ75～φ250 2ツ割	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管F型同口径	CP用 本管φ75～φ300 2ツ割	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	み	密着コア	銅ブッシュ	φ50～φ100 不断水穿孔口防食用銅ブッシュ(CP用)	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	み	密着コア	SUSブッシュ(TB-02)	φ50～φ150 不断水穿孔口防食用SUSブッシュ(CP用)	H23.11.1
029	H23.10.14	た大成機工株	ふ	不断水仕切弁	ヤノストッパー(TV-210)	CP・VP用 φ75～φ450 内面粉体塗装 0.75MPa仕様	H23.11.1
030	H23.10.14	た(株)ダイモン	し	止水栓筐	止水栓筐 S14D	FCD製 H=350	H23.11.1
030	H23.10.14	た(株)ダイモン	り	量水器筐	量水器筐 RS20B・S	FCD製 多治見市型 底板付	H23.11.1
030	H23.10.14	た(株)ダイモン	り	量水器筐	量水器筐 RK1B・S	FCD製 多治見市型 底板付	H23.11.1
030	H23.10.14	た(株)ダイモン	り	量水器筐	量水器筐 RK3B・S	FCD製 多治見市型 底板付	H23.11.1
030	H23.10.14	た(株)ダイモン	り	量水器筐	量水器筐 RS40B・S	FCD製 多治見市型 底板付	H23.11.1
031	H23.10.14	に日本鑄鉄管株	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	K形 1種 φ75～φ900 内面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に日本鑄鉄管株	ち	鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	NS形 1種 φ500～φ450 内面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に日本鑄鉄管株	ち	鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	NS形 φ75～φ450 内面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に日本鑄鉄管株	ち	鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	NS形 φ75～φ450	H23.11.1
032	H23.10.14	は(株)大豆工業株	ち	鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	K形 φ75～φ600 内面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は(株)大豆工業株	ち	鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形 φ75～φ400 内面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は(株)大豆工業株	し	消火栓	水道用地下式消火栓 火消LA	φ75 単口 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は(株)大豆工業株	し	消火栓	水道用地下式消火栓 空気弁付火消LA	φ75 単口 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は(株)大豆工業株	く	空気弁	水道用空気弁 急速	φ25・75 内面粉体塗装	H23.11.1

多治見市承認資材一覧表

令和2年10月19日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
032	H23.10.14	は 幅豆工業㈱	ほ 補修弁	水道用補修弁	φ75 H=100 小型 レバー式ボール弁 内面粉体塗装	H23.11.1	
033	H23.10.14	ひ 日之出水道機器㈱	し 止水栓管	止水栓管 HDS 150×350	蓋:FCD 栓:樹脂	H23.11.1	TB-1
033	H23.10.14	ひ 日之出水道機器㈱	し 消火栓・空気弁管	丸型消火栓管 WOS-50G-10L	下柵レジン	H23.11.1	
033	H23.10.14	ひ 日之出水道機器㈱	し 消火栓・空気弁管	丸型空気弁管 WOS-50G-10L	下柵レジン	H23.11.1	
034	H23.10.14	ま 前澤化成工業㈱	り 量水器管	メーターボックス MB-20SX60-27多治見	MB-20SF 多治見市向	H23.11.1	MB-20
034	H23.10.14	ま 前澤化成工業㈱	り 量水器管	メーターボックス MB-25SX60-27多治見	MB-25SF 多治見市向	H23.11.1	MB-25
034	H23.10.14	ま 前澤化成工業㈱	り 量水器管	メーターボックス MB-50SX60-1多治見	MB-50SFV 多治見市向	H23.11.1	
034	H23.10.14	ま 前澤化成工業㈱	し 止水栓管	止水栓ボックス SSDD75	L=350~600	H23.11.1	TB-1
035	H23.10.14	み ㈱三笠・鉄螺	ふ フランジボルト・ナット	SUSボルト・ナット(フランジ用)	M16~M30 六角ボルト・ナット(SUS) 乾式焼付防止加工	H23.11.1	
036	H23.10.14	め 明和工業㈱	く 空気弁	MAV-N25(不凍急速型空気弁)	80A×φ25 水道用7.5k、JIS10k SUS304、SUS316	H23.11.1	
036	H23.10.14	め 明和工業㈱	く 空気弁	MAV-N50(不凍急速型空気弁)	100A×φ50 水道用7.5k、JIS10k、JIS16k SUS304、SUS316	H23.11.1	
037	H23.10.14	や ㈱山本興産	ち 鋳鉄管ゴム輪	K形ゴム輪	φ75~φ600	H23.11.1	
037	H23.10.14	や ㈱山本興産	ふ フランジパッキン	フランジパッキン	φ50~φ400	H23.11.1	
037	H23.10.14	や ㈱山本興産	ふ フランジパッキン	GFパッキン	φ50~φ600	H23.11.1	
037	H23.10.14	や ㈱山本興産	ほ ポリエチレンスリーブ	ポリスリーブ固定バンド	φ50~φ2600	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨツギ㈱	ま 埋設管表示シート	セイフティライン水道用	S-150	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨツギ㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ	φ75~φ900	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨツギ㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ固定バンド	φ50~φ900	H23.11.1	
039	H23.10.17	い ㈱イトー鑄造	ち 鋳鉄異形管	NS形ダクタイル異形管	φ75~φ300	H23.11.1	
039	H23.10.17	い ㈱イトー鑄造	ち 鋳鉄異形管	K形ダクタイル異形管	φ75~φ1200	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	こ 鋼管	エスロンLP SGP-VB	φ15~φ150	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	こ 鋼管継手	エスロン エスロコートLX継手	φ15~φ150 (エルボ・45L・チーズ・ソケット)	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	え 塩化ビニール管	エスロンHVパイプ・ゴールド+(プラス)	φ13~φ300	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	え 塩化ビニール管継手	エスロンHITS継手・ゴールド	φ13~φ150 (エルボ・45L・チーズ・ソケット)	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形φ50~φ300 NS形(両受)φ75~φ400 NS形(受挿)φ75~φ300	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	く 空気弁	急排空気弁	φ75	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	く 空気弁	不凍急排空気弁 ニューエアリス	φ25	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し 消火栓	地下式単口消火栓	φ75	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し 消火栓	ドレン付空気弁	φ75	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	ほ 補修弁	ボール式補修弁	φ75 H=100	H23.11.1	
042	H23.11.2	お ㈱岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ75~φ500 内面粉体塗装	H23.12.1	
042	H23.11.2	お ㈱岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ75~φ400 内面粉体塗装	H23.12.1	
042	H23.11.2	お ㈱岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	F形 φ75~φ400 内面粉体塗装	H23.12.1	
042	H23.11.2	お ㈱岡本	あ 合フランジ	合フランジ・異形フランジ	φ50~φ150 内面粉体及び黒塗装	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシーアイ㈱	え 塩化ビニール管	塩化ビニール管 パイプ HI-VP	φ13~φ150	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシーアイ㈱	え 塩化ビニール管継手	塩化ビニール管 継手 HI-TS継手	φ13~φ150 (ソケット・エルボ・チーズ・45L・キャップ)	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシーアイ㈱	ほ ポリエチレン管	水道用ポリエチレン管 PE 2層管	φ13~φ50	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鑄工㈱	し 仕切弁管	ネジ式仕切弁ボックス HVB-A1L(ロング)、A1、A2	φ190 青色 口径入り	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鑄工㈱	し 仕切弁管	ネジ式仕切弁ボックス 浅埋用HVB-A3、A4	φ190 青色 口径入り	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鑄工㈱	し 消火栓・空気弁管	円形消火栓ボックス 円形3号鉄蓋、φ500/600レジンボックス	φ500/φ600 消防車デザイン	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鑄工㈱	し 消火栓・空気弁管	円形空気弁ボックス 円形3号鉄蓋、φ500/600レジンボックス	φ500/φ600 標準タイプ	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野鑄工㈱	し 消火栓・空気弁管	角形空気弁ボックス 350×450鉄蓋、350×450レジンボックス	350×450 標準タイプ	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鑄工所	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形φ50~φ400 NS形(両受)φ75~φ350(受挿)φ75~φ300	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鑄工所	く 空気弁	水道用急速空気弁	φ25~φ150 内外面粉体塗装	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鑄工所	く 空気弁	水道用急速空気弁 浅埋埋設用	φ25~φ150 内外面粉体塗装	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鑄工所	し 消火栓	地下式単口消火栓エポラント SER-ⅢL形	φ75 内外面粉体塗装	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鑄工所	し 消火栓	地下式単口消火栓エポラント SER-ⅢL形 空気弁付	φ75 内外面粉体塗装	H23.12.1	
045	H23.11.21	し ㈱清水鑄工所	ほ 補修弁	水道用補修弁レバー式ボール弁	φ75×100L・150L	H23.12.1	
046	H24.3.15	た ㈱タプチ	さ サドル付分水栓	ポリエチレン管直結形サドル分水栓/PNXD・PNXV・PNX	CP用φ75~φ350・VP用φ50~φ200・SP用φ50~φ200×φ13~φ25	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タプチ	さ サドル付分水栓	日本水道協会規格形サドル分水栓/NXD・NXVS・BXP	CP用φ75~φ350・VP用φ50~φ200・SP用φ50~φ200×φ30~φ50、PE用φ50×φ13~φ25	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タプチ	み 密着コア	サドル分水栓用密着スリーブ/パーフェクトスリーブ(IP)	φ20~φ50	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タプチ	ほ ポリエチレン管継手	水道用ポリエチレン管金属継手コア一体型/PEM	φ13~φ50	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タプチ	し 止水栓	甲止水栓/SAK	φ13~φ25	H24.4.1	
046	H24.3.15	た ㈱タプチ	ふ 副栓付止水栓	副栓付ボール止水栓/WEB-C	φ13~φ25	H24.4.1	
047	H24.5.31	む 村精鑄工㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ75~φ250 内面粉体塗装	H24.6.1	
047	H24.5.31	む 村精鑄工㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	NS形用接合部品	φ75~φ250 押輪	H24.6.1	
047	H24.5.31	む 村精鑄工㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	F形 φ75 フランジ短管 内面粉体塗装	H24.6.1	
048	H24.7.10	え ㈱SDC田中	ふ フランジボルト・ナット	SDCボルト(ステンレス六角ボルト・ナット)	M12~M42 六角ボルト・ナット(SUS) SDC処理(焼付防止効果)	H24.8.1	
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ500~φ1000 内面粉体塗装	H25.6.3	
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ75~φ900 内面粉体塗装	H25.6.3	

多治見市承認資材一覧表

令和2年10月19日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち 鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	F形 φ75~φ1200 内面粉体塗装	H25.6.3	
050	H25.6.5	ほ ㈱ホクキャスト	し 仕切弁	仕切弁 ⅤB-A4、A3、A2、A1、AL1	着色蓋、口径表示	H25.7.1	
050	H25.6.5	ほ ㈱ホクキャスト	し 消火栓・空気弁	消火栓 HFJ3-S50ET	φ500/φ600 着色蓋	H25.7.1	
051	H25.6.28	ひ 日之出水道機器㈱	し 消火栓・空気弁	高性能丸型消火栓 ROES-50G-10C	φ500/φ600 デザイン蓋	H25.7.1	
052	H26.2.3	と ㈱トミス名古屋営業所	し 仕切弁	仕切弁 TEGD、TEKD、TLKD、TX2GD、TEJD-76JF	着色蓋、口径表示	H26.3.3	
052	H26.2.3	と ㈱トミス名古屋営業所	し 消火栓・空気弁	空気弁 JVB1B-10MCH17	φ500/φ600 着色蓋	H26.3.3	
053	H26.5.1	は 榎豆工業㈱	ち 鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	GX形 φ75~φ250 内面粉体塗装	H26.6.2	
054	H26.5.25	ひ 日之出水道機器㈱	し 仕切弁	仕切弁	多治見市型 H600~H1200 着色蓋	H26.6.2	取消
055	H26.6.18	す 角田鉄工㈱	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX管 両受け式・受挿し式(φ75~φ250)	H26.7.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	GX形 1種 φ75~φ250 内面粉体塗装	H26.7.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	GX形 S種 φ75~φ250 内面粉体塗装	H26.7.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	ち 鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	GX形 φ75~φ250 内面粉体塗装	H26.7.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	ち 鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GX形 φ75~φ250	H26.7.1	
056	H26.6.30	く ㈱クボタ	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX管 両受け式・受挿し式(φ75~φ250)	H26.7.1	
057	H26.7.25	し ㈱清水鐵工所	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX管 両受け式・受挿し式(φ75~φ250)	H26.8.1	
058	H26.8.11	し ㈱清水合金製作所	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX管 両受け式・受挿し式(φ75~φ300)	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鑄鉄管㈱	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	GX形 1種 φ75~φ300 内面粉体塗装	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鑄鉄管㈱	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	GX形 S種 φ75~φ300 内面粉体塗装	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鑄鉄管㈱	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄異形管	GX形 φ75~φ300 内面粉体塗装	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鑄鉄管㈱	ち 鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GX形 φ75~φ300	H26.9.1	
060	H26.9.12	に ㈱日邦バルブ	さ サドル付分水栓	ポリエチレン管サドル付き分水栓ステンレスプレート付	サドル機構 40・50 止水機構 13・20・25	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX形、NS形、K形 両受け式・受挿し式(φ75~φ300)	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	く 空気弁	水道用急速空気弁	φ25~φ150 内外面粉体塗装	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	し 消火栓	地下式消火栓	φ75 地下式(単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	ほ 補修弁	補修弁	レバー式ボール弁 φ75 L=100~400 内外面粉体塗装	H26.10.1	
062	H26.10.7	お ㈱岡本	ち 鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	GX形 φ75~φ250 内面粉体塗装	H26.11.4	
063	H26.10.9	だ ㈱ダイモン	し 仕切弁	ネジ式仕切弁 長、ネジ式仕切弁 短	H=700~920、H=515~735	H26.11.4	
063	H26.10.9	だ ㈱ダイモン	し 消火栓・空気弁	空気弁鉄蓋	φ500 H=100	H26.11.4	
064	H27.5.15	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用ポリエチレン管サドル付分水栓	A型 φ40*φ13~φ20、φ50*φ13~φ25	H27.6.1	
065	H27.7.14	と ㈱トミス	さ 消火栓・空気弁	消火栓鉄蓋	φ500 デザイン蓋	H27.8.3	
065	H27.7.14	と ㈱トミス	さ 消火栓・空気弁	レジンコンクリートBOX	φ500・φ600	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING(S) VCジョイント	φ50~200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VCジョイント	φ50~200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING(S) VCジョイント片落	φ50vp×75cip~150vp×200cip	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VCジョイント片落	φ50vp×75cip~150vp×200cip	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VSキャップ	φ40~200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	シノフレックス	φ50~300	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	シノフレックス片落	φ75×65~150×100	H27.8.3	
067	H27.11.24	ひ 日之出水道機器㈱	し 仕切弁	仕切弁	多治見市型 H600~H1200 着色蓋	H27.12.1	
068	H28.2.2	に ㈱日邦バルブ	み 密着コア	密着ステンレスコア	φ20~25	H28.3.1	
069	H28.8.1	ま 前澤給装工業㈱	み 密着コア	密着ステンレスコア	φ20~25	H28.8.6	
070	H28.9.9	ひ 平野鑄工㈱	し 仕切弁	ねじ式仕切弁 TB-5	H490~H660 水マーク	H28.9.13	TB-5
071	H28.10.5	た ㈱ダイモン	し 仕切弁	ネジ式仕切弁 小	H520~H780 水マーク	H28.10.	
072	H29.3.27	ま 前澤給装工業㈱	し ポリエチレン管継手	逆止機能付メータソケット	φ13~φ25	H29.3.	
073	H29.4.27	お ㈱岡本	ち 鑄鉄異形管	ダクタイル鑄鉄異形管	GX形 φ300	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鑄鉄管㈱	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	GX形 φ400 内面粉体塗装	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鑄鉄管㈱	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄異形管	GX形 φ400 内面粉体塗装	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鑄鉄管㈱	ち 鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GX形 φ400	H29.4.28	
075	H29.5.12	く ㈱クボタ	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄直管	GX形 1種 S種 φ300 φ400 内面粉体塗装	H29.5.15	
075	H29.5.12	く ㈱クボタ	ち 鑄鉄管	ダクタイル鑄鉄異形管	GX形 φ300 φ400 内面粉体塗装	H29.5.15	
075	H29.5.12	く ㈱クボタ	ち 鑄鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GX形 φ300 φ400	H29.5.15	
075	H29.5.12	く ㈱クボタ	し 仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	GX形 両受φ300 φ400 受挿しφ300	H29.5.15	
076	H29.5.17	た ㈱ダイモン	さ 消火栓・空気弁	消火栓鉄蓋	H100	H29.5.18	
077	H29.9.25	あ アロン化成㈱	え 塩化ビニール管	塩化ビニール管 バイP HI-VP	φ13~φ150	H29.10.2	
077	H29.9.25	あ アロン化成㈱	え 塩化ビニール管継手	塩化ビニール管 継手 A形	φ13~φ150 (ソケット・エルボ・チーズ・45L・キャップ)	H29.10.2	
078	H29.10.13	す スズテック株式会社	さ 消火栓・空気弁	消火栓鉄蓋	φ500 デザイン蓋	H29.10.16	
078	H29.10.13	す スズテック株式会社	さ 消火栓・空気弁	レジンコンクリート製下樹	φ500	H29.10.16	
079	H29.11.8	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 KMPろくろ一休	φ20 φ25 (DIP本管径75.100.150.200.250.300.350)	H29.11.9	
080	H29.11.20	し 清水工業㈱	し 消火栓	弁体収納式地下式キャメル消火栓	φ75 地下式(単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H29.11.24	
081	H30.4.25	ま 前澤給装工業㈱	は サドル付分水栓	サドル付分水栓	φ20~φ25	H30.4.27	

多治見市承認資材一覧表

令和2年10月19日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
081	H30.4.26	ま 前澤給装工業(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	ソケット パイプエンド 継手類	H30.4.27	
081	H30.4.27	ま 前澤給装工業(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	ブレインゲート(左開き・右開き)	H30.4.27	
082	H30.4.27	す 角田鉄工(株)	し	仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁 両挿し・受挿し	H30.4.27	
083	H30.5.11	に 日邦バルブ	は	配水用ポリエチレン管継手	配水ポリエチレン管用サドル分水栓 継手一体型	H30.5.15	
083	H30.5.11	に 日邦バルブ	は	配水用ポリエチレン管継手	配水ポリエチレン管用金属継手 HPJ	H30.5.15	
083	H30.5.11	に 日邦バルブ	は	配水用ポリエチレン管継手	配水ポリエチレン管用金属継手 NCJ	H30.5.15	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管	直管 受口付片受け直管	H30.5.21	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	EFソケット EFバンド EF片受バンド ショートバンド Sバンド EFSバンド EF片受けSバンド	H30.5.21	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ EF片受けチーズ チーズ キャップ EFキャップ	H30.5.21	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	水道フランジ(FCD)(RF型 GF型) 水道フランジ(SUS)(RF型 GF型)	H30.5.21	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	EFフランジ水道型(FCD)(RF型 GF型) EFフランジ水道型(SUS)(RF型 GF型)	H30.5.22	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管GF型	H30.5.22	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	い	異種管継手	PVC管用異種管継手 ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(K・T型、NS型、GX型)	H30.5.22	
084	H30.5.16	く ㈱クボタケミックス	し	仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き) EF片受ソフトシール仕切弁(右開き、左開き)	H30.5.22	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	ち	鋳鉄管	GX1種 GX5種	H30.7.9	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管GX形	H30.7.9	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	ち	鋳鉄管ゴム輪	ダクタイル鋳鉄ゴム輪GX形	H30.7.9	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄接合部品GX形	H30.7.9	
085	H30.6.26	く ㈱栗本鐵工所	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁 両受・受挿し	H30.7.9	
086	H30.7.11	た 大成機工(株)	ち	不断水丁字管	ヤノT字管VK型(TN-65VK)	H30.7.12	
086	H30.7.11	た 大成機工(株)	し	鋳鉄管押輪・接合部品	耐震補強金具(TO-13H)	H30.7.12	
086	H30.7.11	た 大成機工(株)	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	OTキャッチャー(TO-99)	H30.7.12	
087	H30.7.23	こ コスモ工機(株)	ふ	不断水丁字管	コスモ耐震型ロータリーバルブ移動防止付 (RVKSS)	H30.7.24	
087	H30.7.23	こ コスモ工機(株)	ふ	不断水丁字管	コスモ耐震型ロックバルブ(K形挿口・NS形挿口・ポリ形挿口) (RLKVKS・RLKVNSS・RLKNF)	H30.7.24	
087	H30.7.23	こ コスモ工機(株)	ふ	不断水仕切弁	コスモソフト (ICSC)	H30.7.24	
087	H30.7.23	こ コスモ工機(株)	ふ	不断水仕切弁	コスモバルブST型全周K受鋳鉄管用 (STOPK)	H30.7.24	
088	H30.8.2	く クロダイ工業(株)	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	カミック90(MR-36)	H30.8.3	
089	H30.12.6	に 日邦バルブ	し	仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き) (S-WGP)	H30.12.10	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	い	異種管継手	メカポリPCジョイント(片落含む)	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	い	異種管継手	メカポリPC短管1号・2号(片落含む)	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	い	異種管継手	PEオネジ・ユニオン	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	メカポリPPキャップ	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	メカポリPPジョイント	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	メカポリPPチーズB型	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	メカポリPPバンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	い	異種管継手	メカポリPVジョイント(片落含む)	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	メカポリダブルPPジョイント(片落含む)	R1.10.18	
090	R1.10.11	た 大成機工(株)	ふ	不断水丁字管	HPPE用ヤノT字管 V型・F型・S型	R1.10.18	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管	直管 受口付片受け直管	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	EFソケット EFバンド EF片受バンド EFSバンド EF片受けSバンド	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ EF片受けチーズ キャップ EFキャップ	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	EF片受レデューサー レデューサー	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	水道フランジ(FCD)(RF型 GF型) 水道フランジ(SUS)(RF型 GF型)	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	EFフランジ水道型(FCD)(RF型 GF型) EFフランジ水道型(SUS)(RF型 GF型)	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	は	配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管GF型	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	い	異種管継手	PVC管用異種管継手 ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(K・T型、NS型、GX型)	R1.10.23	
091	R1.10.4	く ㈱クボタケミックス	し	仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き) EF片受ソフトシール仕切弁(右開き、左開き)	R1.10.23	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	Pメカチーズ3型	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	Pメカバンド(11° 1/4~90°)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	PE継輪 (片落含む)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	Pメカフランジ(片落含む)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	異種管継手	PCジョイント(片落含む)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	異種管継手	PVジョイント(片落含む)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付PVジョイント(片落含む)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付PCジョイント(片落・GX型含む)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	不断水丁字管	コスモバルブST型N式ポリエチレン管用(STPPN・STPPN/J)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	不断水丁字管	コスモバルブST型F式ポリエチレン管用	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	不断水丁字管	割T字管M型ポリエチレン管用(MP/MPJ)	R1.10.28	
092	R1.10.24	こ コスモ工機(株)	は	不断水仕切弁	プラグ3型ポリエチレン管用	R1.10.28	
093	R2.4.23	か ㈱川西水道機器	は	配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-P (PPジョイント)	R2.5.1	

多治見市承認資材一覧表

令和2年10月19日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-V (PVジョイント)	φ50~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-D (PGジョイント)	φ75~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンショートMP-F (HPPE用フランジ短管1号)	φ50~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンショートMP-FK (HPPE用フランジ異径短管1号)	(F)75×50~(F)200×150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-K (片落PPジョイント)	φ75×φ50~φ150×φ100	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-V-K・スッポンMV-P-K (片落PVジョイント)	(P)φ75×(V)φ50~(P)φ150×(V)φ100・(V)φ75×(P)φ50~(V)φ150×(P)φ100	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMD-P-K (PGジョイント)	(D)φ75×(P)φ50~(D)φ150×(P)φ100	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-T (HPPE用メカチーズ)	φ50×φ50~φ150×φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-TF (HPPE用フランジ付メカチーズ)	φ50×φ50~φ150×φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-TF消火栓用台付 (HPPE用フランジ付メカチーズ)	φ75×φ75~φ150×φ75	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-BF消火栓用台付 (HPPE用フランジ付90度曲管)	φ75	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-B (HPPE用メカバンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-V-B (PVメカバンド90° 45°)	φ50~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-D-B (PCメカバンド90° 45°)	φ75~φ100	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMPメカ型キャップⅡ	φ50~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVD (メカ形ドレッサー)	φ40~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMD-V (メカ形ドレッサーVC)	φ75~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMD-V-K (メカ形異径ドレッサーVC)	φ75×φ50~φ150×φ100	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVF (メカ型フランジ短管)	φ50~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVF-K(メカ型異径フランジ短管)	(F)75×50~(F)150×75	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVK (メカ型片落管)	φ50×φ40~150×100	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVT (メカ型チーズ管)	φ50×φ50~φ150×φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVTF(メカ型フランジ付チーズ管)	φ50×φ50~φ150×φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVTF消火栓用台付(メカフランジ付型チーズ管)	φ75×φ75~φ150×φ75	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVB(塩ビ鋼管用メカバンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVメカ形キャップⅡ(塩ビ用メカ帽)	φ50~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	ち 鋳鉄異形管	スッポンMDメカ形キャップⅡ(鋳鉄管用メカ帽)	φ75~φ150	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	ち 鋳鉄異形管	MGメカキャップⅡ(鋳鉄管用メカ帽)	φ200~φ300	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXソケット	φ13~φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXソケット(径違い用)	φ20×φ13~φ50×φ40	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXネット付チーズ	φ13×φ13~φ50×φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXめねじ付ソケット	φ13~φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKX分止栓用ソケット	φ13~φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXおねじ付ソケット	φ13~φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXエルボ(11 1/4° 22 1/2°)	φ13~φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXエルボ(45° 90°)	φ40~φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXパイプエンド	φ13~φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXメーター用ソケット	φ13~φ50	R2.5.1
093	R2.4.23	か	㈱川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXフランジ付ソケット	φ50	R2.5.1
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管	直管 受口付片受け直管	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EFソケット	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	バンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF片受けバンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF両受けバンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	ショートバンド	φ50	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	Sバンド	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF両受けSバンド	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF片受けSバンド	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EF片受けチーズ	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	SPチーズ	φ50	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	キャップ	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EFキャップ	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	フランジ短管 SUS製G型・F型	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	EFフランジ短管 SUS製G型・F型	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管 FOD製G型・F型	φ50~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	い 異種管継手	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ75~φ150	R2.6.17
094	R2.6.9	せ	積水化学工業㈱	い 異種管継手	GX型ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ75~φ150	R2.6.17
095	R2.10.13	し	清水工業㈱	し 仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き)(SRP形)	φ50~φ150	R2.10.19