

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申 請 者	分 類	製 品 名	形 状、寸 法	承認年月日	備 考
002	H23.9.29	寸 住友金属工業㈱	ニ 銅管	スミコート PE-Z (SGP-PB)	15A～100A	H23.11.1	
002	H23.9.29	寸 住友金属工業㈱	ニ 銅管	スミコート PV-VB (SGP-VB)	15A～150A	H23.11.1	
003	H23.9.30	寸 梶水研	し 伸縮可撓管	可撓伸縮管 フレキベンダー	F形,K形,NS形 φ50～φ600 内面部体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	寸 梶水研	ふ 不断水仕切弁	不斷水バルブ エスゲート	CP用 φ75～φ500 内面部体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	寸 梶水研	ふ 不断水仕切弁	不斷水バルブ エスゲート	SP用 φ75～φ200	H23.11.1	
003	H23.9.30	寸 梶水研	ふ 不断水仕切弁	不斷水バルブ エスゲートVP	VP用 φ75～φ150	H23.11.1	
003	H23.9.30	寸 梶水研	ふ 不断水丁字管	分歧式ソフチル仕切弁 エスパンキバルブ	CP管・VP用 本管・分歧 φ75～φ200 内外面体塗装	H23.11.1	
003	H23.9.30	寸 梶水研	い 異種管継手	異種管継手 オールフィッティング	φ50～φ600 内外面体塗装	H23.11.1	
004	H23.10.5	寸 興和ゴム工業㈱	ち 鋳鉄管ゴム輪	K形用ゴム輪	φ75～φ2600	H23.11.1	
004	H23.10.5	寸 興和ゴム工業㈱	ふ フランジパッキン	GF1号	φ75～φ3000	H23.11.1	
004	H23.10.5	寸 興和ゴム工業㈱	ふ フランジパッキン	全面パッキン	φ50～φ1000	H23.11.1	
004	H23.10.5	寸 興和ゴム工業㈱	ま 埋設管表示シート	埋設シート	S150	H23.11.1	
004	H23.10.5	寸 興和ゴム工業㈱	ほ ポリエチレンストリーブ	IWWAポリスリーブ	φ75～φ1000	H23.11.1	
004	H23.10.5	寸 興和ゴム工業㈱	ほ ポリエチレンストリーブ	IWWA固定バンド	φ75～φ900	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ち 鋳鉄管ゴム輪	KJ形 ゴム輪	φ75～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ふ フランジパッキン	上水全面フランジパッキン	φ75～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ふ フランジパッキン	JIS10K全面フランジパッキン	φ50～φ900	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ふ フランジパッキン	リブ付上水全面フランジパッキン	φ75～φ300	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ふ フランジパッキン	JIS10Kリブ付全面フランジパッキン	φ50～φ300	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ふ フランジパッキン	GF 1号・2号	φ50～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ほ ポリエチレンストリーブ	(IWWA K158-2005)ポリエチレンストリーブ	φ75～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ほ ポリエチレンストリーブ	ポリエチレンストリーブ用 固定ゴムバンド	φ50～φ1000	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ま 埋設管表示シート	上水道用 埋設標識クロスシート	150mm巾シングル	H23.11.1	
005	H23.10.5	さ サンエス謹謹工業㈱	ま 埋設管表示シート	エコマーク認定品 上水道用 埋設標識サンエコシート	150mm巾シングル	H23.11.1	
006	H23.10.6	と 東洋バルブ㈱	け ゲートバルブ	鉛フリー青銅仕切弁 LJ10BSR	10K(ねじ) 15A～50A	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	サドル付分水栓 PE一体型	PE管継手付 CP管・VP用 φ75～φ500×φ13～φ25	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	み 密着コア	密着コア	φ20～φ50	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	ほ ポリエチレン管継手	KMP継手	φ13～φ50 異径含む インコア一体式	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	せ 青銅仕切弁	青銅製仕切弁	φ30～φ40	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	ふ 副栓付止水栓	ホーリ副栓伸縮止水栓	φ13～φ25 異径含む	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	し 止水栓	逆止水栓 C1型	φ30～φ50	H23.11.1	
007	H23.10.6	ま 前澤給装工業㈱	く 空気弁	HS小型空気弁 カバー付	φ13～φ25 ポールコック付	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	さ サドル付分水栓	MVK形サドル付分水栓 P形(IPボリ管継手直結型・ボール式)	CP用 φ75～φ350・VP用 φ50～φ200・PP用 φ50×φ13～φ25	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(IWWAB117・ボール式)	CP用 φ75～φ350・VP用 φ75～φ200×φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	み 密着コア	防食用密着コア	φ20～φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	ふ 副栓付止水栓	ツインバルブ(ボール副栓付伸縮止水栓)	φ13～φ25・φ20×φ13・φ25×20	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	せ 青銅仕切弁	青銅仕切弁	φ30～φ50	H23.11.1	
008	H23.10.7	ま 前田バルブ工業㈱	ほ ポリエチレン管継手	GFPボリジョイント	φ13～φ50	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	ほ ポリエチレン管継手	ニューエヌエスジョイント	φ13～φ50(異径含む) インコア一体型	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	さ サドル付分水栓	ホーリ式サドル分岐栓 II型-P型	CP用 φ75～φ350・VP用 φ50～φ200×φ13～φ25 PE管継手付	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	し 止水栓	逆止弁付止水栓 BLC-SE	φ30～φ50 逆止弁付ボール止水栓	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	し 止水栓	逆止弁 CV-SCO	φ13～φ50 ボールリフトチャッキ	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	り 量水器筐	量水器ボックスFCD製	φ30～φ40用 FCD製	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	み 密着コア	密着コア	φ20～φ50	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	ふ 副栓付止水栓	ボール副栓付止水栓 DSE-C 蝶ハンドル	φ13～φ25・φ20×φ13	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	せ 青銅仕切弁	青銅製仕切弁 A-WGOR(L)角ハンドル	φ30～φ40	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	し 止水栓	減圧弁 NRD・YN式	φ13～φ25(NRD)・φ30～φ50(YN式)	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	く 空気弁	小型急速空気弁 NAV-STD	φ13～φ25	H23.11.1	
009	H23.10.11	に 桑日邦バルブ	く 空気弁	空気弁用サドルバンド	VP・CP用 φ40～φ350	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 A1-E	H700～H1134 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-23
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 A1-E	H700～H934 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-22
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 A1B-E	H550～H804 着色蓋、口径表示	H23.11.1	TB-21
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 AM1-E	H474～H684 着色蓋、口径表示	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐 AM2-E	H374～H489 着色蓋、口径表示	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 止水栓筐	仕切弁筐 STO-500	H490～H655 水マーク	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	嵩上げ台 2C-4A		H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 仕切弁筐	底板 1C-5	2枚割 コンクリート	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓	空気弁蓋 KR-5	φ500 水マーク	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓	消火栓鐵蓋 KR-5D	φ500 デザイン蓋	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓	丸型レジコン MR-6-5/6-200A	φ500/φ600	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓	丸型レジコン MR-6-200B	φ600 H200	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓	丸型レジコン MR-6-300B	φ600 H300	H23.11.1	

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁管	丸型レジコン MR-6-300C	ø600 H300	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁管	丸型レジコン MR-6-500C	ø600 H500	H23.11.1	
010	H23.10.12	か 川彦㈱	し 消火栓・空気弁管	底板 M-SR	2枚割 コンクリート	H23.11.1	
011	H23.10.12	さ サーモ㈱	ほ ポリエチレンスリーブ	水道管用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	ø75 ~ ø500	H23.11.1	
012	H23.10.12	り 株リケン	こ 鋼管継手	コマコート継手	15A~80A ソケット・エルボ・チーズ 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1	
012	H23.10.12	り 株リケン	え LA継手	LAカップリング	15A~80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1	
012	H23.10.12	り 株リケン	え LA継手	LAカップリング PLA	15A~80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1	
012	H23.10.12	り 株リケン	え LA継手	LAカップリング HI-LAマルチ	15A~80A 内外面エポキシ樹脂コーティング	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	K形普通押輪	ø75 ~ ø1500	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	特殊押輪(カミック40L・カミック80)	ø75 ~ ø1500	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄製T頭ボルト・ナット	M16~M30 酸化被膜処理	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	い 異種管継手	CVS型・CVS-A型	ø50 ~ ø300 内外面粉体塗装	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	ち 鋳鉄異形管	NS形継手用栓	ø75 ~ ø200	H23.11.1	
013	H23.10.13	く クロダイト工業㈱	え エアーバッグ式止水	エアーバッグ・ストッパーサドル	CP・VP用 ø50 ~ ø150	H23.11.1	
014	H23.10.13	た タキヨン㈱	り 量水器管	水道用メータースタム MM20SC2・MM25SC2	20mm・25mm用 タジミシ	H23.11.1	
015	H23.10.13	と 東亜高級継手バルブ製造㈱	あ 合フランジ	ダクタイル製10K合フランジ	ø50 ~ ø150 コート品	H23.11.1	
016	H23.10.14	い 株イノアック住環境	ほ ポリエチレン管	アイボリー・水道用二層管	ø20 ~ ø50 水道用二層管1種(軟質)	H23.11.1	
016	H23.10.14	い 株イノアック住環境	ほ ポリエチレン管	ポリエチレンキズ防止被覆管	ø20 ~ ø50 内管:水道用二層管1種(軟質)	H23.11.1	
017	H23.10.14	き 岸和田ステンレス㈱	ふ フランジボルト・ナット	ステンレス製(SUS304)フランジ用六角ボルト・ナット	M16~M36	H23.11.1	
018	H23.10.14	き 株キッソ	け ゲートバルブ	ゲートバルブ IIS10K鉛レス	15A ~ 50A	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS-K形 1種 ø75 ~ ø250 内外面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 1種 ø300 ~ ø450 内外面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 S種 ø500 ~ ø1000 内外面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 ø75 ~ ø1000 内外面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	NS形 ø75 ~ ø1000	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	F-NSC(両受・受持)形 ø75 ~ ø300 内外面粉体塗装 浅層埋設型	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	く 空気弁	急速空気弁	ø25 ~ ø150 内外面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	ほ 補修弁	補修弁ボルト(レバー)	ø75 L=100~200 内外面粉体塗装	H23.11.1	
019	H23.10.14	く 株クボタ	し 消火栓	地下式消火栓 ニューム組	ø75 内外面粉体塗装 浅層埋設型	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 株本商事㈱	さ サドル付分水栓	クリモ式分水栓 CAF-70PE付/VPF-70PE付	CP用 ø75 ~ ø300 VP用 ø75 ~ ø150 × ø13 ~ ø25 ボール式 PE継手付	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 株本商事㈱	さ サドル付分水栓	規格式分水栓(JWWA) DIP用・VS用	CP用 ø75 ~ ø350 VP用 ø75 ~ ø150 × ø30 ~ ø50 ボール式	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 株本商事㈱	み 密着コア	密着銅スリーブ	ø20 ~ ø50 ゴム付スリーブ	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 株本商事㈱	ほ ポリエチレン管継手	クリボジョイント コア一体形	ø13 ~ ø50 PE継手コア一体形 各種	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 株本商事㈱	し 止水栓	甲形止水栓	ø13 ~ ø25 スピンドル2面カット	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 株本商事㈱	ふ 副栓付止水栓	甲形ボール副弁付伸縮止水栓	ø13 ~ ø25 × ø20 × ø13	H23.11.1	
020	H23.10.14	く 株本商事㈱	り 量水器管	量水器ボックス KMH-Fシリーズ	ø20 ~ ø40用 樹脂製	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形 ø50 ~ ø500 NS形(両受) ø75 ~ ø400(受持) ø75 ~ ø300 浅層埋設	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	GX形(両受) ø75 ~ ø250 GX形(受持) ø75 ~ ø250 浅層埋設	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	K形 1種 ø75 ~ ø800 内外面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 1種 ø75 ~ ø450 内外面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 S種 ø500 ~ ø1000 内外面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 1種 ø75 ~ ø250 内外面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 S種 ø75 ~ ø250 内外面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 ø75 ~ ø1500 内外面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 ø75 ~ ø1000 内外面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	NS形 ø75 ~ ø1000	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 ø75 ~ ø250 内外面粉体塗装	H23.11.1	
021	H23.10.14	く 株栗本鐵工所	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GX形 ø75 ~ ø250	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	離脱防止押輪 CMA-K他	ø75 ~ ø1500	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	い 異種管継手	VCジョイント SQVC	ø50 ~ ø300	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	い 異種管継手	VCジョイントロング型K形 SQVCL	ø50 ~ ø150	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ち 鋳鉄異形管	異径継輪 MABP-KG	ø75 ~ ø300	H23.11.1	継輪乙
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ち 鋳鉄異形管	管帽、管栓 MCKP-KG他	CP用 ø75 ~ ø400	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ち 鋳鉄異形管	管帽 SQVK	VP用 ø50 ~ ø200	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	し 伸縮可撓管	伸縮可撓管 EB-FF他	F形,K形,NS形 ø50 ~ ø1000	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ふ 不断水丁字管	不斷水割T字管(弁付) STCPFP他	CP用 ø75 ~ ø600	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ふ 不断水丁字管	不斷水割T字管(弁付) STVFP他	VP用 ø50 ~ ø200	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ふ 不断水丁字管	不斷水割T字管 BCP-P他	CP用 ø75 ~ ø600	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ふ 不断水丁字管	不斷水割T字管 BV-P他	VP用 ø75 ~ ø200	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	み 密着コア	銅製コア CORE-ST	ø50	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	み 密着コア	密着コア CORE-MG	ø75 ~ ø150	H23.11.1	
022	H23.10.14	こ コスマ工機㈱	ふ 不断水仕切弁	不断水止水弁 P3C	CP用 ø75 ~ ø600	H23.11.1	

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考	
022	H23.10.14	ニコスマ工機㈱	ふ	不斷水仕切弁	不斷水止水弁 P3V	VP用 $\phi 75 \sim \phi 200$	H23.11.1	
022	H23.10.14	ニコスマ工機㈱	ふ	不断水切替弁	不断水切替弁 IRC/0,1D	CP用 $\phi 75 \sim \phi 250$	H23.11.1	
023	H23.10.14	し	清水工業㈱	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形 $\phi 50 \sim \phi 500$ NS形(両受) $\phi 75 \sim \phi 400$ (受挿) $\phi 75 \sim \phi 300$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し	清水工業㈱	し	消火栓	SEM-N形消火栓	$\phi 75$ 地下式(單口・空気弁付單口) 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し	清水工業㈱	し	消火栓	SEM-L形消火栓	$\phi 75$ 地下式(單口・空気弁付單口) 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し	清水工業㈱	く	空気弁	急速空気弁 浅層埋設形	$\phi 25 \cdot \phi 75$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し	清水工業㈱	く	空気弁	急速空気弁	$\phi 25 \cdot \phi 75$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
023	H23.10.14	し	清水工業㈱	ほ	補修弁	ボール形レバー式補修弁	$\phi 75$ H=100・150 内外面粉体塗装	H23.11.1
024	H23.10.14	し	株清水合金製作所	し	仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形 $\phi 50 \sim \phi 500$ NS形(両受) $\phi 75 \sim \phi 400$ (受挿) $\phi 75 \sim \phi 300$ 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	し	株清水合金製作所	し	消火栓	地下式消火栓 ニューBR	$\phi 75$ 単口 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	し	株清水合金製作所	し	消火栓	空気弁付消火栓 ニューBR	$\phi 75$ 単口 急排空気弁付 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	し	株清水合金製作所	く	空気弁	急排空気弁	$\phi 25 \cdot \phi 75$ 単口 内外面粉体塗装 浅層埋設	H23.11.1
024	H23.10.14	し	株清水合金製作所	ほ	補修弁	補修弁	$\phi 75$ H=100・150 ボール式 レバー式 内外面粉体塗装	H23.11.1
025	H23.10.14	し	JFEスチール㈱	こ	鋼管	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PFP) SGP-PB	15A~50A	H23.11.1
025	H23.10.14	し	JFEスチール㈱	こ	鋼管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JLP) SGP-VB	80A~150A	H23.11.1
026	H23.10.14	し	JFEスチール㈱	こ	鋼管継手	PL継手	1/2B~6B 樹脂コーティング品	H23.11.1
027	H23.10.14	し	株城北化工	ち	鋳鉄管ゴム輪	K形ゴム輪	$\phi 75 \sim \phi 250$	H23.11.1
027	H23.10.14	し	株城北化工	ふ	フランジパッキン	全面フランジパッキン	$\phi 50 \sim \phi 600$	H23.11.1
027	H23.10.14	し	株城北化工	ふ	フランジパッキン	GF形ガスケット1号	$\phi 75 \sim \phi 600$	H23.11.1
028	H23.10.14	す	角田鉄工㈱	し	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	F形 $\phi 50 \sim \phi 300$ NS形(両受) $\phi 75 \sim \phi 400$ (受挿) $\phi 75 \sim \phi 250$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	す	角田鉄工㈱	し	消火栓	ニューエース型 水道用地下式單口消火栓	$\phi 75$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	す	角田鉄工㈱	し	消火栓	FL-2型 水道用地下式單口消火栓	$\phi 75$ 急速空気弁付 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	す	角田鉄工㈱	く	空気弁	水道用急速空気弁	$\phi 25 \cdot \phi 75$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
028	H23.10.14	す	角田鉄工㈱	ほ	補修弁	レバー式ボルト弁 水道用補修弁	$\phi 75$ H=100~200 内外面粉体塗装	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	特殊押輪ワイド(TN-30W)	$\phi 75 \sim \phi 900$ K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	特殊押輪ロングワイド(TN-30R)	$\phi 75 \sim \phi 1500$ 高圧型 K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	特押ロングワイドZ(TN-30Z)	$\phi 75 \sim \phi 500$ 離脱防止性能3DKN K形芯出ゴム輪・SUS製T頭ボルト・ナット	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	普通押輪(TK-03)	$\phi 75 \sim \phi 300$ K形ゴム輪・FCD製T頭ボルト・ナット(酸化被膜処理)	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	NS形鍵輪用特殊割押輪(TK-99)	$\phi 75 \sim \phi 800$	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ち	鋳鉄異形管	NS形管用栓(TN-06SN)	$\phi 75 \sim \phi 450$	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ち	鋳鉄異形管	メカニカルジョイント形帽K形(TN-30C)	$\phi 75 \sim \phi 600$ 特押ワイドK形付	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ち	鋳鉄異形管	メカニカルジョイント形帽NS形(TN-30C)	$\phi 75 \sim \phi 450$ SII用特殊割押輪付	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管S型(TY-105)	CP・VP用 本管 $\phi 50 \sim \phi 500$ SS, SF	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管V型	CP・VP用 本管 $\phi 75 \sim \phi 900$	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ふ	不断水丁字管	同口径ヤノT字管V型	CP用 本管 $\phi 75 \sim \phi 250$	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管F型	CP・VP用 本管 $\phi 75 \sim \phi 900$	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ふ	不断水丁字管	同口径ヤノT字管F型	CP用 本管 $\phi 75 \sim \phi 600$	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管V型同口径	CP用 本管 $\phi 75 \sim \phi 250$ 2ゾ割	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ふ	不断水丁字管	ヤノT字管F型同口径	CP用 本管 $\phi 75 \sim \phi 300$ 2ゾ割	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	み	密着コア	銅ブッシュ	$\phi 50 \sim \phi 100$ 不断水穿孔口防食用銅ブッシュ(CP用)	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	み	密着コア	SUSブッシュ(TB-02)	$\phi 50 \sim \phi 150$ 不断水穿孔口防食用SUSブッシュ(CP用)	H23.11.1
029	H23.10.14	た	大成機工㈱	ふ	不断水仕切弁	ヤノストッパー(TV-210)	CP・VP用 $\phi 75 \sim \phi 450$ 内外面粉体塗装 0.75MPa仕様	H23.11.1
030	H23.10.14	し	株ダイモン	し	止水栓筐	止水栓筐 S14D	FCD製 H=350	H23.11.1 TB-1
030	H23.10.14	し	株ダイモン	り	量水器筐	量水器筐 RS20B・S	FCD製 多治見型 底板付	H23.11.1 TB-12
030	H23.10.14	し	株ダイモン	り	量水器筐	量水器筐 RK1B・S	FCD製 多治見型 底板付	H23.11.1
030	H23.10.14	し	株ダイモン	り	量水器筐	量水器筐 RK3B・S	FCD製 多治見型 底板付	H23.11.1
030	H23.10.14	し	株ダイモン	り	量水器筐	量水器筐 RS40B・S	FCD製 多治見型 底板付	H23.11.1
031	H23.10.14	に	日本鋳鉄管㈱	ち	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	K形 1種 $\phi 75 \sim \phi 900$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に	日本鋳鉄管㈱	ち	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	NS形 1種 $\phi 500 \sim \phi 450$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に	日本鋳鉄管㈱	ち	鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 $\phi 75 \sim \phi 450$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
031	H23.10.14	に	日本鋳鉄管㈱	ち	鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	NS形 $\phi 75 \sim \phi 450$	H23.11.1
032	H23.10.14	は	幡豆工業㈱	ち	鋳鉄異形管	水道用ダクタイル鋳鉄異形管	K形 $\phi 75 \sim \phi 600$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は	幡豆工業㈱	ち	鋳鉄異形管	水道用ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 $\phi 75 \sim \phi 400$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は	幡豆工業㈱	し	消火栓	水道用地下式消火栓 火消LA	$\phi 75$ 単口 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は	幡豆工業㈱	し	消火栓	水道用地下式消火栓 空気弁付火消LA	$\phi 75$ 単口 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は	幡豆工業㈱	く	空気弁	水道用空気弁 急速	$\phi 25 \cdot \phi 75$ 内外面粉体塗装	H23.11.1
032	H23.10.14	は	幡豆工業㈱	ほ	補修弁	水道用補修弁	$\phi 75$ H=100 小型 レバー式ボルト弁 内外面粉体塗装	H23.11.1
033	H23.10.14	ひ	日之出水道機器㈱	し	止水栓筐	止水栓筐 HDS 150×350	蓋;FCD 件;樹脂	H23.11.1 TB-1
033	H23.10.14	ひ	日之出水道機器㈱	し	消火栓	消火栓 空気弁筐	下枠レジン	H23.11.1
033	H23.10.14	ひ	日之出水道機器㈱	し	消火栓	丸型消火栓 WOS-50G-10L	下枠レジン	H23.11.1
034	H23.10.14	ま	前澤化成工業㈱	り	量水器筐	メーターBOX MB-20SX60-27多治見	MB-20SF 多治見市向	H23.11.1 MB-20
034	H23.10.14	ま	前澤化成工業㈱	り	量水器筐	メーターBOX MB-25SX60-27多治見	MB-25SF 多治見市向	H23.11.1 MB-25

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
034	H23.10.14	主 前澤化成工業㈱	り 量水器筐	メーターBOX MB-50SX60-1多治見	MB-50SFV 多治見市向	H23.11.1	
034	H23.10.14	主 前澤化成工業㈱	し 止水栓筐	止水栓ボックス SSDD75	L=350~600	H23.11.1	TB-1
035	H23.10.14	み 煙三等・紙巻	ふ フランジボルト・ナット	SUSボルト・ナット(フランジ用)	M16×M30 六角ボルト・ナット(SUS) 乾式焼付防止加工	H23.11.1	
036	H23.10.14	め 明和工業㈱	く 空気弁	MAV-N25(不凍急速型空気弁)	80A×φ25 水道用7.5k、JIS10k SUS304、SUS316	H23.11.1	
036	H23.10.14	め 明和工業㈱	く 空気弁	MAV-N50(不凍急速型空気弁)	100A×φ50 水道用7.5k、JIS10k、JIS16k SUS304、SUS316	H23.11.1	
037	H23.10.14	や 株山本興産	ち 鋳鉄管ゴム輪	K形ゴム輪	φ75~φ600	H23.11.1	
037	H23.10.14	や 株山本興産	ふ フランジバッキン	フランジバッキン	φ50~φ400	H23.11.1	
037	H23.10.14	や 株山本興産	ふ フランジバッキン	GFバッキン	φ50~φ600	H23.11.1	
037	H23.10.14	や 株山本興産	ほ ポリエチレンストーブ	ポリエチレンストーブ	φ50~φ2600	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨンギ㈱	ま 埋設管表示シート	セイフティライン水道用	S-150	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨンギ㈱	ほ ポリエチレンストーブ	ポリエチレンストーブ	φ75~φ900	H23.11.1	
038	H23.10.14	よ ヨンギ㈱	ほ ポリエチレンストーブ	ポリエチレンストーブ固定バンド	φ50~φ900	H23.11.1	
039	H23.10.17	い 梶伊トー鑄造	ち 鋳鉄異形管	NS形ダクタイル異形管	φ75~φ300	H23.11.1	
039	H23.10.17	い 梶伊トー鑄造	ち 鋳鉄異形管	K形ダクタイル異形管	φ75~φ1200	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	こ 鋼管	エスロンLP SGP-VB	φ15~φ150	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	こ 鋼管継手	エスロン エスロコートLX継手	φ15~φ150 (エルボ・45L・チーズ・ソケット)	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	え 塩化ビニール管	エスロンHIハイブ・ゴールド+(プラス)	φ13~φ300	H23.11.1	
040	H23.10.18	せ 積水化学工業㈱	え 塩化ビニール管継手	エスロンHITS継手・ゴールド	φ13~φ150 (エルボ・45L・チーズ・ソケット)	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形 φ50~φ300 NS形(両受) φ75~φ400 NS形(受挿) φ75~φ300	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	く 空気弁	急排空気弁	φ75	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	く 空気弁	不凍急排空気弁 ニューエアリス	φ25	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し 消火栓	地下式單口消火栓	φ75	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	し 消火栓	ドレン付空気弁	φ75	H23.11.1	
041	H23.10.20	ま 前澤工業㈱	ほ 補修弁	ボール式補修弁	φ75 H=100	H23.11.1	
042	H23.11.2	お 株岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ75~φ500 内面部体塗装	H23.12.1	
042	H23.11.2	お 株岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ75~φ400 内面部体塗装	H23.12.1	
042	H23.11.2	お 株岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	F形 φ75~φ400 内面部体塗装	H23.12.1	
042	H23.11.2	お 株岡本	あ 合フランジ	合フランジ・異形フランジ	φ50~φ150 内面部体及び黒塗装	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシニアイ㈱	え 塩化ビニール管	塩化ビニール管 バイブ HI-VP	φ13~φ150	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシニアイ㈱	え 塩化ビニール管継手	塩化ビニール管 繼手 HI-TS継手	φ13~φ150 (ショット・エルボ・チーズ・45L・キャップ)	H23.12.1	
043	H23.11.4	く クボタシニアイ㈱	ほ ポリエチレン管	水道用ポリエチレン管 PE 2層管	φ13~φ50	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野铸工㈱	し 仕切弁筐	ネジ式仕切弁ボックス HBV-A1L(ロング)、A1、A2	φ190 青色 口径入り	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野铸工㈱	し 仕切弁筐	ネジ式仕切弁ボックス 浅埋用HBV-A3、A4	φ190 青色 口径入り	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野铸工㈱	し 消火栓・空気弁管	円形消火栓ボックス 圓形3号鉄蓋、φ500/600レジンボックス	φ500/φ600 消防車デザイン	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野铸工㈱	し 消火栓・空気弁管	円形空気弁ボックス 圓形3号鉄蓋、φ500/600レジンボックス	φ500/φ600 標準タイプ	H23.12.1	
044	H23.11.4	ひ 平野铸工㈱	し 消火栓・空気弁管	角形空気弁ボックス 350×450鉄蓋、350×450レジンボックス	350×450 標準タイプ	H23.12.1	
045	H23.11.21	し 株清水工所	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁	F形 φ50~φ400 NS形(両受) φ75~φ350(受挿) φ75~φ300	H23.12.1	
045	H23.11.21	し 株清水工所	く 空気弁	水道用急速空気弁	φ25~φ150 内面部体塗装	H23.12.1	
045	H23.11.21	し 株清水工所	く 空気弁	水道用急速空気弁 浅層埋設用	φ25~φ150 内面部体塗装	H23.12.1	
045	H23.11.21	し 株清水工所	し 消火栓	地下式單口消火栓エホラント SER-III形	φ75 内面部体塗装	H23.12.1	
045	H23.11.21	し 株清水工所	し 消火栓	地下式單口消火栓エホラント SER-III形 空気弁付	φ75 内面部体塗装	H23.12.1	
045	H23.11.21	し 株清水工所	ほ 補修弁	水道用補修弁レバー式ボール弁	φ75×100L+150L	H23.12.1	
046	H24.3.15	た 株タブチ	さ サドル付分水栓	ポリエチレン管直結形サドル分水栓/PNxD-PNxD-PNX	CP用 φ75~φ350・VP用 φ50~φ200・SP用 φ50~φ200×φ13~φ25	H24.4.1	
046	H24.3.15	た 株タブチ	さ サドル付分水栓	日本水道協会規格形サドル分水栓/NXD-NXVS-BXP	CP用 φ75~φ350・VP用 φ50~φ200・SP用 φ50~φ200×φ30~φ50、PE用 φ50×φ13~φ25	H24.4.1	
046	H24.3.15	た 株タブチ	み 密着コア	サドル分水栓用密着スリーブ/ハーフエクストリーム(IP)	φ20~φ50	H24.4.1	
046	H24.3.15	た 株タブチ	ぼ ポリエチレン管継手	水道用ポリエチレン管金属継手コア一体型/PEM	φ13~φ50	H24.4.1	
046	H24.3.15	た 株タブチ	し 止水栓	甲止水栓/SAK	φ13~φ25	H24.4.1	
046	H24.3.15	た 株タブチ	ふ 副栓付止水栓	副栓付ボール止水栓/WEB-C	φ13~φ25	H24.4.1	
047	H24.5.31	む 村精鑄工㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ75~φ250 内面部体塗装	H24.6.1	
047	H24.5.31	む 村精鑄工㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	NS形用接合部品	φ75~φ250 押輪	H24.6.1	
047	H24.5.31	む 村精鑄工㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	F形 φ75 フランジ短管 内面部体塗装	H24.6.1	
048	H24.7.10	え 株清水工所	ふ フランジボルト・ナット	SDCボルト/ステンレス六角ボルト・ナット(SUS)	M12~M42 六角ボルト・ナット(SUS) SDC処理(焼付防止効果)	H24.8.1	
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	NS形 φ500~φ1000 内面部体塗装	H25.6.3	
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 φ75~φ900 内面部体塗装	H25.6.3	
049	H25.5.8	や 山岡鉄管㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	F形 φ75~φ1200 内面部体塗装	H25.6.3	
050	H25.6.5	ほ 梶ホクキャスト	し 仕切弁筐	仕切弁筐 HBV-A4、A3、A2、A1、AL1	着色蓋、口径表示	H25.7.1	
050	H25.6.5	ほ 梶ホクキャスト	し 仕切弁筐	空気弁筐 HF3-S50ET	φ500/φ600 着色蓋	H25.7.1	
051	H25.6.28	ひ 日之出水道機器㈱	し 消火栓・空気弁管	高性能丸型消火栓筐 ROES-50G-10C	φ500/φ600 デザイン蓋	H25.7.1	
052	H26.2.3	と 株ミス名古屋営業所	し 仕切弁筐	仕切弁筐 TEGD、TEKD、TLKD、TX2GD、TEJD-76JF	着色蓋、口径表示	H26.3.3	
052	H26.2.3	と 株ミス名古屋営業所	し 消火栓・空気弁管	空気弁筐 IV1B-10MCH17	φ500/φ600 着色蓋	H26.3.3	
053	H26.5.1	は 豊橋工業㈱	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 φ75~φ250 内面部体塗装	H26.6.2	
054	H26.5.25	ひ 日之出水道機器㈱	し 仕切弁筐	仕切弁筐	多治見市型 H600~H1200 着色蓋	H26.6.2 取消	

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
055	H26.6.18	す 角田鉄工㈱	し 什切弁	水道用ソフトシール什切弁	GX管 両受け式・受挿し式(Φ75~Φ250)	H26.7.1	
056	H26.6.30	く 横クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 1種 Φ75~Φ250 内外面粉体塗装	H26.7.1	
056	H26.6.30	く 横クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 S種 Φ75~Φ250 内外面粉体塗装	H26.7.1	
056	H26.6.30	く 横クボタ	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 Φ75~Φ250 内外面粉体塗装	H26.7.1	
056	H26.6.30	く 横クボタ	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GX形 Φ75~Φ250	H26.7.1	
056	H26.6.30	く 横クボタ	し 什切弁	水道用ソフトシール什切弁	GX管 両受け式・受挿し式(Φ75~Φ250)	H26.7.1	
057	H26.7.25	し 横清水鐵工所	し 什切弁	水道用ソフトシール什切弁	GX管 両受け式・受挿し式(Φ75~Φ250)	H26.8.1	
058	H26.8.11	し 横清水合金製作所	し 什切弁	水道用ソフトシール什切弁	GX管 両受け式・受挿し式(Φ75~Φ300)	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 1種 Φ75~Φ300 内外面粉体塗装	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 S種 Φ75~Φ300 内外面粉体塗装	H26.9.1	
059	H26.8.11	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 Φ75~Φ300 内外面粉体塗装	H26.9.1	
060	H26.9.12	に 横日邦パラブ	さ サドル付分水栓	ポリエチレン管サドル付き分水栓ステンレスプレート付	サドル機構 40~50 止水機構 13~20~25	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	し 什切弁	水道用ソフトシール什切弁	GX形, NS形, K形 両受け式・受挿し式(Φ75~Φ300)	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	く 空気弁	水道用急速空気弁	Φ25~Φ150 内外面粉体塗装	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	し 消火栓	地下式消火栓	Φ75 地下式(単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H26.10.1	
061	H26.9.25	み 宮部鉄工㈱	ほ 補修弁	補修弁	レバー式ボール弁 Φ75 L=100~400 内外面粉体塗装	H26.10.1	
062	H26.10.7	お 横岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 Φ75~Φ250 内外面粉体塗装	H26.11.4	
063	H26.10.9	た 横ダイモン	し 什切弁筐	ネジ式什切弁筐 長、ネジ式什切弁筐 短	H=700~920, H=515~735	H26.11.4	
063	H26.10.9	た 横ダイモン	し 消火栓・空気弁筐	空気弁鉄蓋	Φ500 H=100	H26.11.4	
064	H27.5.15	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用ポリエチレン管サドル付分水栓	A型 Φ40*Φ13~Φ20, Φ50*Φ13~Φ25	H27.6.1	
065	H27.7.14	と 横トス	さ 消火栓・空気弁筐	消火栓鉄蓋	Φ500 デザイン蓋	H27.8.3	
065	H27.7.14	と 横トス	さ 消火栓・空気弁筐	レジンコンクリートBOX	Φ500~Φ600	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING (S) VCジョイント	Φ50~200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VCジョイント	Φ50~200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING (S) VCジョイント片落	Φ50vp×75cip~150vp×200cip	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VCジョイント片落	Φ50vp×75cip~150vp×200cip	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	V-KING VSキャップ	Φ40~200	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	シノフレックス	Φ50~300	H27.8.3	
066	H27.7.27	た 大成機工㈱	さ 異種管継手	シノフレックス片落	Φ75×Φ65~150×100	H27.8.3	
067	H27.11.24	ひ 目之出水道機器㈱	し 什切弁筐	什切弁筐	多治見市型 H600~H1200 着色蓋	H27.12.1	
068	H28.2.2	に 横日邦パラブ	み 密着コア	密着ステンレスコア	Φ20~25	H28.3.1	
069	H28.8.1	ま 前澤給装工業㈱	み 密着コア	密着ステンレスコア	Φ20~25	H28.8.6	
070	H28.9.9	ひ 平野鉄工㈱	し 什切弁筐	ねじ式什切弁筐 TB-5	H490~H660 水マーク	H28.9.13	TB-5
071	H28.10.5	た 横ダイモン	し 什切弁筐	ネジ式什切弁筐 小	H520~H780 水マーク	H28.10.	
072	H29.3.27	ま 前澤給装工業㈱	し ポリエチレン管継手	逆止機能付メータソケット	Φ13~Φ25	H29.3.	
073	H29.4.27	お 横岡本	ち 鋳鉄異形管	ダクタイル鋳鉄異形管	Φ300	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 Φ400 内外面粉体塗装	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 Φ400 内外面粉体塗装	H29.4.28	
074	H29.4.27	に 日本鋳鉄管㈱	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	Φ400	H29.4.28	
075	H29.5.12	く 横クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄直管	GX形 1種, S種 Φ300 Φ400 内外面粉体塗装	H29.5.15	
075	H29.5.12	く 横クボタ	ち 鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄異形管	GX形 Φ300 Φ400 内外面粉体塗装	H29.5.15	
075	H29.5.12	く 横クボタ	ち 鋳鉄管押輪・接合部品	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	Φ300 Φ400	H29.5.15	
075	H29.5.12	く 横クボタ	し 什切弁	水道用ソフトシール什切弁	GX形 両受 Φ300 Φ400 受挿し Φ300	H29.5.15	
076	H29.5.17	た 横ダイモン	さ 消火栓・空気弁筐	消火栓鉄蓋	H100	H29.5.18	
077	H29.9.25	あ アロン化成㈱	え 塩化ビニール管	塩化ビニール管 バイプ HI-VIP	Φ13~Φ150	H29.10.2	
077	H29.9.25	あ アロン化成㈱	え 塩化ビニール管継手	塩化ビニール管 継手 A形	Φ13~Φ150 (ソケット・エルボ・チーズ・45L・キャップ)	H29.10.2	
078	H29.10.13	す スズテック株式会社	さ 消火栓・空気弁筐	消火栓鉄蓋	Φ500 デザイン蓋	H29.10.16	
078	H29.10.13	す スズテック株式会社	さ 消火栓・空気弁筐	レジンコンクリート製下枠	Φ500	H29.10.16	
079	H29.11.8	ま 前澤給装工業㈱	さ サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓_KMPごくろー一体	Φ20 Φ25 (DIP本管径75.100.150.200.250.300.350)	H29.11.9	
080	H29.11.20	し 清水工業㈱	し 消火栓	弁体収納式地下式キャメル消火栓	Φ75 地下式(単口・空気弁付単口) 内外面粉体塗装	H29.11.24	
081	H30.4.25	ま 前澤給装工業㈱	は サドル付分水栓	サドル付分水栓	Φ20~Φ25	H30.4.27	
081	H30.4.26	ま 前澤給装工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	ソケット バイプエンド 継手類	Φ50	H30.4.27	
081	H30.4.26	ま 前澤給装工業㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	プレインゲート(左開き・右開き)	Φ50	H30.4.27	
082	H30.4.27	す 角田鉄工㈱	し 什切弁	PE挿入口付ソフトシール什切弁 両挿し・受挿し	Φ50	H30.4.27	
083	H30.5.11	に 日邦パルブ	は 配水用ポリエチレン管継手	配水ボリエチレン管用サドル分水栓 継手一体型	Φ50×Φ20 Φ50×Φ25	H30.5.15	
083	H30.5.11	に 日邦パルブ	は 配水用ポリエチレン管継手	配水ボリエチレン管用金属継手 HPI	Φ50	H30.5.15	
083	H30.5.11	に 日邦パルブ	は 配水用ポリエチレン管継手	配水ボリエチレン管用金属継手 NCI	Φ50	H30.5.15	
084	H30.5.16	く 横クボタケミックス	配水用ポリエチレン管	直管 受口付片受け直管	Φ50	H30.5.21	
084	H30.5.16	く 横クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EFソケット EFベンド EF片受ベンド ショートベンド Sベンド EFSベンド EF片受けSベンド	Φ50	H30.5.21	
084	H30.5.16	く 横クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ EF片受けチーズ チーズ キャップ EFキャップ	Φ50	H30.5.21	
084	H30.5.16	く 横クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	水道フランジ(FCD)(RF型,GF型) 水道フランジ(SUS)(RF型,GF型)	Φ50	H30.5.21	

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
084	H30.5.16	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EFフランジ水道型(FCD)(RF型,GF型) EFフランジ水道型(SUS)(RF型,GF型)	ø50	H30.5.22	
084	H30.5.16	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管GF型	ø50	H30.5.22	
084	H30.5.16	㈱クボタケミックス	い 異種管継手	PVC管用異種管継手ダクトイル鉄管用異種管継手(K・T型, NS型, GX型)	ø50	H30.5.22	
084	H30.5.16	㈱クボタケミックス	し 仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き) EF片受ソフトシール仕切弁(右開き、左開き)	ø50	H30.5.22	
085	H30.6.26	㈱栗本鐵工所	ち 鉄管	GX1種 GX5種	ø300, 400	H30.7.9	
085	H30.6.26	㈱栗本鐵工所	ち 鉄管異形管	ダクトイル鉄管異形管GX形	ø300, 400	H30.7.9	
085	H30.6.26	㈱栗本鐵工所	ち 鉄管ゴム輪	ダクトイル鉄管ゴム輪GX形	ø300, 400	H30.7.9	
085	H30.6.26	㈱栗本鐵工所	ち 鉄管押輪・接合部品	ダクトイル鉄管接合部品GX形	ø300, 400	H30.7.9	
085	H30.6.26	㈱栗本鐵工所	し 仕切弁	ソフトシール仕切弁 両受・受挿し	両受 ø75~300, 400 受挿し ø75~300	H30.7.9	
086	H30.7.11	大成機工㈱	ち 不断水工字管	ヤ/T字管VK型(TN-65VK)	(ø150~350)×(ø75~150) ø100×(ø75, 100) ø75×ø75	H30.7.12	
086	H30.7.11	大成機工㈱	し 鉄管押輪・接合部品	耐震補強金具(TO-13H)	A・K形 ø75~600 T形 ø75~200	H30.7.12	
086	H30.7.11	大成機工㈱	ち 鉄管押輪・接合部品	OTキャップ(TO-99)	A'・K形 ø75~300 T形 ø75~250	H30.7.12	
087	H30.7.23	コスマ工機㈱	ふ 不断水工字管	コスマ耐震型ローラーバルブ移動防止付 (RVKSS)	ø200×ø150~200 ø250×ø200~250 ø300×ø250~300	H30.7.24	
087	H30.7.23	コスマ工機㈱	ふ 不断水工字管	コスマ耐震型ロックバルブ(K形插口・NS形插口・ボリ形插口) (RLKVKS・RLKVNSS・RLKNPS)	ø75×ø150~ø75×ø150 ø100×ø200~ø75×ø150 ø250×ø350~ø75×ø150	H30.7.24	
087	H30.7.23	コスマ工機㈱	ふ 不断水仕切弁	コスマソフト (CSC)	ø75~400	H30.7.24	
087	H30.7.23	コスマ工機㈱	ふ 不断水仕切弁	コスマバルブST型全周K受鉄管用 (STCPK)	ø75~200×ø75 ø100~200×ø100~150 ø200×ø200	H30.7.24	
088	H30.8.2	く クロダイト工業㈱	ち 鉄管押輪・接合部品	カミング90(MR-36)	ø75~150	H30.8.3	
089	H30.12.6	日邦バルブ	し 仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き) (S-WGP)	ø50	H30.12.10	
090	R1.10.11	大成機工(株)	い 異種管継手	メカボリPCジョイント(片落含む)	ø50~ø150 ø50×ø75~ø100×ø150	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	い 異種管継手	メカボリPC短管1号・2号(片落含む)	ø50~ø150 ø50×ø75~ø100×ø150	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	い 異種管継手	PEオネジ・ユニオン	ø50	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	は 配水用ポリエチレン管継手	メカボリPPキャップ	ø50~ø150	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	は 配水用ポリエチレン管継手	メカボリPPジョイント	ø50~ø150	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	は 配水用ポリエチレン管継手	メカボリPPチーズB型	ø50~ø150 ø50×ø75~ø100×ø150	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	は 配水用ポリエチレン管継手	メカボリPPベンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°	ø50~ø150	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	い 異種管継手	メカボリPVジョイント(片落含む)	ø50~ø150 ø50×ø75~ø100×ø150	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	は 配水用ポリエチレン管継手	メカボリダブルPPジョイント(片落含む)	ø50~ø150 ø50×ø75~ø100×ø150	R1.10.18	
090	R1.10.11	大成機工(株)	ふ 不断水工字管	HPPE用ヤ/T字管 V型・F型・S型	(ø75~ø150)×ø75~ø150 (ø50~ø150)×ø50	R1.10.18	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管	直管 受口付片受け直管	ø75~ø150	R1.10.23	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EFソケット EFベンド EFS片受ベンド EFSベンド EF片受けSベンド	ø75~ø150	R1.10.23	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ EF片受けチーズ キャップ EFキャップ	ø75~ø150	R1.10.23	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EF片受レデューサー レデューサー	ø75~ø150	R1.10.23	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	水道フランジ(FCD)(RF型,GF型) 水道フランジ(SUS)(RF型,GF型)	ø75~ø150	R1.10.23	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	EFフランジ水道型(FCD)(RF型,GF型) EFフランジ水道型(SUS)(RF型,GF型)	ø75~ø150	R1.10.23	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	は 配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管GF型	ø75~ø150	R1.10.23	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	い 異種管継手	PVC管用異種管継手ダクトイル鉄管用異種管継手(K・T型, NS型, GX型)	ø75~ø150	R1.10.23	
091	R1.10.4	㈱クボタケミックス	し 仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁(右開き、左開き) EF片受ソフトシール仕切弁(右開き、左開き)	ø75~ø150	R1.10.23	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	Pメカベンド(11° 1/4~90°)	ø50×ø150~ø50×ø150	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	PE維輪(片落含む)	ø50~ø150 ø75×ø50~ø150×ø100	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	Pメカフランジ(片落含む)	ø50~ø150 ø75~ø150×ø50~ø100	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 異種管継手	PCジョイント(片落含む)	ø50~ø150 ø75~ø50~ø150×ø100	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 異種管継手	PVジョイント(片落含む)	ø50~ø150 ø75~ø50~ø150×ø100	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付PVジョイント(片落含む)	ø50~ø150 ø75~ø150×ø50~ø100	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	PE挿し口付PCジョイント(片落・GX型含む)	ø50~ø150 ø100×ø75~ø150×ø100 · ø50×ø75	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 不断水工字管	コスマバルブST型N式ポリエチレン管用(STPPN・STPPN/J)	ø50~ø150×ø50 ø75~ø150×ø50	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 不断水工字管	コスマバルブST型式ポリエチレン管用	ø75~ø150×ø75 ø100~ø150×ø100·ø150	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 不断水工字管	割T字管M型ポリエチレン管用(MP/MPJ)	ø75~ø150×ø75~ø150	R1.10.28	
092	R1.10.24	コスマ工機㈱	は 不断水仕切弁	プラグ3型ポリエチレン管用	ø75~ø150	R1.10.28	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-P (PPジョイント)	ø50~ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-V (PVジョイント)	ø50~ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-D (PCジョイント)	ø75~ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンショートMP-F (HPPE用フランジ短管1号)	ø50~ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンショートMP-EK (HPPE用フランジ異径短管1号)	(F)ø75×ø50~(F)ø200×ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-K (片落PPジョイント)	ø75×ø50~ø150×ø100	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-V-K・スッポンMV-P-K (片落PVジョイント)	(P)ø75×(V)ø50~(P)ø150×(V)ø100 · (V)ø75×(P)ø50~(D)ø150×(P)ø100	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-D-P-K (PCジョイント)	(D)ø75×(P)ø50~(D)ø150×(P)ø100	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-T (HPPE用 メカチーズ)	ø50×ø50~ø150×ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-TF (HPPE用 フランジ付メカチーズ)	ø50×ø50~ø150×ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-TF消火栓用台付 (HPPE用 フランジ付メカチーズ)	ø75×ø75~ø150×ø75	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-BF消火栓用台付 (HPPE用 フランジ付90度曲管)	ø75	R2.5.1	
093	R2.4.23	㈱川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-B (HPPE用 メカバンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	ø50~ø150	R2.5.1	

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
093	R2.4.23	株川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-V-B (PVメカベンド90° 45°)	ø50～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMP-D-B (PCメカベンド90° 45°)	ø75～ø100	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は 配水用ポリエチレン管継手	スッポンMP-Pカ型キャップ II	ø50～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVD (メカ形ドレッサー)	ø40～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	い 異種管継手	スッポンMD-V (メカ形ドレッサーVC)	ø75～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMD-V-K (メカ形異径ドレッサーVC)	ø75×ø50～ø150×ø100	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVF (メカ型フランジ短管)	ø50～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVF-K(メカ型異径フランジ短管)	(F)75×ø50～(F)150×ø75	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVK (メカ型片落管)	ø50×ø40～ø150×ø100	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVT (メカ型チーズ管)	ø50×ø50～ø150×ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVT (メカ型フランジ付チーズ管)	ø50×ø50～ø150×ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンショートMVTF (消火栓用台付(メカフランジ付型チーズ管))	ø75×ø75～ø150×ø75	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVBø90° (消火栓用台付(フランジ付90°曲管))	ø75～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVBø11 1/4° (ø22 1/2° 45° 90°)	ø50～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	え 塩化ビニール管継手	スッポンMVB (塩ビ・钢管用メカベンド 11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	ø50～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	ち 鋳鉄異形管	スッポンMDメカ形キャップ II (鋳鉄管用メカ帽)	ø50～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	ち 鋳鉄異形管	スッポンMDメカ形キャップ II (鋳鉄管用メカ帽)	ø75～ø150	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	ち 鋳鉄異形管	MCメカキャップ II (鋳鉄管用メカ帽)	ø200～ø300	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXソケット	ø13～ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXソケット(径違い用)	ø20×ø13～ø50×ø40	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXナット付チーズ	ø13×ø13～ø50×ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXねじ付ソケット	ø13～ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKX分止栓用ソケット	ø13～ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXねじ付ソケット	ø13～ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXエルボ(11 1/4° 22 1/2°)	ø13～ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXエルボ(45° 90°)	ø40～ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXバイブエンド	ø13～ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXマーテー用ソケット	ø13～ø50	R2.5.1	
093	R2.4.23	株川西水道機器	は ポリエチレン管継手	SKXフランジ付ソケット	ø50	R2.5.1	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管	直管 受口付片受け直管	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管	EFソケット	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	配水用ボリエチレン管継手 ベンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	EF片受ベンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	EF両受けベンド (11 1/4° 22 1/2° 45° 90°)	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	ショートベンド	ø50	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	Sベンド	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	EF両受けSベンド	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	EF片受けSベンド	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	EFチーズ	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	EF片受チーズ	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	SPチーズ	ø50	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	キヤップ	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	EFキャップ	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	フランジ短管 SUS製G型・F型	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	EFフランジ短管 SUS製G型・F型	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	は 配水用ボリエチレン管継手	PE挿し口付フランジ短管 FCD製G型・F型	ø50～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	い 異種管継手	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	ø75～ø150	R2.6.17	
094	R2.6.9	積水化学工業㈱	い 異種管継手	GX型タクタイル鋳鉄管用異種管継手	ø75～ø150	R2.6.17	
095	R2.10.13	清水工業㈱	し 什切弁	PE挿し口付ソフテール什切弁(右開き、左開き) (SRP形)	ø50～ø150	R2.10.19	
096	R3.6.4	スズテック株式会社	し 什切弁筐	ネジ式弁筐(什切弁鉄蓋)	H400～H800	R3.6.4	
097	R3.7.14	ま 前澤化成工業㈱	り 量水器筐	大型量水器筐	ø50～ø100	R3.7.27	
097	R3.7.14	ま 前澤化成工業㈱	り 量水器筐	大型量水器筐	ø50～ø100	R3.7.27	
098	R3.9.6	か 株ダイモン	り 量水器筐	鋼鉄製量水器筐	459*256*180外形	R3.9.10	
099	R3.11.8	ま 前澤給工業㈱名古屋支店	は バンド	補修バンド	ø13～ø25	R3.11.10	
100	R4.1.26	ひ 日之出水道機器㈱	し 消火栓・空気弁筐	角型空気弁筐 KRS-1G-10L	440*330	R4.1.27	
101	R4.3.18	ひ 平野鋳工㈱	し 什切弁筐用スラブ	円形スラブ	ø580*65外形	R4.3.24	
101	R4.3.18	ひ 平野鋳工㈱	し 什切弁筐用スラブ	円形スラブ	ø680*70外形	R4.3.24	
102	R4.6.15	す 角田鋳工㈱	し 什切弁	PEE挿し口付ソフトシール什切弁(右開き)	呼び径 ø75*100*150	R4.6.22	
102	R4.6.15	す 角田鋳工㈱	し 什切弁	PEEF受挿し口付ソフトシール什切弁(右開き)	呼び径 ø75*100	R4.6.22	
103	R4.6.24	ほ 北勢工業㈱	し 什切弁筐	ネジ式什切弁筐 C形1号 T-25	内径ø200	R4.7.4	
103	R4.6.24	ほ 北勢工業㈱	し 消火栓・空気弁筐	消火栓円形鉄蓋3号 T-25	呼び径 ø500	R4.7.4	
103	R4.6.24	ほ 北勢工業㈱	し 消火栓・空気弁筐	空気弁円形鉄蓋3号 T-25	呼び径 ø500	R4.7.4	
103	R4.6.24	ほ 北勢工業㈱	し 消火栓・空気弁筐	レジンコンクリート製ボックス 円形1・3号	呼び径 ø250*500	R4.7.4	

多治見市承認資材一覧表

令和7年11月25日 時点

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	承認年月日	備考
104	R4.7.5	か 様タブチ	は バンド	縫付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径φ13	R4.7.13	
104	R4.7.5	か 様タブチ	は バンド	縫付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径φ20	R4.7.13	
104	R4.7.5	か 様タブチ	は バンド	縫付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径φ25	R4.7.13	
104	R4.7.5	か 様タブチ	は バンド	縫付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径φ30	R4.7.13	
104	R4.7.5	か 様タブチ	は バンド	縫付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径φ40	R4.7.13	
104	R4.7.5	か 様タブチ	は バンド	縫付け接合形継手(補修バンドPE・VP・GP管兼用)	呼び径φ50	R4.7.13	
105	R4.7.6	た タキロンシーアイ㈱	り 量水器筐	量水器ボックス蓋 M20W	口径φ20用 W347mm	R4.7.12	
105	R4.7.6	た タキロンシーアイ㈱	り 量水器筐	量水器ボックス蓋 M25W	口径φ25用 W463mm	R4.7.12	
106	R5.5.29	か (株)キツエスジーイエス 名古屋営	し 仕切弁	ボリバイソフト 右開	両袖管形 φ50~200	R5.5.30	旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キツエスジーイエス 名古屋営	し 仕切弁	ボリバイソフト 右開	片受形 φ50~200	R5.5.30	旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キツエスジーイエス 名古屋営	し 仕切弁	ボリバイソフト 左開	両袖管形 φ50~200	R5.5.30	旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キツエスジーイエス 名古屋営	し 仕切弁	ボリバイソフト 左開	片受形 φ50~200	R5.5.30	旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キツエスジーイエス 名古屋営	は 配水用ポリエチレン管	PE插口付T字管	RF形 φ75, 100, 150×φ75	R5.5.30	旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キツエスジーイエス 名古屋営	は 配水用ポリエチレン管	PE插口付T字管	GF形 φ75, 100, 150×φ75	R5.5.30	旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キツエスジーイエス 名古屋営	は 配水用ポリエチレン管継手	PE插口付フランジ短管	RF形 φ50~φ150	R5.5.30	旧(株)清水合金製作所
106	R5.5.29	か (株)キツエスジーイエス 名古屋営	は 配水用ポリエチレン管継手	PE插口付フランジ短管	GF形 φ50~φ150	R5.5.30	旧(株)清水合金製作所
107	R5.5.31	か (株)日邦バルブ	は バンド	補修バンド	口径φ13~50mm	R5.6.2	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	二受T字管	GX形 400*400	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	二受T字管	GX形 400*300	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	受挿し片落管	GX形 400*300	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	受挿し片落管	GX形 400*200	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	挿し受片落管	GX形 400*300	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	挿し受片落管	GX形 400*200	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	曲管	GX形 400 90°	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	曲管	GX形 400 45°	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	曲管	GX形 400 22 1/2°	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	曲管	GX形 400 11 1/4°	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	両受曲管	GX形 400 45°	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	両受曲管	GX形 400 22 1/2°	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	フランジ付T字管	GX形 400*75 7.5k 形式2	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	フランジ付T字管	GX形 400*100 7.5k 形式2	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	排水T字管	GX形 400	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	織き輪	GX形 400	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	両受短管	GX形 400	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	帽	GX形 400	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	短管1号	GX形 400 7.5k 形式2	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	短管2号	GX形 400 7.5k 形式2	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	押輪	GX形 400	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	ゴム輪	GX形 400	R5.6.6	
108	R5.6.2	は 株式会社 ハズ	ち 鋳鉄異形管	T頭ボルト・ナット	M20*110	R5.6.6	
109	R5.12.13	す 角田鉄工㈱	は 配水用ポリエチレン管継手	PE插口付T字管	GF形 φ75,100×φ75	R5.12.15	
110	R5.12.13	す 角田鉄工㈱	ほ 補修弁	レバー式ボール弁 水道用補修弁	φ75 H=100~200 内外面粉体塗装 天側GF型	R5.12.15	

承認番号順

多治見市承認資材一覧表

承認番号	受付年月日	申請者	分類	製品名	形状、寸法	令和7年11月25日 時点	
						承認年月日	備考
111	R6.8.27	は 株式会社 ハズ	ち 鎌鉄異形管	合フランジ	φ50×50	R6.9.2	
112	R7.8.20	か 株式会社グランドボックス	り 量水器筐	量水器ボックス(底板・泥除板DYK-1付)	多治見市章入り 13ミリ	R7.8.22	
112	R7.8.20	か 株式会社グランドボックス	り 量水器筐	量水器ボックス(底板・泥除板DYK-1付)	多治見市章入り 20ミリ	R7.8.22	
112	R7.8.20	か 株式会社グランドボックス	り 量水器筐	量水器ボックス(底板・泥除板DYK-1付)	多治見市章入り 25ミリ	R7.8.22	
112	R7.8.20	か 株式会社グランドボックス	り 量水器筐	量水器ボックス(底板・泥除板DY-2付)	多治見市章入り 30~40ミリ	R7.8.22	
112	R7.8.20	か 株式会社グランドボックス	り 止水栓筐	止水栓ボックスH=300	水マーク入り 13~25ミリ	R7.8.22	
113	R7.11.20	ま 前澤工業株式会社	し 仕切弁	ハイボリソフト(両挿し口付)	口径ø75~200	R7.11.25	
113	R7.11.20	ま 前澤工業株式会社	し 仕切弁	ハイボリソフト(片受口)	口径ø75~150	R7.11.25	
113	R7.11.20	ま 前澤工業株式会社	し 仕切弁	耐震GX受挿ソフトシール仕切弁	口径ø75~300	R7.11.25	
113	R7.11.20	ま 前澤工業株式会社	し 仕切弁	耐震GX両受ソフトシール仕切弁	口径ø75~400	R7.11.25	